

---

QUINCAILLERIE ET SERRURERIE

POUR LE BÂTIMENT

BUILDERS HARDWARE

Three horizontal lines of increasing length, centered on the page, located below the 'BUILDERS HARDWARE' text.

A. PRUD'HOMME & FILS  
LIMITÉE

338 EST, RUE CRAIG

MONTREAL

---



Digitized by:



ASSOCIATION FOR  
PRESERVATION TECHNOLOGY,  
INTERNATIONAL

BUILDING  
TECHNOLOGY  
HERITAGE  
LIBRARY

[www.apti.org](http://www.apti.org)

From the collection of:



CANADIAN CENTRE FOR  
ARCHITECTURE /  
CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

[www.cca.qc.ca](http://www.cca.qc.ca)



STYLE

MODERNE

DESIGN



MM8550



MM669




MM8070



MM85



MM8113<sup>3</sup>/<sub>4</sub>



MM2800



MM8113<sup>3</sup>/<sub>4</sub>S



MM08400



MM830

BRONZE FONDU OU METAL "KROMOID"

Nos	
MM08400	Jeu de serrure, clenches pour porte d'entrée
MM8070	Jeu de serrure à cylindre, pour porte d'entrée.
MM8113 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	" " " " " " " " " " " "
MM8113 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> S	" " " " " " " " " " " "

MM8550	Plaque de propreté	15" x 3"
MM85050	Poignée sur plaque	15" x 3"
MM669	"	9"
MM2800	Béquille	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
MM85	Heurtoir	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
MM830	Barre de protection	1" diam.

Le jeu

49.40
28.00
14.66
14.66

La pièce

8.30
16.30
13.70
5.60
10.47
14.98

Nos

MM08400	Entrance handle Set
MM8070	Entrance door, cylinder lock set
MM8113 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Inside door bit key lock set
MM8113 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> S	" " " " " " " " " " " "

MM8550	Push Plate	15" x 3"
MM85050	Door Pull on plate	15" x 3"
MM669	"	9"
MM2800	Lever Handle	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
MM85	Door Knocker	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
MM830	Push Bar	1" dia.

Per set

49.40
28.00
14.66
14.66

Each


8.30
16.30
13.70
5.60
10.47
14.98



## STYLE

## MODERNE

## DESIGN



## CUIVRE FONDU

No 744-880. Jeu de serrure, clenche extérieure, bouton intérieur.

Le jeu. 23.12

No 744-842. Porte d'entrée. Serrure à cylindre. Boutons 74422. Entrées 74430.

Le jeu. 28.00

No 744-156. Porte intérieure. Clé panneton. Boutons 74422. Entrées 74431.

Le jeu. 14.60

Nos	Dimensions	
74486 Poignée sur plaque	14 1/4" x 2 3/4"	16.00 La pièce
74487 Poignée à patte	9 7/8" x 2 3/8"	13.70 " "
74491 Plaque de propreté	14 1/4" x 2 3/8"	8.00 " "
74470 1/2 Entrée aux lettres	3 1/4" x 10 1/2"	5.60 " "
74422 Bouton de serrures	2 1/4"	7.70 La paire
74425 " " "	2" x 2"	7.70 " "
74430 Entrée	8 3/4" x 2 3/8"	5.40 " pièce
74431 Entrée	7" x 2 3/8"	4.62 " "
74408 Barre de protection	3 1/4" x 1 1/2"	17.20 " "

## CAST BRASS

No. 744-880. Entrance door set, Handle outside, Knob inside.

Per set. 23.12


No. 744-842. Entrance door. Cylinder lock. Knobs No. 74422. Escutcheons No. 74430.

Per set. 28.00

No. 744-156. Interior Door. Bit key lock. Knobs No. 74422. Escutcheons No. 74431.

Per set. 14.60

Nos.	Size	
74486 Door Pull	14 1/4" x 2 3/4"	16.00 Each
74487 Door Pull	9 7/8" x 2 3/8"	13.70 " "
74491 Push Plate	14 1/4" x 2 3/8"	8.00 " "
74470 1/2 Letter drop plate	3 1/4" x 10 1/2"	5.60 " "
74422 Knobs	2 1/4"	7.70 Per pair
74425 Knobs	2" x 2"	7.70 " "
74430 Escutcheon	8 3/4" x 2 3/8"	5.40 Each
74431 Escutcheon	7" x 2 3/8"	4.62 " "
74408 Push bar	3 1/4" x 1 1/2"	17.20 " "



## CUIVRE FONDU

No 745-842. Porte d'entrée. Serrure à cylindre. Boutons No 74522. Entrées No 74529.

Le jeu. 28.00

No 745-156. Porte intérieure. Clé panneton. Boutons No 74522. Entrées No 74531.

Le jeu. 15.20

Nos	Dimensions	
74586 Poignée sur plaque	14" x 3"	15.73 La pièce
74587 Poignée à patte	9 1/4" x 2 5/8"	11.95 " "
74590 Plaque de propreté	16" x 3 1/2"	8.98 " "
74591 Plaque de propreté	14" x 3"	7.75 " "
74570 1/2 Entrée aux lettres	3" x 10"	5.60 " "
74522 Bouton de serrure	2 1/4"	7.70 La paire
74555 Béquille	3 1/4"	5.60 La pièce
74531 Entrée	8" x 2 1/2"	4.60 " "
74508 Barre de protection	1" carré	19.93 " "

## CAST BRASS

No. 745-842. Entrance door. Cylinder lock. Knobs No. 74522. Escutcheons No. 74529.

Per set. 28.00

No. 745-156. Interior door. Bit key lock. Knobs No. 74522. Escutcheons No. 74531.

Per set. 15.20

Nos.	Size	
74586 Door Pull	14" x 3"	15.73 Each
74587 Door Pull	9 1/4" x 2 5/8"	11.95 " "
74590 Push Plate	16" x 3 1/2"	8.98 " "
74591 Push Plate	14" x 3"	7.75 " "
74570 1/2 Letter Drop Plate	3" x 10"	5.60 " "
74522 Knob	2 1/4"	7.70 Per pair
74555 Lever Handle	3 1/4"	5.60 Each
74531 Escutcheon	8" x 2 1/2"	4.60 " "
74508 Push Bar	1" square	19.93 " "



## QUINCAILLERIE EN CUIVRE FONDU

## CAST BRASS HARDWARE



741-522



741-156



74186



74160



741-444



2326

## Fini cuivre, bronze mat, ou bronze statue

No 741-522. Porte de bureau: Serrure à cylindre. Boutons No 1519½. Entrées 74130. Le jeu. 27.70

No 741-444. Porte de communication: Boutons No. 1519½. Entrées 74131. Le jeu. 14.60

No 741-156. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons 1519½. Entrées 74131. Le jeu. 11.20

Nos		Dimensions	
74186	Poignée sur plaque	12" x 3"	6.20 La pièce
74190	Plaque de propreté	12" x 3"	4.20 " "
74191	" " "	14" x 3½"	5.60 " "
74193	" " "	16" x 4"	6.16 " "
2326	Entrée aux lettres	7½" x 2½"	4.20 " "
1519½	Boutons de serrure	2¼" dia.	5.00 La paire
74130	Entrées	8" x 2½"	4.20 La pièce
74131	"	7" x 2¼"	3.30 " "
74160	Boutons sonnerie élect.	4" x 2"	5.60 " "

## Dull brass, bronze, or statuary bronze finish

No. 741-522. Office door: Cylinder lock. Knobs No. 1519½. Escutcheons 74130. Per set. 27.70

No. 741-444. Communicating door: Knobs No. 1519½. Escutcheons 74131. Per set. 14.60

No. 741-156. Interior door: Bit key lock. Knobs. 1519½. Escutcheons 74131. Per set. 11.20

Nos.		Size	
74186	Door pull	12" x 3"	6.20 Each
74190	Push plate	12" x 3"	4.20 " "
74191	" " "	14" x 3½"	5.60 " "
74193	" " "	16" x 4"	6.16 " "
2326	Letter drop Plate	7½" x 2½"	4.20 " "
1519½	Knobs	2¼" dia.	5.00 Per pair
74130	Escutcheons	8" x 2½"	4.20 Each
74131	"	7" x 2¼"	3.30 " "
74160	Elec. Push button	4" x 2"	5.60 " "



751-522



751.156



75170



751-444



75160



75186

## Fini "Barff", noir mat

No 751-522. Porte de bureau: Serrure à cylindre. Boutons No 1519½. Entrées No 75130. Le jeu. 28.64

No 751-444. Porte de communication: Boutons No 1519½. Entrées No 75131. Le jeu. 18.00

No 751-156. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons No 1519½. Entrées No 75131. Le jeu. 14.60

Nos		Dimensions	
75186	Poignée sur plaque	12" x 3½"	10.00 La pièce
75190	Plaque de propreté	12" x 3½"	7.70 " "
75170	Entrée aux lettres	2½" x 6⅞"	5.18 " "
1519½	Boutons de serrure	2¼" dia.	5.00 La paire
75130	Entrées	9" x 2½"	6.70 La pièce
75131	"	7¼" x 2¼"	5.50 " "
75160	Bouton sonnerie elect.	4" x 2"	5.50 " "

## Bower Barff finish

No. 751-522. Office door. Cylinder lock. Knobs No. 1519½. Escutcheons No 75130. Per set. 28.64

No. 751-444. Communicating door. Knobs No. 1519½. Escutcheons No. 75131. Per set. 18.00

No. 751-156. Interior door. Bit key lock. Knobs No. 1519½. Escutcheons No. 75131. Per set. 14.60

Nos.		Size	
75186	Door Pull	12" x 3½"	10.00 Each
75190	Push plate	12" x 3½"	7.70 " "
75170	Letter drop plate	2½" x 6⅞"	5.18 " "
1519½	Knobs	2¼" dia.	5.00 Per pair
75130	Escutcheons	9" x 2½"	6.70 Each
75131	"	7¼" x 2¼"	5.50 " "
75160	Electric Push Button	4" x 2"	5.50 " "



## STYLE MODERNE DESIGN



33855



33765



33216



33990



33741



33735

BRONZE FONDU  
Fini Bronze Statue

No 33855. Jeu de serrure Clenche, Plaques, 16" x 3 1/4". Deux cylindres. Le jeu 49.40

No 33765. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Boutons 3390. Entrées 3375. Le jeu. 28.00

No 33216. Porte intérieure: Boutons 3390. Entrées 3379. Clé panneton. Le jeu. 15.00

Nos		Dimensions	
33741	Poignée sur plaque	12" x 3"	10.40 La pièce
33742	" " "	16" x 3 1/4"	17.00 " "
33743	" " "	20" x 4"	20.00 " "
33971	Plaque de propreté	12" x 3"	7.70 " "
33972	" " "	16" x 3 1/4"	11.20 " "
33973	" " "	20" x 4"	14.00 " "
33990	Entrée aux lettres	8" x 2 1/2"	6.16 " "
33735	Bouton sonnerie élect.	3 1/2" x 1 5/8"	2.00 " "
3390	Bouton de serrure	2 1/4"	7.70 La paire

CAST BRONZE  
Statuary Bronze finish

No. 33855. Cylinder store door set: Plate, 16" x 3 1/4". Two Cylinders. Per set. 49.40

No. 33765. Entrance door: Cylinder lock. Knobs 3390. Escutcheons 3375. Per set. 28.00

No. 33216. Interior door: Bit key lock. Knobs 3390. Escutcheons 3379. Per set. 15.00

Nos.		Size	
33741	Door Pull	12" x 3"	10.40 Each
33742	" " "	16" x 3 1/4"	17.00 " "
33743	" " "	20" x 4"	20.00 " "
33971	Push Plate	12" x 3"	7.70 " "
33972	" " "	16" x 3 1/4"	11.20 " "
33973	" " "	20" x 4"	14.00 " "
33990	Letter drop plate	8" x 2 1/2"	6.16 " "
33735	Elect. Button	3 1/2" x 1 5/8"	2.00 " "
3390	Knobs	2 1/4"	7.70 Per pair

## STYLE RENAISSANCE DESIGN



DH-08480



DH-8070



DH-85050



DH-8113 3/4



DH-89

BRONZE FONDU  
Fini bronze statue ou bronze mat

No DH-08480. Jeu de serrure clenche. Plaques 15" x 3 3/8". Deux cylindres. Le jeu. 54.40

No DH-8070. Porte d'entrée: Serrure à Cylindre. Boutons DH-800. Entrées DH-888. Le jeu. 34.70

No DH-8113 3/4. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons DH-800. Entrées DH-885. Le jeu. 18.60

Nos		Dimensions	
DH-85050	Poignée sur plaque	11 5/8" x 2 7/8"	13.90 La pièce
DH-85050 1/4	" " "	15" x 3 1/2"	15.40 " "
DH-85050 1/2	" " "	17" x 4"	30.00 " "
DH-8550	Plaque de propreté	11 5/8" x 2 7/8"	8.00 " "
DH-8550 1/4	" " "	15" x 3 1/2"	9.30 " "
DH-8550 1/2	" " "	17" x 4"	14.00 " "
DH-86	Entrée aux lettres	7 1/2" x 2 1/2"	7.80 " "
DH-89	Boutons de sonnerie élect.	3 1/2" x 1 1/2"	6.16 " "
DH-800	Boutons de serrure	2 1/4"	7.80 La paire
DH-888	Entrée	11 5/8" x 2 7/8"	9.40 La pièce
DH-885	Entrée	8" x 2 1/2"	6.20 " "

CAST BRONZE  
Dull or Statuary bronze finish

No. DH-08480. Cylinder thumb latch door set: Plate, 15" x 3 3/8". Two cylinders. Per set. 54.40

No. DH-8070. Entrance door: Cylinder lock. Knobs DH-800. Escutcheons DH-888. Per set. 34.70

No. DH-8113 3/4. Interior door: Bit Key Lock. Knobs DH-800. Escutcheons DH-885. Per set. 18.60

Nos.		Size	
DH-85050	Door Pull	11 5/8" x 2 7/8"	13.90 Each
DH-85050 1/4	" " "	15" x 3 1/2"	15.40 " "
DH-85050 1/2	" " "	17" x 4"	30.00 " "
DH-8550	Push Plate	11 5/8" x 2 7/8"	8.00 " "
DH-8550 1/4	" " "	15" x 3 1/2"	9.30 " "
DH-8550 1/2	" " "	17" x 4"	14.00 " "
DH-86	Letter drop plate	7 1/2" x 2 1/2"	7.80 " "
DH-89	Elect. Button	3 1/2" x 1 1/2"	6.16 " "
DH-800	Knob	2 1/4"	7.80 Per pair
DH-888	Escutcheons	11 5/8" x 2 7/8"	9.40 Each
DH-885	"	8" x 2 1/2"	6.20 " "



## STYLE

## GOTHIC

## DESIGN



GM-8070



GB-8550



GM-85050



GM-8113 3/4



GM-89



GM-800



GM-836

## BRONZE FONDU

## Fini bronze statue ou "barff" noir mat

No GM-8070. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Boutons GM-800. Entrées GM-888. Le jeu. 34.70

No GM-8113 3/4. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons GM-800. Entrées GM-885. Le jeu. 18.60

Nos		Dimensions	
GM-85050	Poignée sur plaque	11 1/4" x 2 1/2"	13.90 La pièce
GM-85050 1/4	" " "	13 1/4" x 3"	15.40 " "
GM-85050 1/2	" " "	19" x 3 1/4"	30.00 " "
GM-8550	Plaque de propreté	11 1/4" x 2 1/2"	8.00 " "
GM-8550 1/4	" " "	13 1/4" x 3"	9.30 " "
GM-8550 1/2	" " "	19" x 3 1/4"	14.00 " "
GM-86	Entrée aux lettres	9" x 3 1/4"	7.80 " "
GM-89	Bouton sonnerie élect.	7" x 2 1/2"	6.16 " "

GM-800	Boutons de serrure	2 1/4"	7.80 La paire
GM-802	" " "	2 1/2"	8.80 " "

GM-888	Entrée	13 1/4" x 3"	10.92 La pièce
GM-885	"	11 1/4" x 2 1/2"	9.00 " "
GM-836	"	2 1/4" x 1 1/4"	0.72 " "

## CAST BRONZE

## Statuary bronze or bower barff finish

No. GM-8070. Entrance door: Cylinder lock. Knobs GM-800. Escutcheons GM-888. Per set. 34.70

No. GM-8113 3/4. Interior door: Bit key lock. Knobs GM-800. Escutcheons GM-885. Per set. 18.60

Nos		Size	
GM-85050	Door Pull	11 1/4" x 2 1/2"	13.90 Each
GM-85050 1/4	" " "	13 1/4" x 3"	15.40 " "
GM-85050 1/2	" " "	19" x 3 1/4"	30.00 " "
GM-8550	Push plate	11 1/4" x 2 1/2"	8.00 " "
GM-8550 1/4	" " "	13 1/4" x 3"	9.30 " "
GM-8550 1/2	" " "	19" x 3 1/4"	14.00 " "
GM-86	Letter drop plate	9" x 3 1/4"	7.80 " "
GM-89	Elect. Button	7" x 2 1/2"	6.16 " "

GM-800	Knobs	2 1/4"	7.80 Per pair
GM-802	"	2 1/2"	8.80 " "

GM-888	Escutcheons	13 1/4" x 3"	10.92 Each
GM-885	"	11 1/4" x 2 1/2"	9.00 " "
GM-836	"	2 1/4" x 1 1/4"	0.72 " "



GB-8070



GB-8113 3/4



GB-85050



GB-8550



GB-08400



GB-800



GB-836

## BRONZE FONDU

## Fini bronze statue ou "barff" noir mat

No GB-08400. Jeu serrure clenche. Plaques 20" x 4". Deux cylindres. Le jeu. 56.00

No GB-8070. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Boutons GB-800. Entrées GB-888. Le jeu. 27.00

No GB-8113 3/4. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons GB-800. Entrées GB-885. Le jeu. 18.60

Nos		Dimensions	
GB-85050	Poignée sur plaque	15" x 3 1/2"	12.85 La pièce
GB-85050 1/4	" " "	18" x 3 1/2"	15.40 " "
GB-85050 1/2	" " "	20" x 4"	17.20 " "
GB-8550	Plaque de propreté	15" x 3 1/2"	10.50 " "
GB-8550 1/4	" " "	18" x 3 1/2"	12.85 " "
GB-8550 1/2	" " "	20" x 4"	14.40 " "
GB-86	Entrée aux lettres	8 1/4" x 2 3/4"	7.70 " "
GB-89	Bouton, sonnerie élect.	4 3/8" x 1 5/8"	6.16 " "

GB-800	Boutons de serrure	2 1/4"	7.80 La paire
GB-802 1/2	" " "	2 1/2"	8.80 " "

GB-888	Entrées	10 1/8" x 3"	9.00 La pièce
GB-885	"	8 1/2" x 2 3/4"	6.60 " "
GB-836	"	2 1/8" x 1 1/8"	0.72 " "

## CAST BRONZE

## Statuary bronze or bower barff finish

No. GB-08400. Handle thumb latch lock set. Plate 20" x 4". Two cylinders. Per set. 56.00

No. GB-8070. Entrance door: Cylinder lock. Knobs GB-800. Escutcheons GB-888. Per set. 27.00

No. GB-8113 3/4. Interior door: Bit key lock. Knobs GB-800. Escutcheons GB-885. Per set. 18.60

Nos		Size	
GB-85050	Door Pull	15" x 3 1/2"	12.85 Each
GB-85050 1/4	" " "	18" x 3 1/2"	15.40 " "
GB-85050 1/2	" " "	20" x 4"	17.20 " "
GB-8550	Push Plate	15" x 3 1/2"	10.50 " "
GB-8550 1/4	" " "	18" x 3 1/2"	12.85 " "
GB-8550 1/2	" " "	20" x 4"	14.40 " "
GB-86	Letter drop plate	8 1/4" x 2 3/4"	7.70 " "
GB-89	Elec. Button	4 3/8" x 1 5/8"	6.16 " "

GB-800	Knobs	2 1/4"	7.80 Per pair
GB-802 1/2	"	2 1/2"	8.80 " "

GB-888	Escutcheons	10 1/8" x 3"	9.00 Each
GB-885	"	8 1/2" x 2 3/4"	6.60 " "
GB-836	"	2 1/8" x 1 1/8"	0.72 " "



## STYLE

## COLONIAL

## DESIGN



## Cuivre fondu fini poli ou métal nicolium fini martelé antique

No 807-880. Porte d'entrée: Serrure à cylindre, clenche extérieure. Bouton intérieur. Le jeu. 22.80

No 807-842. Porte d'entrée: Serrure à cylindre, Boutons 80722. Entrées 80730. Le jeu. 28.60

No 807-158. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons 80722. Entrées 80731. Le jeu. 13.40

Nos		Dimensions		
80722	Boutons	2"	2.50	La pièce
80730	Entrée	9 1/2" x 2 3/4"	5.80	" "
80731	"	8" x 2 1/2"	4.90	" "
80740	"	2" x 1"	0.60	" "
80755	Béquille	3 1/2"	5.80	" "
80761	Bouton sonnerie élect.	3" x 1"	2.40	" "
80768	Heurtoir de porte	7 1/4" x 4"	9.10	" "
80770	Entrée aux lettres	2 3/8" x 8 1/2"	4.20	" "
80790	Plaque de propreté	12" x 3"	6.50	" "
80798 x 21	Fausse penture	21"	6.10	" "
80798 x 30	"	30"	9.20	" "

## Cast Brass polished or Nicolium metal antique iron finish

No. 807-880. Entrance door: Cylinder lock set. Handle outside, Knobs inside. Per set. 22.80

No. 807-842. Entrance door: Cylinder lock set. Knob 80722. Escutcheons 80730. Per set. 28.60

No. 807-158. Interior door: Bit key lock. Knob 80722. Escutcheons 80731. Per set. 13.40

Nos.		Size		
80722	Knobs	2"	2.50	Each
80730	Escutcheon	9 1/2" x 2 3/4"	5.80	"
80731	"	8" x 2 1/2"	4.90	"
80740	"	2" x 1"	0.60	"
80755	Lever Handle	3 1/2"	5.80	"
80761	Elec. Push Button	3" x 1"	2.40	"
80768	Door Knocker	7 1/4" x 4"	9.10	"
80770	Letter Drop Plate	2 3/8" x 8 1/2"	4.20	"
80790	Push Plate	12" x 3"	6.50	"
80798 x 21	Hinge Plate	21"	6.10	"
80798 x 30	"	30"	9.20	"

METAL NICOLIUM  
Finis fer martelé antique

No 560-880. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Clenche extérieure. Bouton intérieur. Le jeu. 15.40

No 560-842. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Boutons 56022. Entrées 56013. Le jeu. 23.20

No 560-158. Porte intérieure: Serrure clé panneton. Boutons 56022. Entrées 56040. Le jeu. 8.80

Nos		Dimensions		
56003	Rosaces	2 3/8" x 1 3/4"	0.99	La pièce
56013	Entrée du cylindre	3" x 2 1/4"	2.00	" "
56022	Boutons	2" diam.	4.50	La paire
56040	Entrée	1 5/8" x 1 1/8"	0.70	La pièce
56061	Bouton sonnerie élect.	2 3/8" x 1 3/4"	3.00	" "
56068	Heurtoir de porte	6 1/2" x 3"	4.60	" "
56098 x 20	Fausse penture	20"	6.10	" "
56098 x 30	"	30"	9.20	" "

NICOLIUM METAL  
Hammered antique iron finish

No. 560-880. Entrance door: Cylinder lock set. Handle outside. Knob inside. Per set. 15.40

No. 560-842. Entrance door: Cylinder lock set. Knobs 56022. Cylinder Collar 56013. Per set. 23.20

No. 560-158. Inside door: Bit key lock. Knobs 56022. Escutcheons 56040. Per set. 8.80

Nos.		Size		
56003	Knob Rose	2 3/8" x 1 3/4"	0.99	Each
56013	Cylinder Collar	3" x 2 1/4"	2.00	"
56022	Door Knob	2" dia.	4.50	Per pair
56040	Escutcheon	1 5/8" x 1 1/8"	0.70	Each
56061	Elec. Push Button	2 3/8" x 1 3/4"	3.00	"
56068	Door Knocker	6 1/2" x 3"	4.60	"
56098 x 20	Hinge Plate	20"	6.10	"
56098 x 30	"	30"	9.20	"



STYLE

COLONIAL

DESIGN



541-880



541-112.



54161



541-158.



54168



54198

METAL NICOLIUM  
Fini fer forgé antique

No 541-880. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Clenche extérieure. Bouton intérieur. Le jeu. 17.20

No 541-158. Porte intérieure: Serrure clé panneton. Boutons 54122. Entrées 54131. Le jeu. 9.10

No 541-112. Porte intérieure: Serrure clé panneton. Béquille 54155, d'un côté. Bouton 54122 de l'autre. Entrées 54131. Le jeu. 11.00

Nos		Dimensions	
54113	Collet de cylindre	4 1/8" x 2 1/8"	3.00 La pièce
54122	Bouton	2"	4.20 La paire
54131	Entrée	6 1/2" x 2"	4.60 La pièce
54155	Béquille	3"	3.50 " "
54161	Bouton sonnerie élect.	4 1/8" x 2 1/8"	5.60 " "
54168	Heurtoir de porte	7" x 3"	4.60 " "
54198	Fausse penture	18" x 4"	6.10 " "
54198	" "	24" x 4"	7.50 " "

NICOLIUM METAL  
Antique Forged Iron Finish

No. 541-880. Entrance door: Cylinder lock set. Handle outside. Knob inside. Per set. 17.20

No. 541-158. Interior door lock set: Bit key lock. Knobs 54122. Escutcheons 54131. Per set. 9.10

No. 541-112. Interior door lock set: Bit key lock. Lever. 54155. Knob 54122. Escutcheons 54131. Per set. 11.00

Nos.		Size	
54113	Cylinder Collar	4 1/8" x 2 1/8"	3.00 Each
54122	Knob	2"	4.20 Per pair
54131	Escutcheon	6 1/2" x 2"	4.60 Each
54155	Lever	3"	3.50 "
54161	Push Button	4 1/8" x 2 1/8"	5.60 "
54168	Door Knocker	7" x 3"	4.60 "
54198	Hinge strap	18" x 4"	6.10 "
54198	Hinge strap	24" x 4"	7.50 "

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL



CK-1178



CK-3



CK-890



CK-85



CKR150



CK-8876



CK-89



CK-810



CK-18

METAL NICOLIUM  
Fini fer forgé antique

No CK-8876. Porte d'entrée. Serrure à cylindre. Clenche extérieure. Bouton intérieur. Le jeu. 18.60

No CK-890. Porte intérieure. Clé panneton. Boutons CK-800. Entrées CK-885. Le jeu. 9.20

Nos		Dimensions	
CK-1178	Verrous à plat	6"	4.50 La pièce
CK-1178 1/4	" "	10"	5.50 " "
CK-1178 1/2	" "	18"	6.50 " "
CK-86	Entrée aux lettres	8 3/4" x 2 1/4"	4.00 " "
CK-8060	Bordure d'entrée aux lettres	8 3/4" x 2 1/4"	2.14 " "
CK-18	Fausse penture	4" x 18"	6.10 " "
CK-24	" "	4 1/2" x 24"	7.50 " "
CK-30	" "	4 1/2" x 30"	9.00 " "
CK-810	Poignée de châssis	1 1/4" x 5 1/8"	0.60 " "
CKR-150	Fermeur de châssis	3 1/2" x 1 3/16"	1.20 " "
CK-85	Heurtoir de porte	5 1/4" x 3"	4.30 " "
CK-89	Bouton sonnerie électrique	2 1/4" x 1 3/4"	4.30 " "
CK-3	Clous	7/8" x 7/8"	0.30 " "

NICOLIUM METAL  
Antique Forged Iron Finish

No. CK-8876. Entrance door. Thumb latch lock set. Handle Outside. Knob inside. Per set. 18.60

No. CK-890. Interior Door bit key lock set. Knobs CK-800. Escutcheons CK-885. Per set. 9.20


Nos.		Size	
CK-1178	Surface Bolt	6"	4.50 Each
CK-1178 1/4	" "	10"	5.50 "
CK-1178 1/2	" "	18"	6.50 "
CK-86	Letter Box plate	8 3/4" x 2 1/4"	4.00 "
CK-8060	Letter box border	8 3/4" x 2 1/4"	2.14 "
CK-18	Straps hinge plate	4" x 18"	6.10 "
CK-24	" "	4 1/2" x 24"	7.50 "
CK-30	" "	4 1/2" x 30"	9.00 "
CK-810	Bar sash lift	1 1/4" x 5 1/8"	0.60 "
CKR150	Casement fastener	3 1/2" x 1 3/16"	1.20 "
CK-85	Door knocker	5 1/4" x 3"	4.30 "
CK-89	Push button	2 1/4" x 1 3/4"	4.30 "
CK-3	Studs	7/8" x 7/8"	0.30 "



**JEU DE SERRURE CLENCHÉ  
POUR MAGASIN****STORE DOOR HANDLE SETS**

Serrure à clé plate Flat key locks

Serrures à cylindre Cylinder locks



6484

5484

47484

5855

727-990

DU08400

**CLENCHES DES DEUX COTES**

No.				Dimensions	Serrure	Le jeu
6484	D.B.	Acier plaqué	cuivre mat	13 3/4" x 2 3/8"	No 484	8.20
6484	A.C.	"	bronze oxydé	13 3/4" x 2 3/8"	"	8.20
5484	D.B.	"	cuivre mat	15" x 3"	"	8.20
5484	A.C.	"	bronze oxydé	15" x 3"	"	8.20
47484	D.B.	Fonte plaquée	cuivre mat	15" x 3 1/4"	"	11.40

**CLENCHES ET CYLINDRES DES DEUX COTES**

5855	D.B.	Cuivre laminé, fini mat	15" x 3"	No 855	18.80
5855	A.C.	" " bronze oxydé	15" x 3"	" 855	18.80
5855	S.B.	" " statue	15" x 3"	" 855	20.50
727-990	D.N.	" " nickelé mat	15" x 3"	" 5262	26.00
DU 08400	C.R.	" " chromé	15" x 3"	" 808	29.00

**HANDLES BOTH SIDES**

No.			Size	Lock	Per set
6484	D.B.	Wrought steel plated, dull brass	13 3/4" x 2 3/8"	No. 484	8.20
6484	A.C.	" " ant. copper	13 3/4" x 2 3/8"	"	8.20
5484	D.B.	" " dull brass	15" x 3"	"	8.20
5484	A.C.	" " ant. copper	15" x 3"	"	8.20
47484	D.B.	Cast iron plated dull brass	15" x 3 1/4"	"	11.40

**HANDLES AND CYLINDERS BOTH SIDES**

5855	D.B.	Wrought brass, dull brass	15" x 3"	No. 855	18.80
5855	A.C.	" " ant. copper	15" x 3"	" 855	18.80
5855	S.B.	" " Stat. bronze	15" x 3"	" 855	20.50
727-990	D.N.	" " dull nick.	15" x 3"	" 5262	26.00
DU 08400	C.R.	" " chrome	15" x 3"	" 808	29.00



# JEUX DE SERRURES CLENCHES POUR PORTE D'ENTREE

## ENTRANCE DOOR HANDLE SETS

Bronze fondu

Cast Bronze



MM08400



746-990



747-990



CWA08400



33855A



GM08400

## CLENCHES ET CYLINDRES DES DEUX COTES

Nos

Dimensions

Serrure

Le jeu

MM-08400 D.B.Z.  
746-990 D.B.Z.  
746-990 C.R.  
747-990 D.B.Z.  
CWA-08400 B.B.  
33855A S.B.  
GM-08400 B.B.

Bronze fondu fini mat  
" " " "  
" " " chrome  
" " " mat  
Fonte fini "barff" noir mat  
Bronze fondu, fini bronze statue  
Fonte fini "barff" noir mat

16 1/2" x 3"  
16" x 3 1/4"  
16" x 3 1/4"  
16-9/16" x 3"  
15 3/4" x 3 1/2"  
16" x 3 1/4"  
18 5/8" x 3 5/8"

808  
5262  
5262  
5262  
808  
808  
808

49.40  
49.40  
54.00  
49.40  
49.40  
49.40  
56.00

## HANDLES AND CYLINDER BOTH SIDES

Nos.

Sizes

Lock

Per set

MM-08400 D.B.Z.  
746-990 D.B.Z.  
746-990 C.R.  
747-990 D.B.Z.  
CWA-08400 B.B.  
33855A S.B.  
GM-08400 B.B.

Cast bronze dull bronze finish  
" " " "  
" " Chrome finish  
" " dull bronze  
Cast iron, genuine barff finish  
Cast bronze, statuary bronze finish  
Cast iron genuine barff finish

16 1/2" x 3"  
16" x 3 1/4"  
16" x 3 1/4"  
16-9/16" x 3"  
15 3/4" x 3 1/2"  
16" x 3 1/4"  
18 5/8" x 3 5/8"

808  
5262  
5262  
5262  
808  
808  
808

49.40  
49.40  
54.00  
49.40  
49.40  
49.40  
56.00



## JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE

## SECTIONAL HANDLE LOCK SETS

Cuivre ou bronze fondu

Cast brass or bronze

B-0770  
B-085525770  
2585536770  
3685533770  
3385548770  
4885558770  
58855

## CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR.

## HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE

Cylindre extérieur, pousier intérieur. Pour résidences.

Cylinder outside, turn inside. For Residences.



Figure montrant appli-  
cation. Clenche extéri-  
eure. Bouton intérieur.  
View showing applica-  
tion handle outside,  
knob inside.

No	Dimensions de la clenche	Serrure	Finis	Finish	Le jeu Per Set
	Size of Handle	Lock			
<b>B0770-D.B.</b>	8 1/4" x 2 1/2"	770	Cuivre mat.	Dull brass	16.00
<b>B0770-S.B.</b>	8 1/4" x 2 1/2"	"	Bronze stat.	Stat. bronze	17.60
<b>25770-D.B.</b>	9 " x 2 1/2"	"	Cuivre mat.	Dull brass	22.00
<b>36770-B.Z.</b>	8" x 2 3/4"	"	Bronze	Bronze	22.00
<b>33770-S.B.</b>	9 1/4" x 2 5/8"	"	Bronze stat.	Stat. bronze	22.00
<b>48770-S.B.</b>	9 1/2" x 2 3/4"	"	Bronze	Bronze	22.00
<b>58770-S.B.</b>	12 " x 2 1/4"	"	Bronze stat.	Stat. Bronze	24.00

## CLENCHES DES DEUX COTES

## HANDLE BOTH SIDES

Cylindre des deux côtés. Pour magasins

Cylinders both sides. For stores.



Figure montrant appli-  
cation, clenches des deux  
côtés.

View showing applica-  
tion, handles both sides.

B0855-D.B.	8 1/4" x 2 1/2"	855	Cuivre mat	Dull brass	25.40
B0855-S.B.	8 1/4" x 2 1/2"	"	Bronze statue	Stat. bronze	26.60
25855-D.B.	9 " x 2 1/2"	"	Cuivre mat	Dull brass	28.00
36855-B.Z.	8 " x 2 3/4"	"	Bronze	Bronze	28.00
33855-S.B.	9 1/4" x 2 5/8"	"	Bronze statue	Stat. bronze	28.00
48855-B.Z.	9 1/2" x 2 3/4"	"	Bronze	Bronze	28.00
58855-S.B.	12 " x 2 1/4"	"	Bronze statue	Stat. bronze	30.00



## JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE

## SECTIONAL HANDLE LOCK SETS

Bronze fondu

Cast Bronze

69770  
69855746-880  
746-994747-880  
747-99468770  
68855MM-8876  
MM-808

## CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR — HANDLE OUTSIDE KNOB INSIDE

Cylindre extérieur, pousier intérieur. Pour résidences. — Cylinder outside, turn inside. For Residences.



Figure montrant appli-  
cation, clenche extérieure,  
bouton intérieur.

View showing applica-  
tion, handle outside,  
knob inside.

No		Dimensions de la clenche Size of handle	Serrure Lock	Finis Finish	Le jeu Per set
69770	D.B.Z.	9 1/4" x 2 1/4"	770	Bronze mat	Dull bronze 23.12
746-880	D.B.Z.	11 1/2" x 2 5/8"	5743	" "	" " 23.12
746-880	D.N.	11 1/2" x 2 5/8"	5743	Nickelé "	" nickel 24.00
747-880	D.B.	11" x 2 1/4"	5743	Cuivre "	" brass 23.12
68770	D.N.	11 5/8" x 2 1/8"	770	Nickelé "	" nickel 24.00
MM8876	D.B.Z.	11 5/8" x 2 1/4"	8876	Bronze "	" bronze 24.00

## CLENCHES DES DEUX COTES — HANDLES BOTH SIDES

Cylindres des deux côtés. Pour magasins.

Cylinders both sides. For stores



Figure montrant appli-  
cation, clenches des deux  
côtés.

View showing applica-  
tion, handle on both  
sides.

69855	D.B.Z.	9 1/4" x 2 1/4"	855	Bronze mat	Dull bronze 33.60
746-994	D.B.Z.	11 1/2" x 2 5/8"	5262	" "	" " 33.60
746-994	D.N.	11 1/2" x 2 5/8"	5262	Nickelé "	" nickel 33.60
747-994	D.B.	11" x 2 1/4"	5262	Cuivre "	" brass 33.60
68855	D.N.	11 5/8" x 2 1/8"	855	Nickelé "	" nickel 33.60
MM808	D.B.Z.	11 5/8" x 2 1/4"	808	Bronze "	" bronze 33.60



# **JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE      SECTIONAL HANDLE LOCK SETS**

**METAL NICOLIUM****Fini fer antique****NICOLIUM METAL****Antique Iron Finish**425-880  
425-994**DKN 8876**  
**DKN 808**404-880  
404-993560-880  
560-990507-889  
507-990**LLN 8876**  
**LLN 808****CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR.****HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE**

Cylindre extérieur, pousier intérieur. Pour résidences. — Cylinder outside, turn inside. For Residences.



Figure montrant appli-  
cation. Clenche extéri-  
eure. Bouton intérieur.

View showing applica-  
tion handle outside,  
knob inside.

Nos

425-880

**DKN8876**

404-880

560-880

507-880

**LLN8876**Dimensions de  
la clenche

Size of handle

8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"10" x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

10" x 2"

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Serrure

Lock

5743

8876

5743

5743

5743

8876

Le jeu

Per set

21.50

21.50

22.00

21.50

21.50

21.50



Figure montrant appli-  
cation, clenches des deux  
côtés.

View showing applica-  
tion, handles both sides.

**CLENCHES DES DEUX COTES****HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE**

Cylindre des deux côtés. Pour magasins

Cylinders both sides. For stores.

425-994

**DKN-808**

404-993

560-990

507-990

**LLN-808**8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"10" x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

10" x 2"

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

5262

808

5262

5262

5262

808

29.32

29.32

30.00

29.32

29.32

29.32



**JEU DE SERRURE CLENCHE**

POUR MAGASIN

**STORE DOOR HANDLE LOCK SET**



Plaque acier 15" x 3". Poignée ronte 5 $\frac{3}{8}$ ", avec serrure de sûreté à cylindre.  
**No 8121-D.B.** Plaqué cuivre mat. Le jeu. 10.50  
**No 8121-A.C.** " bronze oxydé Le jeu. 10.50

Wrought steel plate 15" x 3" Handle 5 $\frac{3}{8}$ " with night latch.  
**No. 8121-D.B.** Dull brass plated Per set. 10.50  
**No. 8121-A.C.** Ant. copper plated Per set. 10.50



Poignées cuivre fondu 8 $\frac{1}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ". Avec serrure de sûreté. Fini cuivre mat.  
**No B0620-D.B.** Le jeu. 15.50

Cast brass handles 8 $\frac{1}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ". With night latch. Dull brass finish.  
**No. B0620-D.B.** Per set. 15.50

**JEUX DE CLENCHES**

**"BUNGALOW"**

**THUMB LATCH SETS**



EN FER, FINI ANTIQUE

Métal "nicolium" à l'épreuve de la rouille, fini fer martelé, antique.  
 Dimensions des poignées, 9" x 2 $\frac{1}{4}$ ".

Une clenche à l'extérieur, loquet à plat, No 626, à l'intérieur.  
**No 80770 x 626** Le jeu. 3.80  
**No 84770 x 626** " " 3.80  
 Clenches des deux côtés, loquet à mortaiser No 630.  
**No 80770 x 630** Le jeu. 6.00  
**No 84770 x 630** " " 6.00  
 Clenches des deux côtés, serrure à mortaiser No 851.  
**No 80770 x 851** Le jeu. 8.20  
**No 84770 x 851** " " 8.20

Nicolium metal rustless or natural iron, antique finish.  
 Size of handles 9" x 2 $\frac{1}{4}$ ".  
 One handle outside, surface latch No 626 inside.

**No. 80770 x 626** Per set. 3.80  
**No. 84770 x 626** " " 3.80  
 Handles both sides mortise latch No. 630.  
**No. 80770 x 630** Per set. 6.00  
**No. 84770 x 630** " " 6.00  
 Handles both sides mortise lock No. 851.  
**No. 80770 x 851** Per set. 8.20  
**No. 84770 x 851** " " 8.20

Poignée 4 $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{8}$ ". Total 7 $\frac{1}{2}$ ". Loquet à mortaiser.

		<b>Une Poignée</b>			
<b>No 1837</b>	<b>A.C.</b>	Plaquée bronze oxydé.	Le	Jeu.	2.30
<b>No 1837</b>	<b>H.F.</b>	" fer antique	"	"	2.30
		<b>Deux poignées</b>			
<b>No 18237</b>	<b>A.C.</b>	Plaquée bronze oxydé	"	"	3.50
<b>No 18237</b>	<b>H.F.</b>	" fer antique	"	"	3.50


IRON ANTIQUE FINISH

Handle 4 $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{8}$ ". Total 7 $\frac{1}{2}$ ". Mortise latch.

		<b>One handle</b>			
<b>No. 1837</b>	<b>A.C.</b>	Ant. Copper plated	Per	set.	2.30
<b>No. 1837</b>	<b>H.F.</b>	Antique Iron Finish	"	"	2.30
		<b>Two handles</b>			
<b>No. 18237</b>	<b>A.C.</b>	Ant. Copper plated	"	"	3.50
<b>No. 18237</b>	<b>H.F.</b>	Antique Iron Finish	"	"	3.50



# JEUX DE SERRURES DE PORTE D'ENTREE COMBINATION RIM AND MORTISE LOCK SETS



5102

428

RM4290

420

AL4290

429

Composé d'une serrure de sûreté à plat et d'une serrure sans clé, à mortaiser.

Piaque extérieure, boutons et rosace, en cuivre ou bronze laminé

Outside escutcheon, knobs and rose, wrought brass or bronze




Fig. montrant application

View showing application


No du jeu		Dimensions de la plaque	Boutons	Nos de Serrure sans clé à mortaiser	Nos de serrure de sûreté à plat	Fin		Le jeu
Set No.		Size of Escutcheon	Knobs dia.	Mortise latch	Rim night Latch	Finish		Per set
5102	<b>D.B.</b>	10" x 2 5/8"	2 1/4"	4	102	Cuivre mat	Dull brass	5.60
5102	<b>A.C.</b>	10" x 2 5/8"	2 1/4"	4	102	Bronze oxydé	Ant. copper	5.60
428	<b>D.B.Z.</b>	9 1/2" x 2 3/8"	2"	01	3R6	Bronze mat	Dull bronze	6.20
RM4290	<b>D.B.Z.</b>	9" x 2 5/8"	2"	9	099 1/2	" "	" "	6.20
420	<b>D.B.Z.</b>	8 1/2" x 2 3/16"	2"	01	3R6	" "	" "	6.20
AL4290	<b>D.B.Z.</b>	8 3/4" x 2 1/4"	2"	9	099 1/2	" "	" "	6.80
429	<b>D.B.Z.</b>	9" x 2 1/2"	2"	01	3R6	" "	" "	6.20
429	<b>D.N.</b>	9" x 2 1/2"	2"	01	3R6	Nick	" Nick.	7.20



**JEUX DE SERRURE POUR PORTES INTERIEURES  
INSIDE LOCK SETS**



**254-AL**  
**Boutons métal**  
**Metal knobs**



**284-AL**  
**Boutons cristal**  
**Glass knobs**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 990.  
Entrées, 6 $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ ". Boutons, 2" diam.

No	Finish	Knobs	Jeux la douz.
No 06P254AL	Bronzé mat,	boutons métal	20.80
No N6 254AL	Nickelé mat,	" "	23.00
No 06P284AL	Bronzé mat,	boutons cristal	25.00

Nous pouvons aussi fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock No. 990.  
Escutcheons, 6 $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ ". Knobs, 2" dia.


No	Finish	Knobs	Per doz. sets
No: 06P254AL	Dull bronze	metal knobs	20.80
No. N6 254AL	Dull nick.	metal knobs	23.00
No. 06P284AL	Dull bronze	glass knobs	25.00

Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

**JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES  
INSIDE LOCK SETS**



**75106**  
**Boutons métal**  
**Metal knobs**



**75106 x G11**  
**Boutons cristal**  
**Glass knobs**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 106. Entrées, 6" x 1 $\frac{7}{8}$ ". Boutons, 2" diam.

No	Finish	Knobs	Jeux la douz.
No 75106-D.B.Z.	Bronzé mat	boutons métal	20.80
No 75106-G11-D.B.Z.	" "	" cristal	25.00

Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock, No. 106. Escutcheons, 6" x 1 $\frac{7}{8}$ ". Knobs, 2" dia.

No	Finish	Knobs	Per doz. sets
No. 75106-D.B.Z.	Dull bronze	Metal knobs	20.80
No. 75106-G11-D.B.Z.	" "	Glass "	25.00


Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

**JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE  
FRONT DOOR LOCK SETS**



**860 $\frac{3}{4}$ AL**  
**Serrure clé panneton**  
**Bit key lock**



**8070AL**  
**Serrure à cylindre**  
**Cylinder lock**

Entrée extérieure, 8 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ", intérieure, 7 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ". Boutons, 2" diam.

No 06P860 $\frac{3}{4}$ -AL. Bronzé mat. Serrure No 860 $\frac{3}{4}$ . Garniture extérieure bronze et intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

No 06P8070-AL. En bronze, serrure No 8070. Fini bronze mat.  
Le jeu. 18.00

Outside escutcheon, 8 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ", inside, 7 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ ". Knobs 2" diam.  
No. 06P860 $\frac{3}{4}$ -AL. Dull bronze, lock No. 860 $\frac{3}{4}$ . Bronze outside, steel plated inside.


Per set. 7.10

No. 06P8070-AL. Bronze metal, lock No. 8070. Dull bronze finish.  
Per set. 18.00

**JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE  
FRONT DOOR LOCK SETS**



**75346-V**  
**Serrure clé panneton**  
**Bit key lock**



**75765**  
**Serrure à cylindre**  
**Cylinder lock**

Entrée extérieure, 8" x 2 $\frac{1}{8}$ ", intérieure, 6" x 1 $\frac{7}{8}$ ". Boutons 2" diam.

No 75346V D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 346.  
Garniture extérieure bronze, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

No 75765 D.B.Z. Bronze lamine. Serrure No 765. Fini bronze mat.  
Le jeu. 18.00

Outside escutcheon, 8" x 2 $\frac{1}{8}$ ", inside, 6" x 1 $\frac{7}{8}$ " knobs, 2" dia.


No. 75346V D.B.Z. Dull bronze, Lock No. 346. Bronze outside, steel plated inside.  
Per set. 7.10

No. 75765 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 765. Dull bronze finish.  
Per set. 18.00



JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES  
INSIDE LOCK SETS

320  
Boutons métal  
Metal knobs



G320  
Boutons cristal  
Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 0285. Entrées 7-1/16" x 1 3/4". Boutons 2" diam.


Jeux la douz.			
No 320	D.B.Z.	Bronzé mat	Boutons métal 20.80
No 320	D.N.	Nickelé mat	Boutons métal 23.00
No G320	D.B.Z.	Bronzé mat	Boutons cristal 25.00

Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285. Escutcheons 7-1/16" x 1 3/4" Knobs 2" dia.

Per doz. sets			
No. 320	D.B.Z.	Dull bronze	Metal knobs 20.80
No. 320	D.N.	Dull nickel	" " 23.00
No. G320	D.B.Z.	Dull bronze	Glass knobs 25.00

Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE  
FRONT DOOR LOCK SETS

1320  
Serrure clé panneton  
Bit key lock



520  
Serrure à cylindre  
Cylinder lock

Entrée extérieure, 8 1/2" x 2-3/16", intérieure, 7-1/16" x 1 3/4", boutons 2" diam.

No 1320 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

No 520 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure bronze laminé.

Le jeu. 18.00

Outside escutcheon, 8 1/2" x 2-3/16", inside, 7-1/16" x 1 3/4". Knobs 2" dia.

No. 1320 D.B.Z. Dull bronze. Lock No. 0251 Wrought bronze outside, steel plated inside.

Per set. 7.10

No. 520 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze finish.

Per set. 18.00

JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES  
INSIDE LOCK SETS

254-RM  
Boutons métal  
Metal knob



284-RM  
Boutons cristal  
Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser, No 990. Entrées 6" x 1 7/8". Boutons, 2" diam.

Jeux la douz.			
No 06P-254-RM	Bronzé mat	Boutons métal	20.80
No 06P-284-RM	" "	Boutons cristal	25.00

Nous pouvons aussi fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock, No. 990. Escutcheons, 6" x 1 7/8", Knobs 2" dia.

Per doz. sets			
No. 06P-254-RM	Dull bronze	Metal knobs	20.80
No. 06P-284-RM	" "	Glass knobs	25.00

Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE  
FRONT DOOR LOCK SETS

No 960 3/4-RM  
Serrure clé panneton  
Bit key lock



No 8070-RM  
Serrure à cylindre  
Cylinder lock

Entrée extérieure et intérieure, 9" x 2 5/8". Boutons 2" diam.

No 06P-960 3/4-RM. Bronzé mat. Serrure No 960 3/4. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

No 06P-8070-RM. Bronze mat. Serrure No 8070. Garniture extérieure et intérieure bronze laminé.

Le jeu. 18.00

Outside and inside escutcheons, 9" x 2 5/8". Knobs 2" dia.

No. 06P-960 3/4-RM. Dull bronze. Lock No. 960 3/4. Bronze outside, steel plated inside.

Per set. 7.10

No. 06P-8070-RM. All bronze. Lock No. 8070. Dull bronze finish.  
Per set. 18.00




## JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS



328

**Boutons métal**  
**Metal knobs**



G-328

**Bouton cirstal**  
**Glass knobs**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser, No 0285. Entrées, 7 1/4" x 2". Boutons, 2" diam.

No	D.B.	Cuivré mat	Boutons métal	Jeux la douz.
No 328	D.B.	Cuivré mat	"	20.80
No 328	D.B.Z.	Bronzé mat	"	20.80
No G328	D.B.Z.	"	" cristal	25.00


Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285, Escutcheons 7 1/4" x 2". Knobs 2" dia.

No	D.B.	Dull brass	Metal knobs	Sets per doz.
No 328	D.B.	Dull brass	"	20.80
No 328	D.B.Z.	Dull bronze	"	20.80
No G328	D.B.Z.	"	Glass	25.00


Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

## JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



1328

**Serrure clé panneton**  
**Bit key lock**



528

**Serrure à cylindre**  
**Cylinder lock**

Entrée extérieure, 9 1/2" x 2 3/8", intérieure 7 1/4" x 2". Boutons 2" diam.

**No 1328 D.B.Z.** Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.  
Le jeu. 7.10


**No 528 D.B.Z.** Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure, bronze laminé.  
Le jeu. 18.00

Outside escutcheon, 9 1/2" x 2 3/8", inside, 7 1/4" x 2". Knob, 2 1/4" dia.

**No. 1328 D.B.Z.** Dull bronze. Lock No. 0251. Wrought bronze outside, steel plated inside.  
Per set. 7.10

**No. 528 D.B.Z.** Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze finish.  
Per set. 18.00

## JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS



329

**Boutons métal**  
**Metal knobs**



G329

**Bouton cristal**  
**Glass knobs**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 0285. Entrées, 6 1/4" x 1 7/8". Boutons, 2" diam.

No	D.B.Z.	Bronzé mat	Boutons métal	Jeux la douz.
No 329	D.B.Z.	Bronzé mat	"	20.80
No 329	D.N.	Nickelé	"	23.00
No G329	D.B.Z.	Bronzé	" cristal	25.00


Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.  
Prix sur demande

Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285. Escutcheons, 6 1/4" x 1 7/8". Knobs 2" dia.

No	D.B.Z.	Dull bronze	Metal Knobs	Sets per doz.
No 329	D.B.Z.	Dull bronze	"	20.80
No 329	D.N.	Dull nickel	"	23.00
No G329	D.B.Z.	Dull bronze	Glass knobs	25.00


Above sets can also be supplied in wrought brass.  
Price on application

## JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



1329

**Serrure clé panneton**  
**Bit key lock**



529

**Serrure à cylindre**  
**Cylinder lock**

Entrée extérieure, 9" x 2 1/2", intérieure, 6 1/4" x 1 7/8". Boutons 2 1/4" diam.

**No 1329 D.B.Z.** Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.  
Le jeu. 7.10

**No 529 D.B.Z.** Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure, bronze laminé.  
Le jeu. 18.00

Outside, excutcheon 9" x 2 1/2", inside 6 1/4" x 1 7/8", knobs, 2 1/4" dia.

**No. 1329 D.B.Z.** Dull bronze. Lock No. 0251. Wrought bronze outside, steel plated inside.  
Per set. 7.10

**No. 529 D.B.Z.** Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze finish.  
Per set. 18.00



## JEUX DE SERRURES YALE

## YALE LOCK SETS



**Pour porte intérieure**  
**For interior door**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées de 7" x 2 1/4". Boutons, 2 1/4" diam.

No 8027 D.B. Cuivré mat Jeux douz. 20.80  
No 8027 A.C. Bronze oxydé " " 20.80

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons, 7" x 2 1/4". Knobs 2 1/4" dia.

No. 8027 D.B. Dull brass doz. sets. 20.80  
No. 8027 A.C. Ant. copper " " 20.80



**Pour porte intérieure**  
**For interior door**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 7 1/8" x 2 3/8". Boutons, 2 1/4" diam.

No 8087 D.B. Cuivré mat Jeux douz. 20.80  
No 8087 A.C. Bronze oxydé " " 20.80

Wrought steel plated Mortise lock No. 808. Escutcheons, 7 1/8" x 2 3/8". Knobs 2 1/4" dia.

No. 8087 D.B. Dull brass doz. sets. 20.80  
No. 8087 A.C. Ant. copper " " 20.80



**Pour porte intérieure**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 8 1/2" x 1 5/8". Boutons métal, 2" diam.

No AV-8080. Bronzé mat. Jeux la douz. 20.80

**For Interior Door**

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons 8 1/2" x 1 5/8". Metal knobs, 2" dia.

No. AV-8080. Dull bronze. Per doz. sets 20.80




**Pour porte de façade**  
**For Front Door**

Acier plaqué. Serrure clé panneton. Entrée extérieure, 10" x 3", intérieure, 7" x 2 1/4". Boutons, 2 1/4" diam.

No 7527 D.B. Cuivré mat Le jeu 7.10  
No 7527 A.C. Bronze oxydé 7.10

Wrought steel plated. Bit key lock. Outside escutcheon, 10" x 3", inside, 7" x 2 1/4". Knobs, 2 1/4" dia.

No. 7527 D.B. Dull brass Per set 7.10  
No. 7527 A.C. Ant. copper 7.10



**Pour porte de façade**  
**For Front Door**

Acier plaqué. Serrure clé panneton. Entrée extérieure, 10" x 2 3/4", intérieure, 7 1/8" x 2 3/8". Boutons, 2 1/4" diam.

No 7597 D.B. Cuivré mat Le jeu 7.10  
No 7597 A.C. Bronze oxydé 7.10

Wrought steel plated. Bit key lock. Outside escutcheon, 10" x 2 3/4", inside, 7 1/8" x 2 3/8". Knobs, 2 1/4" dia.

No. 7597 D.B. Dull brass Per set 7.10  
No. 7597 A.C. Ant. copper 7.10



**Pour porte intérieure**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 8 1/2" x 1 5/8". Boutons cristal, 2" diam.

No GAV-8080. Bronzé mat. Jeux la douz. 25.00

**For Interior Door**

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons 8 1/2" x 1 5/8". Glass knobs, 2" dia.

No. GAV-8080. Dull bronze. Per doz. sets 25.00



**Pour porte intérieure**  
**For Interior Door**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 5 1/2" x 1 1/2". Boutons, 2" diam.

No AL-8080 D.B.Z. Bronzé mat Jeux la douz. 20.80

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons, 5 1/2" x 1 1/2". Metal knobs, 2" dia.

No. AL-8080 D.B.Z. Dull Bronze. Per doz. sets 20.80



**Pour porte intérieure**  
**For Interior Door**

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 5 1/2" x 1 1/2". Boutons cristal, 2" diam.

No GAL-8080-D.B.Z. Bronzé mat Jeux la douz. 25.00

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons, 5 1/2" x 1 1/2". Glass knob, 2" dia.

No. GAL-8080-D.B.Z. Dull Bronze Per doz. sets 25.00



**Pour porte de façade**  
**For Front Door**

Bronze laminé. Serrure clé panneton. Entrées, 7 7/8" x 2". Boutons, 2" diam.

No CL-7600. Bronze mat. Le jeu. 9.80

Wrought bronze. Bit key lock. Escutcheons, 7 7/8" x 2". Knobs, 2" dia.

No. CL-7600. Dull bronze. Per set. 9.80

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE DOOR LOCK SETS




Acier plaqué. Serrure à plat No 1516.  
Entrée 6" x 2" Boutons 2 1/4" diam.

Jeux la douz.  
No 0404-D.B. Cuivré mat 13.20  
No 0404-A.C. Bronze oxydé 13.20

Wrought steel plated. Rim lock No. 1516.  
Escutcheon, 6" x 2". Knobs 2 1/4" dia.

Per doz. sets  
No. 0404-D.B. Dull brass 13.20  
No. 0404-A.C. Ant. copper 13.20



Acier plaqué. Boutons 2 pièces, 2 1/4" diam  
Entrées, 6" x 2" Serrures à mortaiser.

Jeux la douz.  
No 300-D.B. Cuivré mat 13.20  
No 300-A.C. Bronze oxydé 13.20

Le même jeu mais avec serrure No 109 dont  
le coffre en acier n'a que 7/16" d'épaisseur,  
pour porte mince.

Jeux la douz.  
No 300-109-D.B. Cuivré mat 13.20  
No 300-109-A.C. Bronze oxydé 13.20

Wrought Steel plated. Two piece knobs,  
2 1/4" dia. Escutcheons, 6" x 2". Mortise  
locks.

Per doz. sets  
No. 300-D.B. Dull brass 13.20  
No. 300-A.C. Ant. copper 13.20

This same set with thin steel case lock  
No. 109 for thin door.

Per doz. sets  
No. 300-109-D.B. Dull brass 13.20  
No. 300-109-A.C. Ant. Copper 13.20



Acier plaqué. Boutons d'une seule pièce,  
2 1/4" diam. Entrées 6" x 2" Serrure à  
mortaiser

Jeux la douz.  
No 0300-D.B. Cuivré mat 14.30  
No 0300-A.C. Bronze oxydé 14.30

Wrought steel plated. One piece knobs,  
2 1/4" dia Escutcheons, 6" x 2" Mortise lock.

Per doz. sets  
No 0300-D.B. Dull brass 14.30  
No 0300-A.C. Ant. Copper 14.30

## JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE DOOR LOCK SETS




"YALE"

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 807  
Entrées, 6" x 2". Boutons, 2 1/4" diam.

No 802-D.B. Cuivré mat La douz. 13.50  
No 802A.C. Bronze oxydé " " 13.50

Wrought steel plated. Mortise lock No. 807  
Escutcheons, 6" x 2". Knobs, 2 1/4" dia.

Per doz. sets  
No. 802-D.B. Dull Brass 13.50  
No. 802-A.C. Ant. Copper " " 13.50



Acier plaqué. Serrure  
à mortaiser No 990.  
Entrées, 6 3/4" x 2 1/8".  
Boutons, 2 1/4" diam.

Jeux la douz.  
No 09138-D.B. Cuivré mat 19.70  
No 04138-A.C. Bronze oxydé 19.70

Le même jeu mais avec serrure No 8113 3/4  
à têtère de cuivre fondu, entrées et boutons  
en cuivre laminé.

Jeux la douz.  
No W.F.-8113 3/4-D.B. Cuivré mat 57.60  
No W.F.-8113 3/4-A.C. Bronze oxydé 57.60

Wrought steel plated. Mortise lock No. 990  
Escutcheons, 6 3/4" x 2 1/8". Knobs, 2 1/4" dia

Sets per doz  
No. 09138-D.B. Dull Brass 19.70  
No. 04138-A.C. Ant. copper 19.70

This same set with cast brass front lock  
No. 8113 3/4 and wrought brass escutcheons and  
knobs.

Sets per doz.  
No. W.F.-8113 3/4-D.B. Dull Brass 57.60  
No. W.F.-8113 3/4-A.C. Ant. Copper 57.60

## JEUX DE SERRURES DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



Acier plaqué. Ser-  
rure à mortaiser No  
346. Entrées, exté-  
rieure, 10" x 3",  
intérieure, 6" x 2"  
Boutons, 2 1/4" diam


Le jeu  
No 09413-D.B. Cuivré mat 4.60  
No 04413-A.C. Bronze oxydé 4.60

Wrought steel plat-  
ed. Mortise lock

No. 346. Outside escutcheon, 10" x 3", inside,  
6" x 2". Knobs 2 1/4" diam.

Per set 4.60  
No. 09413-D.B. Dull brass " " 4.60  
No. 04413-A.C. Ant. copper " " 4.60

## JEUX DE SERRURES DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS




Acier plaqué. Serrure sans arrêt No 237  
Entrées, extérieure, 10" x 2 7/8", intérieure,  
7" x 2 1/4". Boutons 2 1/4" diam.

No 5237-D.B. Cuivré mat Le jeu. 3.90  
No 5237-A.C. Bronze oxydé Le jeu 3.90

Wrought steel plated. Mortise lock No. 237  
(no stop). Outside escutcheons, 10" x 2 7/8"  
inside, 7" x 2 1/4". Knobs 2 1/4" dia.

Per set 3.90  
No. 5237-D.B. Dull brass " " 3.90  
No. 5237-A.C. Ant. Copper " " 3.90



Garniture extérieure cuivre laminé, inté-  
rieur acier plaqué. Serrure No. 346. Entrées,  
extérieure, 10" x 2 5/8", intérieure, 7" x 2 1/4"  
Boutons 2 1/4" diam

No 714-D.B. Cuivré mat Le jeu 5.88  
No 714-A.C. Bronze oxydé Le jeu 5.88

Brass outside, steel plated inside. Mortise  
lock No 346 Outside escutcheon 10" x  
2 5/8" inside 7" x 2 1/4". Knob 2 1/4" dia.

Per set 5.88  
No. 714-D.B. Dull Brass " " 5.88  
No. 714-A.C. Ant. Copper " " 5.88



Cuivre laminé. Ser-  
rure à cylindre No  
8070. Entrées, exté-  
rieure, 10" x 2 3/4",  
intérieure, 6" x 2".  
Boutons, 2 1/4" diam.

Le jeu  
No B-0874-D.B. Cuivré mat 16.70  
No B-0874-A.C. Bronze oxydé 16.70

Wrought brass.  
Mortise cylinder  
lock No. 8070. Outside escutcheon, 10"  
x 2 3/4", inside 6" x 2"

Per set 16.70  
No. B-0874-D.B. Dull brass " " 16.70  
No. B-0874-A.C. Ant. copper " " 16.70



## JEUX DE SERRURES EN FONTE POUR PORTES INTERIEURES CAST IRON INSIDE SETS

FINI FER FORGE ANTIQUE

ANTIQUE IRON FINISH



K-84106.

Serrure à mortaiser 106. Boutons, 2" diam.  
Entrées, 1 3/4".  
No K-84106.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 106. Knobs 2" dia. Escut-  
cheons, 1 3/4".  
No. K-84106.

Per doz. sets 24.00



F.Z.B. 8086.

Serrure à mortaiser Yale 808. Boutons,  
1 3/4" diam. Entrées, 2 7/8" x 1 1/8". Rosaces 2".  
No F.Z.B. 8086.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock Yale 808. Knobs, 1 3/4" dia.  
Escutcheons, 2 7/8" x 1 1/8". Roses, 2".  
No. F.Z.B. 8086.

Per doz. sets 24.00



I.H. 990.

Serrure à mortaiser 990. Boutons 2" diam.  
Entrées 6 1/8" x 2".  
No I.H. 990.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 990. Knobs 2" dia. Escut-  
cheons 6 1/8" x 2".  
No. I.H. 990.

Per doz. sets 24.00



655.

Serrure à mortaiser 0285. Boutons, 2"  
diam. Entrées, 6 7/8" x 1 3/8".  
No 655.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 0285. Knobs, 2" dia. Escut-  
cheons, 6 7/8" x 1 3/8".  
No. 655.

Per doz. sets 24.00



F.Z.B. 8080

Serrure à mortaiser Yale 808. Boutons,  
1 7/8" diam. Entrées 5 1/4" x 1 7/8".  
No F.Z.B. 8080.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock Yale 808. Knobs 1 7/8" dia.  
Escutcheons 5 1/4" x 1 7/8".  
No. F.Z.B. 8080

Per doz. sets 24.00



607.

Serrure à mortaiser 0285. Boutons 2"  
diam. Entrées 8" x 2 1/2".  
No 607.

Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 0285. Knobs 2" dia. Escut-  
cheons, 8" x 2 1/2".  
No. 607.

Per doz. sets 24.00


## JEUX DE SERRURES POUR SALLE DE BAIN BATH-ROOM LOCK SETS



320-074.



AL-972.



5287-N.P.

Les jeux Nos 320-074 et AL 972 comprennent: La serrure, le bouton  
et entrée extérieurs plaqués bronze mat; le bouton et entrée intérieurs  
avec pousier finis nickelés.

No 320-074. Acier embouti plaqué.

No AL-972. " " " " " "

Jeux la douz. 41.60

" " " " " " 41.60

Le jeu No 5287 comprend: La serrure, un bouton et entrée avec pousier  
pour l'intérieur, sans garniture à l'extérieur.

No 5287-N.P. Acier embouti fini nickelé.

Autres modèles peuvent être fournis. Voir jeux de serrures pour portes  
intérieures.

Jeux plaqués au chrome

Prix sur demande.

Nos. 320-074 and AL 972 includes: the lock, outside knob and escut-  
cheon in dull bronze plated; inside knob and escutcheon with turn piece  
nickel plated.

No. 320-074 Wrought steel plated.

No. AL-972. " " " " " "

Per doz. sets 41.60

" " " " " " 41.60

One set No. 5287 includes: the lock, inside knob and escutcheon with  
turn-piece, no outside trim.

No. 5287. Wrought steel, nickel plated.

Per doz. set. 30.00

BATH-ROOM sets of other designs to match inside sets can also be  
supplied.

Chrome plated sets.

Price on application.



## JEUX DE SERRURES DE PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



Serrure à cylindre, à mortaiser. Coffre, 5 3/4" x 3 7/8". Têtière bronze, 8" x 1 1/8". Distance d'entrée, 2 3/4". Boutons et rosaces, bronze laminé, 2 1/4" diam.


No S8070-D.B.Z. Fini bronze mat.

Le jeu. 16.00

Mortise cylinder lock, case, 5 3/4" x 3 7/8". Cast bronze front, 8" x 1 1/8". Backset, 2 3/4". Knob and roses wrought bronze, 2 1/4" dia.

No. S8070-D.B.Z. Dull bronze finish.

Per set. 16.00



Serrure à mortaiser, coffre, 4 5/8" x 3 5/8". Têtière acier, 6 3/4" x 1". Distance d'entrée, 2-3/16". Boutons verre taillé, 2 1/4" diam. Entrée extérieure, 10" x 2 5/8", intérieure, 7" x 2 1/4". Cuivre laminé.

No G16346-D.B. Cuivre mat.

Le jeu. 10.80

Mortise lock, case, 4 5/8" x 3 5/8". Steel front, 6 3/4" x 1". Backset, 2-13/16". Cut glass knob, 2 1/4" dia. Wrought brass escutcheons, outside, 10" x 2 5/8", inside, 7" x 2 1/4".

No. G16346-D.B. Dull brass.

Per set. 10.80

## JEU DE SERRURE POUR PORTE INTERIEURE INSIDE LOCK SET



Serrure à mortaiser. Têtière acier embouti. Boutons cristal, 2" diam. Entrées cuivre. Fini cuivre mat.

No G12106-D.B.

Jeu la douz. 25.30

Mortise lock, wrought steel front. Glass knobs, 2" dia. Wrought brass escutcheons. Dull brass finish.

No G12106-D.B.

Per doz. sets 25.30

## JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS



Serrure à mortaiser coffre, 3 5/8" x 3 1/8" x 1/2". Têtière acier embouti, 5 1/4" x 7/8". Distance d'entrée, 2 3/8". Boutons cuivre laminé, 2 1/4" diam. Tige simplex. Entrées cuivre, 1 5/8" x 1 1/8". Fini cuivre mat.

No 14106-M.W.-D.B.


Jeu la douz. 30.40

Mortise lock, 3 5/8" x 3 1/8" x 1/2". Wrought steel front 5 1/4" x 7/8". Backset, 2 3/8". Wrought brass knob, 2 1/4" dia. Simplex spindle. Wrought brass escutcheons, 1 5/8" x 1 1/8". Dull brass finish.

No. 14106-M.W.-D.B.

Per doz. sets 30.40

## JEUX DE SERRURES POUR PORTE FENETRE FRENCH DOOR LOCK SETS



Entrées acier embouti, 4 3/4" x 1". Bouton 2" diam. Levier fonte, 2".

No 5201. Serrure à mortaiser No 201, coffre, 3 5/8" x 2-5/16" x 9/16". Têtière fonte, 5 1/2" x 7/8". Distance d'entrée, 1 1/2".

No 5116. Serrure à mortaiser No 116, coffre, 3 3/4" x 1-9/16" x 9/16". Têtière fonte, 5" x 13/16". Distance d'entrée, 15/16".

No 5201-D.B.	Plaqué cuivre mat	Le jeu	2.80
No 5201-A.C.	" bronze oxydé		2.80
No 5116-D.B.	" cuivre mat		2.80
No 5116-A.C.	" bronze oxydé		2.80

Wrought steel escutcheons, 4 3/4" x 1". Knob, 2" dia. Cast iron lever 2".

No. 5201. Mortise lock No. 201. Case, 3 5/8" x 2-5/16" x 9/16". Cast iron front, 5 1/2" x 7/8". Backset, 1 1/2".

No. 5116. Mortise lock No. 116. Case, 3 3/4" x 1-9/16" x 9/16". Cast iron front, 5" x 13/16". Backset, 15/16".

No. 5201-D.B.	Dull brass plated	Per set	2.80
No. 5201-A.C.	Ant. Copper plated		2.80
No. 5116-D.B.	Dull brass plated		2.80
No. 5116-A.C.	Ant. Copper		2.80

## JEUX DE SERRURES ET LOQUETEURS POUR PORTE MOUSTIQUAIRE SCREEN DOOR LATCH SETS



Serrure à mortaiser, coffre fonte, 2 3/4" x 2 1/8" x 1/2". Têtière fonte, 4" x 5/8". Distance d'entrée, 1 1/2". Plaques acier, 3 1/4" x 1 5/8". Bouton acier, 1 3/4" diam. Béquille fonte, 2". La douz.

No 3606-D.B. Plaqué cuivre mat.

32.00

No 3606-A.C. Plaqué bronze oxydé.

32.00


Mortise lock, cast iron case 2 3/4" x 2 1/8" x 1/2". Cast iron front, 4" x 5/8". Backset, 1 1/2". Wrought steel escutcheons, 3 1/4" x 1 5/8". Wrought steel knob, 1 3/4" dia. Cast iron lever 2". Per doz. set.

No. 3606-D.B. Dull brass plated.

32.00

No. 3606-A.C. Ant. copper plated

32.00



Serrure sans clé, à mortaiser No 15. Coffre fonte, 1 7/8" x 1 7/8" x 1/2". Têtière fonte, 3 1/2" x 3/4". Distance d'entrée, 1 1/4". Plaques acier embouti, 3 1/4" x 1 5/8". Bouton acier, 1 3/4" diam. Bequille fonte, 2".

No 3604-D.B. Plaqué cuivre mat. La douz. 14.40

No 3604-A.C. Bronze oxydé. La douz. 14.40


Mortise latch No. 15, cast iron case, 1 7/8" x 1 7/8" x 1/2". Cast iron front, 3 1/2" x 3/4". Backset, 1 1/4". Wrought steel escutcheons, 3 1/4" x 1 5/8". Wrought steel knob, 1 3/4" dia. Cast iron lever 2". Per doz. set.

No 3604-D.B. Dull brass plated

14.40

No 3604-A.C. Anti-copper plated.

14.40



Loqueteau, à plat, coffre acier, 2 3/8" x 2". Bouton acier, 1 3/4". Bequille fonte, 2".

No 3601-D.B. Cuivré mat. La douz. 13.00

No 3601-A.C. Bronze oxydé. La douz. 13.00

Rim latch, wrought steel case, 2 3/8" x 2". Wrought steel knob, 1 3/4". Cast iron lever 2".

No 3601-A.C. Ant. copper plated. Per doz. 13.00

No 3601-D.B. Dull brass plated. Per doz. 13.00



Loqueteau, à plat, coffre fonte, 2" x 1 3/4". Bouton acier, 1 3/8". Béquille fonte, 1 1/4". Fini ambre.

No T-6440.

La douz. 9.80

Rim latch. Cast iron case 2" x 1 1/4". Wrought steel knob, 1 3/8". Cast iron lever 2". Berlin bronze finish.

No. T-6440.

Per doz. 9.80

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## JEUX DE SERRURES POUR PORTE A COULISSE SLIDING DOOR SETS



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière,  $5-11/16$ " x 1".  
Poignées affleurantes,  $3\frac{3}{4}$ " x 2".

### PORTE SIMPLE

No		Le jeu
935-D.B.	Acier plaqué cuivre mat	4.20
935-A.C.	" " bronze oxydé	4.20
835-D.B.	Cuivre laminé fini mat	7.20

### PORTE DOUBLE

938-D.B.	Acier plaqué cuivre mat	5.10
938-A.C.	" " bronze oxydé	5.10
838-D.B.	Cuivre laminé, fini mat	8.20

Black japanned iron case  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Front  $5-11/16$ " x 1".  
Flush esc.  $3\frac{3}{4}$ " x 2"

### SINGLE DOOR

No.		Per set
935-D.B.	Wrought steel dull brass plated	4.20
935-A.C.	" " Ant. copper "	4.20
835-D.B.	" " brass dull brass finish	7.20

### DOUBLE DOORS

938-D.B.	Wrought steel dull brass plated	5.10
938-A.C.	" " Ant. copper "	5.10
838-D.B.	" " brass dull brass finish	8.20



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{9}{16}$ ". Têtière,  $7\frac{3}{8}$ " x 1".  
Poignées affleurantes, 5" x  $2\frac{1}{8}$ ".

### PORTE SIMPLE

No		Le jeu
947-D.B.	Acier cuivré mat.	7.00
947-A.C.	Acier bronze oxydé.	7.00
847-D.B.	Cuivre laminé fini mat	11.20

### PORTE DOUBLE

949-D.B.	Acier cuivré mat.	11.40
949-A.C.	Acier bronze oxydé.	11.40
849-D.B.	Cuivre laminé fini mat	17.00

Black japanned iron case  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{9}{16}$ ". Front  $7\frac{3}{8}$ " x 1".  
Flush escutcheons. 5" x  $2\frac{1}{8}$ "


### SINGLE DOOR

No		Per set
947-D.B.	Wrought steel, dull brass plated.	7.00
947-A.C.	" " Ant. copper "	7.00
847-D.B.	" " brass, dull brass finish.	11.20

### DOUBLE DOOR


949-D.B.	Wrought steel, dull brass plated.	11.40
949-A.C.	" " Ant. copper "	11.40
849-D.B.	" " brass, dull brass finish.	17.00

## SERRURES A CYLINDRE A MORTAISER BORED-IN MORTISE CYLINDER LOCKS



Serrure pêne dormant. Coffre métal blanc fondu, 1" x  $3\frac{1}{16}$ ". Têtière cuivre laminé,  $2\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Pêne cuivre. Distance d'entrée,  $2\frac{3}{8}$ ". Poucier à l'intérieur. Trois clés. Cylindre,  $1\frac{1}{4}$ " diam.  
No 861-D.B. Cuivre mat. La pièce. 4.40

Dead lock. Die Cast Case, 1" x  $3-1/16$ ". Wrought brass front,  $2\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Brass bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}$ ". Turn inside. Three keys. Cylinder,  $1\frac{1}{4}$ " dia.  
No. 861-D.B. Dull brass. Each. 4.40



Serrure pêne à ressort. Pas réversible. Spécifier le sens d'ouverture de la porte. Le pêne peut être maintenu rétracté par le cran d'arrêt placé sur le poucier. Autres caractéristiques, même que No 861.  
No 881-D.B. Cuivre mat. La pièce. 4.90

Spring latch. Not reversible. Specify hand of doors. Latch bolt may be held retracted by slide stop on thumb turn. Other specification. Same as No. 861.  
No. 881-D.B. Dull brass. Each. 4.90



La même que No. 881 mais, ayant en plus un pêne auxiliaire, condamnant le pêne à ressort dans la gâche et rendant la fermeture automatique et incrochetable.

No 887-D.B. Cuivre mat. La pièce. 5.60

Same as No. 881 but with auxiliary spring. When door is closed, latch bolt is automatically deadlocked against end pressure.  
No 887-D.B. Dull brass. Each. 5.60

**SPECIFIER L'ÉPAISSEUR DES PORTES  
WHEN ORDERING STATE THICKNESS OF DOORS**



## CLENCHES - THUMB LATCHES




Fonte vernie noir. Poignée 6". Battant 4 3/4". Poucier 3 1/2".  
No 102. La douz. 3.00  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, japanned. Handles 6". Latch bar 4 3/4". Thumb piece 3 1/2".  
No. 102. Per doz. 3.00  
One dozen in a box.



Acier verni noir.  
Japanned wrought steel.  
No 222 333 444  
Poignée—Handle 6 3/4" 7 1/2" 9"  
Battant—Latch bar. 5" 5 1/2" 8 1/2"  
Poucier  
Thumb piece. 4" 4 1/2" 6"  
La douz., avec vis. 3.20 5.00 9.20  
Per doz., with screw.



Clenche en fer (poignée droite).  
Plain wrought iron (Straight handle).

Nos	Plate	Poids	
		La douz.	La douz.
		Weight	
		Per doz.	Per doz.
1	8 1/2" x 1 3/4"	16 lbs.	6.50
2	9" x 1 3/4"	17 "	7.90
3	9" x 2"	20 "	8.80
4	9 1/2" x 2"	26 "	11.90

LES MEMES AVEC POIGNEE  
RENOYEE.

SAME WITH BENT HANDLE.

Légers. — Light.

Nos	3	4
La douz. — Per doz.	12.00	14.40

Pesants. — Heavy.

Nos	4	5
La douz. — Per doz.	16.50	20.60

En boîte d'une douzaine, sans vis.  
One dozen in a box, without screws.

## CLENCHÉ POUR PORTE DE MAGASIN


### STORE DOOR HANDLE



En fonte ornementée. Platine 9 1/4" x 2".  
No 3629-A.C. Bronze oxydé. La douz. 11.30  
No 3629-B.B. Fini ambre. " 11.30  
En boîte d'une douzaine, avec vis.

Ornamental. Cast iron. Plate 9 1/4" x 2".  
No. 3629-A.C. Anti. copper plated. Per doz. 11.30  
No. 3629-B.B. Berlin bronze finish. Per doz. 11.30  
One set in a box, with screws.

### POUR ENTREPOT FOR WAREHOUSE




Modèle très fort, fonte vernie noir. Platine 9 1/2" x 2 3/8".  
No 629. La douz. 34.40  
En boîte d'une avec vis.

Extra heavy, japanned cast iron. Plate 9 1/2" x 2 3/8".  
No. 629. Per doz. 34.40  
One in a box with screws.


## CLENCHÉ POUR PORTE DE MAGASIN

### STORE DOOR HANDLE



Fonte plaquée. Platine 9 1/4" x 2 1/2".  
Poignée 6" x 1 3/8".  
No 06-B. Plaqué cuivre. La pièce. 3.50  
No 06-A.C. Bronze oxydé. " 3.50  
No 06-N.P. Fini nickelé. " 3.80

Cast iron plated. Plate 9 1/4" x 2 1/2".  
Handle 6" x 1 3/8".  
No. 06-B. Brass plated. Each 3.50  
No. 06-A.C. Ant. copper. " 3.50  
No. 06-N.P. Nickel plated. " 3.80



Poignée 5 1/8". Renvoyée. Platine 9 3/8" x 2 1/2".  
Cuivre fondu.  
No 0-B. Cuivre poli. La pièce 7.70  
No 0-A.C. Bronze oxydé. " 7.70

Platine acier 10" x 3". Poignée de fonte 5 1/8".  
No 333-B. Plaqué cuivre brillant. La pièce 3.50  
No 333-A.C. Bronze oxydé. " 3.50  
No 333-N.P. Fini nickelé. " 3.80

Offset handle 5 1/8". Plate 9 3/8" x 2 1/2".  
Cast Brass.  
No. 0-B. Polished brass. Each 7.70  
No. 0-A.C. Ant. copper. " 7.70

Steel plate 10" x 3". Cast iron handle 5 1/8".  
No. 333-B. Brass plated. Each 3.50  
No. 333-A.C. Ant. copper. " 3.50  
No. 333-N.P. Nickel plated. " 3.80

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



### CLENCHÉ POUR DOUBLE PORTE THUMB LATCH FOR STORM DOOR



Gothique. Acier fini noir mat. Plaque 10" x 13/4". Poignée 4 3/4" x 1 3/4". Poucier 4". Battant 7 1/4".  
No 271. La douz. 11.80  
En boîte d'une douzaine.

Gothic. Wrought steel, dead black finish. Plate 10" x 1 3/4". Handle 4 3/4" x 1 3/4". Thumb piece 4". Latch bar 7 1/4".  
No. 271. Per doz. 11.80  
One dozen in a box.

### POUR GARAGE FOR GARAGE DOOR



Acier embouti, renforcé, vernie noir. Poignée 10 1/2", battant 12".  
No 1252. La douz. 25.80  
En boîte d'une douzaine, avec vis.

Wrought steel, extra heavy, japanned. Handle 10 1/2". Bar 12".  
No. 1252. Per doz. 25.80  
One dozen in a box, with screws.

### CLENCHES, DEUX POIGNEES DOUBLE HANDLE THUMB LATCHES



**Fer verni noir.**  
No 127. Pour porte de 1 3/4" à 2 1/2". Poignées de 10 1/2". Battant 10" x 1 1/4" x 5/16".  
No 127. La douz. 39.20

No 227. Pour porte de 1 3/4" à 2". Poignées de 7 3/4". Battant 9 1/4" x 1" x 1/4".  
No 227. La douz. 19.80

**Iron, japanned finish.**  
No. 127. For door 1 3/4" to 2 1/2". Handle 10 1/2". Latch bar 10" x 1 1/4" x 5/16".  
No. 127. Per doz. 39.20

No. 227. For door 1 3/4" to 2". Handle 7 3/4". Latch bar 9 1/4" x 1" x 1/4".  
No. 227. Per doz. 19.80



Acier embouti, très forte, vernie noir. Pour porte 1 3/4" à 2 1/4". Platinas 14 1/2" x 2 3/4". Poignées 10 3/4". Battant 12".  
No 1264. La pièce. 7.68

Wrought steel, extra heavy, japanned. For door 1 3/4" to 2 1/4". Plates 14 1/2" x 2 3/4". Handles 10 3/4". Latch bar 12".  
No. 1264. Each. 7.68

### CLENCHES, DEUX POIGNEES DOUBLE HANDLE THUMB LATCHES



Acier embouti, fini noir mat. Serrure sans clé, à mortaiser.

No 1289 x 1. Pour porte 1 3/8" à 1 3/4". Poignées 4 3/8". Total 7 7/8" x 2".  
No 1289 x 1. Le jeu. 5.90

No 1289 x 2. Pour porte 1 5/8" à 2 1/4". Poignées 5 1/8". Total 9 3/8" x 2 3/8".  
No 1289 x 2. Le jeu. 7.10

Wrought steel, black finish. Mortise latch. No. 1289 x 1. For doors 1 3/8" to 1 3/4". Grip 4 3/8". Total 7 7/8" x 2".  
No 1289 x 1. Per set. 5.90

No. 1289 x 2. For doors 1 5/8" to 2 1/4". Grip 5 1/8". Total 9 3/8" x 2 3/8".  
No. 1289 x 2. Per set. 7.10

### JEU DE SERRURE CLENCHE HANDLE LOCK SET



Serrure à plat. Coffre de serrure et clenche, fonte, verni noir. Pêne en cuivre fondu, course, 3/4". Coffre, 4 1/2" x 3 7/8" x 1-3/16". Distance d'entrée, 2 1/2". Clenche, 8 1/2" x 2 1/4". 3 clés No 8. Fonctionnement: Par clenche des deux côtés. Le pêne est immobilisé par le cran poucier de l'intérieur et par la clé de l'extérieur, condamnant le pêne dans la gâche contre toute pression et assurant la sécurité de fermeture. Recommandée pour garage, usine, magasin, etc.  
No J-205. Le jeu. 11.00

Rim lock. Japanned cast iron case and handle. Cast brass bolt with 3/4" throw. Case, 4 1/2" x 3 7/8" x 1-3/16". Backset, 2 1/2". Handle, 8 1/2" x 2 1/4". 3 No. 8 Keys.

Operation: by thumb piece from both sides when not deadlocked. Latch bolt and thumb-piece can be deadlocked by key from outside or by thumb slide from inside, making latch bolt proof against all pressure, thus giving the security of a dead bolt.  
No. J-205. Per set. 11.00




## SERRURES DE SURETE NIGHT LATCHES



Coffre fonte, verni froncé noir,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $\frac{7}{8}$ ". Pêne fer cuivré. Distance d'entrée,  $2\frac{1}{8}$ ". Variures de clés illimitées. Pour portes de  $1\frac{1}{4}$ " à  $2\frac{1}{2}$ ". 3 clés.  
No 237. La douz. 14.20

Wrinkled black case,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $\frac{7}{8}$ ". Brass plated iron bolt. Backset,  $2\frac{1}{8}$ ". Key changes unlimited. 3 keys. For doors,  $1\frac{1}{4}$ " to  $2\frac{1}{2}$ ".  
No. 237. Per doz. 14.20



Coffre fonte, verni noir,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Pêne en fer cuivré. Distance d'entrée, 2". Variures de clés illimitées. Pour portes de 1" à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. 3 clés.  
No 30. Yale. La douz. 16.90

Japanned iron case  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Brass plated iron bolt. Backset, 2". Key changes unlimited. 3 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.  
No. 30. Yale. Per doz. 16.90



Coffre fer, verni noir,  $2$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ", canon cuivre. Distance d'entrée,  $2\frac{1}{2}$ ". Variures de clés, 12. Deux clés acier, plates. Pour portes jusqu'à  $1\frac{3}{4}$ " d'épaisseur.  
No 26. Yale. La douz. 16.70


Japanned iron case,  $2$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ", brass tube. Backset,  $2\frac{1}{2}$ ". Key changes, 12. 2 keys. For doors up to  $1\frac{3}{4}$ " thick.  
No. 26. Yale. Per doz. 16.70

## SERRURES DE SURETE YALE YALE NIGHT LATCHES



Coffre fer, verni noir,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", canon cuivre. Distance d'entrée,  $2\frac{1}{4}$ ". Variures de clés, 250. 2 clés d'acier. Pour portes de 1" à 2" d'épaisseur.  
No 23. La douz. 24.60

Japanned iron case,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", brass tube. Backset,  $2\frac{1}{4}$ ". Key changes, 250. Two steel keys. For doors 1" to 2" thick.  
No. 23. Per doz. 24.60



Coffre fer, verni,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", cylindre et bouton cuivre. Pêne fonte cuivrée. Distance d'entrée, 2". Variures de clé, 1500. Trois clés. Pour portes de  $\frac{7}{8}$ " à  $1\frac{3}{4}$ " d'épaisseur.  
No 36. La douz. 27.80

Iron case,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", brass cylinder and knob, brass plated iron bolt. Backset, 2". Key changes, 1500. Three keys. For doors,  $\frac{7}{8}$ " to  $1\frac{3}{4}$ " thick.  
No. 36. Per doz. 27.80



Coffre fonte, verni,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x 1", cylindre et bouton cuivre. Pêne fonte cuivrée. Distance d'entrée,  $2\frac{3}{8}$ ". Variures de clés, illimitées. Trois clés No 8. Pour portes de  $\frac{7}{8}$ " à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.  
No 38. La douz. 22.80


Iron case,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x 1", brass cylinder and knob, brass plated iron bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}$ ". Key changes unlimited. Three No. 8 Keys. For doors  $\frac{7}{8}$ " to  $2\frac{1}{2}$ " thick.  
No. 38. Per doz. 22.80

## SERRURES DE SURETE "YALE" "YALE" NIGHT LATCHES



Coffre fonte, verni,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x 1", cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance d'entrée,  $2\frac{3}{8}$ ". Variures de clés illimitées. Trois clés No 8. Pour portes de  $\frac{7}{8}$ " à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.  
No 040. La douz. 38.90

Iron case,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x 1", brass, cylinder knob and bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}$ ". Key changes unlimited. Three No. 8 keys. For doors,  $\frac{7}{8}$ " to  $2\frac{1}{2}$ " thick.  
No. 040. Per doz. 38.90



Même que le No 040, sauf avec bouton de tirage.  
No 040P. La douz. 45.80

Same as No. 040 with draw back knob.  
No. 040P. Per doz. 45.80



Nouveau modèle d'un bel aspect, dessin et fini attrayants. La saillie n'est que de  $\frac{5}{8}$ ". Coffre, gâche et bouton alliage coulé, fini bronze mat. Coffre,  $2\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ ".

Variures de clés illimitées. Pour portes de  $1\frac{3}{8}$ " à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. 3 clés No 8.  
No 52. La douz. 58.80

A new and distinctive type, attractive in design and finish. Projection is but  $\frac{5}{8}$ ". Case, strike and knob die cast metal, dull bronze finish, bronze bolt. Case,  $2\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Key changes unlimited. 3 No. 8 keys. For doors,  $1\frac{3}{8}$ " to  $2\frac{1}{2}$ " thick.  
No. 52. Per doz. 58.80

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



### SERRURES DE SURETE "YALE" "YALE" NIGHT LATCHES



Coffre fonte, cuivré,  $2\frac{1}{2}'' \times 3\frac{5}{8}'' \times 1\frac{5}{32}''$ .  
Cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance  
d'entrée,  $2\frac{3}{8}''$ . Variures de clés illimitées.  
Trois clés, No. 8. Pour portes de,  $\frac{7}{8}''$  à  
 $2\frac{1}{2}''$  d'épaisseur.

No. 042. La douz. 42.40

Un quart de tour supplémentaire du bouton  
ou de la clé fait pénétrer le pêne de  $\frac{1}{8}''$  de plus  
dans la gâche et le condamne dans cette posi-  
tion.

Brass plated iron case,  $2\frac{1}{2}'' \times 3\frac{5}{8}'' \times 1\frac{5}{32}''$ .  
Brass cylinder, knob and bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}''$ .  
Key changes unlimited. Three No. 8 Keys.  
For doors,  $\frac{7}{8}''$  to  $2\frac{1}{2}''$  thick.

No. 042. Per doz. 42.40

Bolt may be deadlocked against end pres-  
sure, by key or knob. When deadlocked,  
latch bolt has an additional throw of  $\frac{1}{8}''$ .



Même que No 042, mais avec vis de fixation  
invisibles quand la porte est fermée.

No. 42. La douz. 45.40

Same as No. 042 but with screws invisible  
when door is closed.

No. 42. Per doz. 45.40



Même que No 42, mais avec pêne auxiliaire.  
Pour portes de  $1\frac{3}{8}''$  à  $3''$  d'épaisseur.

Fonctionnement: à la fermeture de la porte  
le pêne auxiliaire reste rétracté, ce qui allonge  
la course du pêne à ressort de  $\frac{3}{8}''$ , le condamne  
dans cette position et rend la fermeture auto-  
matique et incrochetable.


No. 44. La douz. 61.20

Same as No. 42 but with auxiliary bolt.  
For doors  $1\frac{3}{8}''$  to  $3''$  thick. Operation: The  
latch bolt has  $\frac{1}{2}''$  projection, but when door  
is closed it is automatically thrown forward an  
additional  $\frac{3}{8}''$  into a deadlocked position.  
The slide remains retracted when door is  
closed. Bolt can always be retracted by key  
or knob.

No. 44. Per doz. 61.20

### SERRURE "YALE" A PENE TOURNANT

#### "YALE" ROTARY BOLT TYPE LOCK



Coffre bronze fondu,  $2\frac{3}{4}'' \times 3\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$ .  
Pêne en acier cimenté de  $\frac{3}{4}''$  diam. Distance  
d'entrée,  $2\frac{3}{8}''$ . Variures de clés illimitées.  
3 clés No. 8. Pour portes de  $1\frac{1}{4}''$  à  $3\frac{1}{4}''$   
d'épaisseur.

No. 192. La pièce. 8.48

Pour portes ordinaires ou portes à coulisse.  
Le cas échéant nous pouvons fournir des  
gâches spéciales.


Cast bronze case,  $2\frac{3}{4}'' \times 3\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$ .  
Rotary type  $\frac{3}{4}''$  round steel case hardened  
bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}''$ . Key changes unlimited.  
3 No. 8 keys. For doors  $1\frac{1}{4}''$  to  $3\frac{1}{4}''$  thick.

No. 192. Each. 8.48

For hinged or sliding doors.  
Other strikes can be supplied to suit special  
needs.

### SERRURE "YALE" A PENE TOURNANT

#### "YALE", ROTARY BOLT TYPE LOCK



Même que No 192, sauf que le bouton  
intérieur est remplacé par un deuxième  
cylindre.

No. 192 1/4. La pièce. 11.44


Same as No. 192 except with cylinder inside  
instead of knob. Operates by key from both  
sides.

No. 192 1/4. Each. 11.44

### PANNEAU DE SERRURES DE SURETE "YALE"

Présente à la clientèle un assortiment de  
serrures et en facilite la vente. Panneau en  
bois-émaille orange.  $26'' \times 8''$ .

#### "YALE" LOCK DISPLAY BOARD Selling device



#### No COG-62

Le panneau comprend les serrures suivantes:  
This board includes the following locks:

1 — No 44	1 — No 42
1 — No 040	1 — No 36
1 — No 23	1 — No 26

Chacune des serrures peut être facilement  
enlevée du panneau pour en expliquer le fonc-  
tionnement.

No COG-62. Le panneau avec serrures  
21.80

Each latch may be quickly removed from  
the main board making it possible to show the  
operation.

No. COG-62. The board with lock. 21.80

Sur demande spéciale les serrures à cylindre,  
clé paracentrique peuvent être livrées s'entrou-  
vrant c'est-à-dire ajustées sur une seule combi-  
naison. Avec supplément de prix, nous  
pouvons les fournir ajustées sur passe-partout.  
Un nombre quelconque de serrures ayant  
chacune leur propre clé différente de toutes  
les autres, le passe-partout peut les ouvrir  
toutes. Le passe-partout n'est pas une clé  
capable d'ouvrir n'importe quelle serrure à  
cylindre mais une clé spécialement établie  
pour chaque cas.

Locks can be furnished all alike, any key  
opening all of the locks. Cylinder locks can be  
made master-keyed, with keys all different,  
but with a master-key which passes all of the  
locks. The master-key is not a key that can  
open any cylinder lock, but is a key specially  
made to fit a specific number of cylinders  
which are also made special to be operated by  
that only master-key.



**SERRURES DE SURETE CORBIN  
CORBIN NIGHT-LATCHES**



Coffre fonte, 2 $\frac{5}{8}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". Pêne en fer cuivré. Distance d'entrée, 2-7/16". Variures de clé illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de 1" à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.


**No DW-3R6.** Fini francé noir. La douz. 21.90

**No EAW-3R6.** Fini francé cuivre. La douz. 22.80

Brass plated iron case 2 $\frac{5}{8}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". Brass plated iron bolt. Backset, 2-7/16". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.

**No. DW-3R6.** Wrinkle Japanned finish. Per doz. 21.90

**No. EAW-3R6.** Wrinkle Dull brass finish. Per doz. 22.80



Coffre fonte, verni noir ou bronzé, 2 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " x 1". Pêne bronze. Distance d'entrée, 2-7/16". Variures de clés, illimitées. Trois clés No 57. Pour portes de 1" à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

**No. 1356.** La douz. 38.40

**No 236-I.N.D.** Pêne en fer. Distance d'entrée, 2 $\frac{3}{8}$ ". Fini noir. La douz. 20.80

Black or bronze iron case 2 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " x 1". Bronze bolt. Backset, 2-7/16". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.

**No. 1356.** Per doz. 38.40

**No. 236-I.N.D.** Iron Bolt, Backset 2 $\frac{3}{8}$ ". Black finish. Per doz. 20.80



Coffre fonte, 2 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". Pêne en bronze. Distance d'entrée, 2-7/16". Variures de clés illimitées. Trois clés No 57. Pour portes de 1" à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

**No 474.** La douz. 47.20

Vis de fixation invisibles quand la porte est fermée.


Iron case 2 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". Bronze bolt. Backset, 2-7/16". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.

**No. 474.** Per doz. 47.20

The screws in case and strike are concealed and inaccessible when door is closed.

**SERRURES DE SURETE  
"CORBIN"**

**"CORBIN" NIGHT-LATCHES**



Coffre en fonte fini marron 2 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance d'entrée, 2 $\frac{3}{4}$ ". Variures de clés illimitées. Trois clés No 57. Pour porte de 1" à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

**No 456 $\frac{3}{4}$ .** La douz. 57.60

Fonctionnement: Le pêne auxiliaire au centre, n'entrant pas dans la gâche, reste rétracté quand la porte est fermée, condamnant le pêne à ressort dans la gâche et rendant la fermeture automatique et incrochetable.

Cast iron case, maroon finished 2 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ". Bronze bolt knob and cylinder. Backset, 2 $\frac{3}{4}$ ". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.


**No. 456 $\frac{3}{4}$ .** Per doz. 57.60

Operates: By key from the outside and knob inside. The stop deadlocks against the key or holds the bolt retracted. The trip in center of latch bolt is held retracted by contact with strike and secures the latch bolt from being forced back from the outside.

**SERRURES DE SURETE A  
CYLINDRE**

**Pêne dormant — Incrochetable**

**RIM BAR-BOLT CYLINDER  
DEAD LOCK**



Coffre alliage fondu, 2 $\frac{7}{8}$ " x 4 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée, 2-7/16". Pêne en acier trempé. Variures de clés illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de 1" à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

**No 1447.** La pièce. 7.70

Die cast case, 2 $\frac{7}{8}$ " x 4 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{1}{4}$ ". Backset, 2-7/16". Hardened steel bar bolts. Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.

**No. 1447** Each. 7.70




Même que No 1447, sauf que le bouton intérieur est remplacé par un deuxième cylindre.

**No 2447.** La pièce. 11.80

Same as No. 1447 except with cylinder inside instead of knob. Operation by key from both sides.

**No. 2447.** Each. 11.80

**SERRURE A PENE DORMANT  
RIM CYLINDER DEAD LOCK**




Coffre fonte, verni 2 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ", pêne bronze fondu. Distance d'entrée, 2 $\frac{1}{2}$ ". Variures de clés illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de 1 $\frac{1}{2}$ " à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

**No 360.** La douz. 42.50

Japanned cast iron case 2 $\frac{3}{8}$ " x 3 $\frac{5}{8}$ ", cast bronze bolt. Backset, 2 $\frac{1}{2}$ ". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1 $\frac{1}{2}$ " to 2 $\frac{1}{2}$ " thick.

**No. 360.** Per doz. 42.50

**SERRURE DE GARAGE  
GARAGE DOOR LOCK**



Coffre, gâche et pêne fonte, verni noir. Coffre 3 $\frac{1}{2}$ " x 4 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ ". Distance d'entrée, 3". Pour portes en deux vantaux, ouvrant à l'extérieur, de 1 $\frac{1}{8}$ " à 2 $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. 3 clés.

**No 4299.** La pièce. 2.40


La grande largeur de la gâche, prévoit le jeu de la porte et en assure la fermeture.

Cast iron case and bolt dead black finish. Case 3 $\frac{1}{2}$ " x 4 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ ". Backset, 3". For double doors 1 $\frac{1}{8}$ " to 2 $\frac{1}{2}$ " thick, opening out.

**No 4299.** Each. 2.40

The broad latching surface of the strike insures a safe grip for the latch bolt regardless of how much the door may sag.

**SERRURE A MORTAISER  
MORTISE NIGHT-LATCH**



Coffre fonte 3-7/16" x 3 $\frac{1}{4}$ " x 3 $\frac{1}{4}$ ", têtère, 4 $\frac{3}{4}$ " x 15/16", en cuivre fondu. Distance d'entrée, 2-11/16". Entrée au fouillot, 1 $\frac{3}{4}$ ". Un cylindre, 3 clés. Bouton intérieur.

**No 66.** La pièce. 11.00

Le pêne rétracté est immobilisé par le cran d'arrêt. Fournie avec deux cylindres sur demande.

**No 660.** Avec deux cylindres. La pièce. 13.90

Iron case 3-7/16" x 3 $\frac{1}{4}$ " x 3 $\frac{1}{4}$ ". Cast brass front 4 $\frac{3}{4}$ " x 15/16". Backset, 2-11/16". Spacing, 1 $\frac{3}{4}$ ". One cylinder. 3 keys.

**No. 66.** Each. 11.00

Latch bolt is held retracted by stop in face. Can be supplied with 2 cylinders.

**No. 660.** With two cylinders. Each. 13.90

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



### SERRURES SANS CLE A MORTAISER MORTISE KNOB LATCHES



Coffre fonte, verni noir,  $1\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ".  
Têtière  $3\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Distance du fouillot à  
têtière  $1\frac{1}{4}$ ". Pour tige  $5/16$ ".

**No 15-D.B.** Têtière, fonte, cuivré mat.  
La douz. 11.80

**No 17-D.B.** Têtière, cuivre fondu fini mat.  
La douz. 20.16

En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case,  $1\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ".  
Front  $3\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Backset  $1\frac{1}{4}$ ". Hub.  $5/16$ ".

**No. 15-D.B.** Cast iron front dull brass  
plated. Per doz. 11.80

**No. 17-D.B.** Cast brass front dull brass  
finish. Per doz. 20.16

One dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ".  
Têtière 3" x  $\frac{7}{8}$ ". Distance du fouillot à  
têtière  $2\frac{5}{8}$ ". Pour tige  $5/16$ ".

**No 0.** Têtière, acier cuivré rouge.  
La douz. 6.50

**No 2.** Têtière, acier cuivré mat.  
La douz. 7.50

**No 4.** Têtière, cuivre fondu fini mat.  
La douz. 12.90

En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ".  
front 3" x  $\frac{7}{8}$ ". Backset  $2\frac{5}{8}$ ". Hub.  $5/16$ ".

**No. 0.** Steel front copper plated.  
Per doz. 6.50

**No. 2.** Steel front dull brass plated.  
Per doz. 7.50

**No. 4.** Cast brass front dull finish.  
Per doz. 12.90

One dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ".  
Têtière acier 4" x  $\frac{7}{8}$ ". Distance de fouillot à  
têtière  $2-7/16$ ". Pour tige  $5/16$ ".

**No 9059-D.B.** Cuivré mat.  
La douz. 12.20

En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ", steel  
plated front 4" x  $\frac{7}{8}$ ". Backset  $2-7/16$ ".  
Hub.  $5/16$ ".

**No. 9059-D.B.** Dull brass. Per doz. 12.20

One dozen in a box.

### SERRURES SANS CLE A MORTAISER MORTISE KNOB LATCHES



Coffre fonte, verni noir, 3" x  $1\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ".  
Têtière, 3" x  $13/16$ ". Têtière et pêne cuivre  
fondu. Distance du fouillot à têtière  $2-7/16$ ".  
Pour tige  $5/16$ ".


**No 45-D.B.** Fini cuivre mat.  
La douz. 13.40

En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case, 3" x  $1\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Front  
3" x  $13/16$ ". Cast brass front and bolt.  
Backset  $2-7/16$ ". Hub.  $5/16$ ".

**No. 45-D.B.** Dull brass finish.  
Per doz. 13.40

Half a dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x 2" x  $\frac{3}{4}$ ".  
Têtière bronze fondu  $3\frac{5}{8}$ " x 1", pêne bronze.  
Distance du fouillot  $2-7/16$ ". Pour tige  $5/16$ ".  
Mécanisme, double ressort à compression.

**No 8049-D.B.Z.** Bronze mat.  
La douz. 21.40


En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x 2" x  $\frac{3}{4}$ ". Cast  
bronze front  $3\frac{5}{8}$ " x 1". Bronze bolt. Back-  
set  $2-7/16$ ". Hub.  $5/16$ ". Double compres-  
sion spring.

**No. 8049-D.B.Z.** Dull bronze.  
Per doz. 21.40

Half a dozen in a box.

### LOQUETEAU A SECRET POUR BARRIERE SECRET GATE CATCH



Coffre 2" x  $2\frac{1}{2}$ ". Fonctionne par pression  
sous le coffre. Le bouton est fixe.

**No 9111-D.B.** Coffre fonte cuivrée.  
La douz. 20.16

**No 8111-D.B.** Coffre cuivre fondu.  
La douz. 33.60

Case 2" x  $2\frac{1}{2}$ ". Latch by finger lift from  
bottom of case.

**No. 9111-D.B.** Cast iron case, dull brass  
plated. Per doz. 20.16

**No. 8111-D.B.** Cast brass case.  
Per doz. 33.60

### LOQUETEAU A RESSORT FRICTION CATCH



Recommandé pour portes d'hôpital. Coffre  
 $1\frac{7}{8}$ " x 1" diam. têtière  $2\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ", coffre et  
têtière, bronze fondu.

**No 1825.** La pièce. 5.60

Pêne à ressort réglable. Généralement  
employé avec poignée hôpital No 800.


Suitable for Hospital Doors. Case  $1\frac{7}{8}$ "  
x 1" dia. Front  $2\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Cast bronze.

**No. 1825.** Each. 5.60

Plunger and adjustable spring tension deaden  
sound of operation.

Generally used with hospital door pull  
No. 800.

### SERRURES SANS CLE, POUR CLENCHES MORTISE LATCH FOR HANDLE




Pour clenches des deux côtés.  
Coffre fonte, verni noir, 3" x  $3\frac{3}{8}$ " x  $1-1/16$ ".  
Têtière cuivre fondu,  $4\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Distance  
de la têtière à la clenche  $2\frac{1}{2}$ ".

**No 620-D.B.** Cuivre mat. La pièce. 5.00

For handle both sides.  
Japanned iron case 3" x  $3\frac{3}{8}$ " x  $1-1/16$ ".  
Cast brass front,  $4\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ".

**No. 620-D.B.** Dull brass. Each. 5.00



Pour clenche extérieure et bouton intérieur.  
Coffre fonte verni noir, 4" x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ".  
Têtière cuivre fondu,  $6\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Distance  
de la têtière au fouillot  $2\frac{3}{8}$ ". Distance du  
fouillot à clenche  $2\frac{3}{4}$ ".


**No 652-D.B.** Fini cuivre mat. La pièce. 3.50

For handle outside knob inside.  
Japanned iron case, 4" x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast  
brass front  $6\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{3}{8}$ ".  
Spacing  $2\frac{3}{4}$ ".

**No. 652-D.B.** Dull brass finish. Each. 3.50



**SERRURES A MORTAISER POUR PORTES INTERIEURES  
MORTISE BIT KEY LOCKS FOR INTERIOR DOORS**




**A coffre très mince.** Peut s'adapter sur des bois de faible épaisseur.

Coffre acier  $3\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $7/16$ ". Têtière, acier plaqué,  $5\frac{1}{2}$ " x  $3/4$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{8}$ ", du fouillot à l'entrée  $2-3/16$ ". Pour tige  $5/16$ ". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 18 $\frac{1}{2}$ .

**No 109-D.B.** Cuivrée mat La douz. 9.60  
**No 109-A.C.** Bronze oxydé " " 9.60  
En boîte d'une demi-douzaine.

**For thin door** Steel case,  $3\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $7/16$ ". Steel plated front  $5\frac{1}{2}$ " x  $3/4$ ". Backset  $2\frac{3}{8}$ ". Spacing  $2-3/16$ ". Hub  $5/16$ ". Key changes 12. One tumbler. No. 18 $\frac{1}{2}$  key.

**No. 109-D.B.** Dull brass Per doz. 9.60  
**No. 109-A.C.** Ant. copper " " 9.60  
Half-dozen in a box.




Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Têtière acier plaqué,  $5-7/16$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée  $2-3/16$ ". Pour tige  $5/16$ ". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 2.

**No 690-C.** Laquée La douz. 8.10  
**No 690-D.B.** Cuivrée mat " 8.10  
**No 490-A.C.** Bronze oxydé " 9.10  
**No 890-D.B.** Têtière en cuivre laminé " 16.00  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Steel plated front,  $5-7/16$ " x  $7/8$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2-3/16$ ". Hub  $5/16$ ". Key changes 12. One tumbler. One No. 2 key.

**No. 690-C.** Lacquered Per doz. 8.10  
**No. 990-D.B.** Dull brass " 8.10  
**No. 490-A.C.** Antique copper " 9.10  
**No. 890-D.B.** Wrought brass front " 16.00  
Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Têtière cuivre fondu,  $5\frac{1}{4}$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée  $2-3/16$ ". Pour tige  $5/16$ ". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 7.

**No 8113 $\frac{3}{4}$ -D.B.** Cuivre mat La douz. 24.00  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned cast iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Cast brass front  $5\frac{1}{4}$ " x  $7/8$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2-3/16$ ". Hub  $5/16$ ". Key changes 12. One tumbler. One No. 7 key.

**No. 8113 $\frac{3}{4}$ -D.B.** Dull brass finish Per doz. 24.00  
Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $5/8$ ". Têtière bronze fondu  $5-5/16$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $2-9/16$ ", du fouillot à l'entrée  $2-3/16$ ". Pour tige  $5/16$ ". Variures de clés 350. Trois gorges. Une clé No 179 $\frac{3}{4}$ .  
**No 891 $\frac{3}{4}$ -D.B.Z.** Bronze mat La douz. 33.60  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $5/8$ ". Cast bronze front,  $5-5/16$ " x  $7/8$ ". Backset  $2-9/16$ ". Spacing  $2-3/16$ ". Hub  $5/16$ ". Key changes 350. Three tumblers. One No. 179 $\frac{3}{4}$  key.  
**No. 891 $\frac{3}{4}$ -D.B.Z.** Dull bronze finish Per doz. 33.60  
Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir, 4" x  $3\frac{3}{8}$ " x  $9/16$ ". Têtière, bronze fondu,  $5-15/16$ " x 1". Distance d'entrée  $2-9/16$ ", du fouillot à l'entrée  $2-3/16$ ". Pour tige  $5/16$ ". Variures de clés 600. Trois gorges. Une clé No 15.  
**No 891 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z.** Bronze mat La douz. 49.28  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case, 4" x  $3\frac{3}{8}$ " x  $9/16$ ". Cast bronze front,  $5-15/16$ " x 1". Backset  $2-9/16$ ". Spacing  $2-3/16$ ". Hub  $5/16$ ". Key changes 600. Three tumblers. One No. 15 key.  
**No. 891 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z.** Dull bronze Per doz. 49.28  
Half-dozen in a box.

**SERRURE D'ECOLE PORTE DE CLASSE  
LOCK FOR CLASS ROOM DOORS**



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $11/16$ ". Têtière bronze fondu,  $7\frac{1}{4}$ " x  $1-1/16$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ". Variures de clés 640. Trois gorges. Une clé No 15.  
**No 844 $\frac{3}{4}$ -D.B.Z.** La pièce. 13.00


Fonctionnement: Manœuvré par bouton des deux côtés, l'entrée par bouton de l'extérieur est supprimée à volonté par un tour de clé. La sortie de l'intérieur est toujours libre. Se ferme automatiquement sans faire usage de la clé. Le pêne auxiliaire condamne le pêne de fermeture.

Japanned iron case,  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $11/16$ ". Cast bronze front  $7\frac{1}{4}$ " x  $1-1/16$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Key changes 640. Three tumblers. One key No. 15.  
**No. 844 $\frac{3}{4}$ -D.B.Z.** Each. 13.00

Operates: By knob from either side. Outer knob may be locked or released by key from either side. When locked auxiliary bolt automatically deadlocks the latch bolt, but when released auxiliary bolt is held retracted. Inside knob operates at all times.



## SERRURES A MORTAISER POUR PORTES DE FACADE BIT KEY MORTISE FRONT DOOR LOCKS




Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière fonte plaquée,  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{5}{8}$ ", du fouillot à l'entrée  $1\frac{5}{8}$ " et 3". Variures de clés 18. Deux clés No 36. 1 clé No 37.

**No 345-D.B.** Cuivrée mat La douz. 39.20  
**No 345-A.C.** Bronze oxydé " 39.20  
En boîte d'une demi-douzaine

Japanned iron case,  $4\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Cast iron plated front,  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Backset  $2\frac{5}{8}$ ". Spacing  $1\frac{5}{8}$ " and 3". Key changes 18, 2 No. 36 keys, 1 No. 37 key.

**No. 345-D.B.** Dull brass plated Per doz. 39.20  
**No. 345-A.C.** Ant. copper plated " 39.20  
Half-dozen in a box




Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière acier plaqué,  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{13}{16}$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{5}{8}$ ". Pour tige  $5/16$ ". Une gorge. Variures de clés 12. Une clé No 37.

**No 237-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 23.60  
**No 237-A.C.** Bronze oxydé " 23.60  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Wrought steel plated front  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Backset  $2\frac{13}{16}$ ". Spacing  $2\frac{5}{8}$ ". Hub  $5/16$ ". One tumbler. Key changes 12. One No. 37 key.

**No. 237-D.B.** Dull brass Per doz. 23.60  
**No. 237-A.C.** Ant. Copper " 23.60  
Half-dozen in a box



Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Têtière acier plaqué, 7" x 1". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée 3". Deux clés No 80-7/8.

**No 0251-D.B.** Fini cuivrée mat. La douz. 39.20  
**No. 251-D.B.** La même mais têtière en cuivre fondu fini mat. La douz. 57.60

Japanned iron case,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Wrought steel plated front 7" x 1". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing 3". Two No. 80-7/8 keys.

**No. 0251-D.B.** Dull brass Per doz. 39.20  
**No. 251-D.B.** Same specification, but with cast brass front, dull brass finish. Per doz. 57.60




Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{9}{16}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière fonte plaquée,  $6\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{11}{16}$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{9}{16}$ ". Deux clés No 3.

**No 960-D.B.** Cuivrée mat Dull brass plated La douz. 39.20  
**No 460-A.C.** Bronze oxydé Ant. copper Per doz. 39.20

Japanned iron case,  $4\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{9}{16}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Cast iron plated front,  $6\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{11}{16}$ ". Spacing  $2\frac{9}{16}$ ". Two No. 3 keys.

**No 860<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-D.B.** La même mais têtière en cuivre fondu fini mat. La douz. 57.60

**No. 860<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-D.B.** Same specification but with cast brass front, dull brass finish. Per doz. 57.60




Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière acier plaqué,  $6\frac{3}{4}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{3}{16}$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{5}{8}$ ". Pour tige  $5/16$ ". Une gorge. Variures de clés 12. Deux clés No 37.

**No 346-D.B.** Cuivrée mat Dull brass La douz. 39.20  
**No 346-A.C.** Bronze oxydé Ant. copper Per doz. 39.20  
En boîte d'une demi-douzaine. Half-dozen in a box

Japanned iron case  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Wrought steel, plated, front,  $6\frac{3}{4}$ " x 1". Backset  $2\frac{3}{16}$ ". Spacing  $2\frac{5}{8}$ ". Hub  $5/16$ ". One tumbler. Key changes 12. Two No. 37 keys.

## SERRURE A CLENCHES POUR PORTE DE MAGASIN STORE DOOR HANDLE LOCK




Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Têtière fonte plaquée,  $6\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ". 3 gorges. Variures de clés 48. Deux clés No 471.

**No 484-D.B.** Cuivrée mat Dull brass plated La pièce. 6.70  
**No 484-A.C.** Bronze oxydé Ant. copper Each 6.70

Japanned iron case  $4\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Cast iron plated front  $6\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". 3 tumblers. Key changes 48. Two No. 471 keys.




**SERRURES ETROITES POUR PORTES-FENETRES  
NARROW LOCKS FOR FRENCH DOORS**



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{5}{16}$ " x  $9/16$ ". Têtière acier,  $5\frac{1}{8}$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $1\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{3}{16}$ ". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 37.  
**No 201-D.B.** Cuivrée mat La douz. 26.86  
**No 202-D.B.** La même sauf têtière cuivre laminé. " 43.20  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{5}{16}$ " x  $9/16$ ". Steel plated front,  $5\frac{1}{8}$ " x  $7/8$ ". Backset  $1\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2\frac{3}{16}$ ". Key changes 12. One tumbler. One No. 37 key.  
**No. 201-D.B.** Dull brass plated Per doz. 26.86  
**No. 202-D.B.** As No. 201, but wrought brass front. " 43.20  
Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{9}{16}$ " x  $9/16$ ". Têtière fonte, 5" x  $13/16$ ". Distance d'entrée  $15/16$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{3}{16}$ ". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 37.  
**No 116-D.B.** Cuivrée mat La douz. 26.86  
**No 117-D.B.** La même sauf têtière cuivre fondu " 43.20  
En boîte d'une demi-douzaine.


Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{9}{16}$ " x  $9/16$ ". Cast iron front, 5" x  $13/16$ ". Backset  $15/16$ ". Spacing  $2\frac{3}{16}$ ". Key changes 12. One tumbler. One No. 37 key.  
**No. 116-D.B.** Dull brass plated Per doz. 26.86  
**No. 117-D.B.** As No. 116, but cast brass front " 43.20  
Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{8}$ " x  $5/8$ ". Têtière bronze fondu,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Distance d'entrée  $1\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée  $2\frac{5}{8}$ ". Variures de clés 640. Trois gorges. Une clé.  
**No 293-D.B.Z.** Bronze mat La pièce 6.60

Japanned iron case,  $4\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{8}$ " x  $5/8$ ". Cast bronze front,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Backset  $1\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2\frac{5}{8}$ ". Bronze hub  $5/16$ ". One key, three tumblers. Key changes 640.  
**No 293-D.B.Z.** Dull bronze finish Each. 6.60

**SERRURES A MORTAISER POUR PORTES DE SALLE  
DE BAIN OU DE COMMUNICATION  
BATHROOM AND COMMUNICATING DOOR LOCKS**




Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Têtière acier plaqué,  $5\frac{1}{2}$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot au pousier  $2\frac{1}{4}$ ".  
**No 287-N.P.** Fini nickelé La douz. 17.20

Coffre fonte, verni noir  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Têtière bronze fondu,  $5\frac{5}{16}$ " x  $7/8$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{8}$ ", du fouillot au pousier  $2\frac{5}{16}$ ".  
**No 871-N.P.** Fini nickelé La douz. 29.60  
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Wrought steel front,  $5\frac{1}{2}$ " x  $7/8$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2\frac{1}{4}$ ".  
**No. 287-N.P.** Nickel plated Per doz. 17.20

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $9/16$ ". Cast bronze front,  $5\frac{5}{16}$ " x  $7/8$ ". Backset  $2\frac{3}{8}$ ". Spacing  $2\frac{5}{16}$ ".  
**No. 871-N.P.** Nickel plated Per doz. 29.60  
Half-dozen in a box.




Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{5}{16}$ " x  $3/4$ ". Têtière bronze fondu, 6" x  $15/16$ ". Distance d'entrée  $2\frac{5}{8}$ ", du fouillot au pousier  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No 8739-D.B.Z.** La douz. 57.60

Fonctionnement: Le pêne à ressort, par bouton de chaque côté. Les deux pènes dormants se comdamnent indépendamment par pousier de chaque côté.

Japanned iron case,  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{5}{16}$ " x  $3/4$ ". Cast bronze front, 6" x  $15/16$ ". Backset  $2\frac{5}{8}$ ". Spacing  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No. 8739-D.B.Z.** Per doz. 57.60

Operates: Slip bolt lock. Latch bolt, by knob from both sides. Dead bolt, by thumb turn from both sides.



Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $9/16$ ". Têtière bronze fondu,  $6\frac{7}{16}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{9}{16}$ ". 3 gorges. Variures de clés 1200. Clé No 15.  
**No 8840 1/2-D.B.** La pièce 8.48

Fonctionnement: Le pêne à ressort, par bouton de chaque côté; le pêne dormant, par clé de l'extérieur et pousier de l'intérieur.

Japanned iron case,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $9/16$ ". Cast bronze front,  $6\frac{7}{16}$ " x  $1\frac{1}{16}$ ". Backset  $2\frac{9}{16}$ ". 3 tumblers. Key changes 1200. Key No. 15.  
**No. 8840 1/2-D.B.** Each 8.48

Operates: Latch bolt, by knobs from both sides. Dead bolt, by key outside, and turn knob inside.



## SERRURES A PENE DORMANT A MORTAISER MORTISE DEAD LOCKS



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Têtière fonte plaquée,  $4\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{5}{16}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ". Une gorge. Variures de clés 60. Une clé No 37.  
**No 50-D.B.** Cuivrée mat  
En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 23.40

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Cast iron plated front,  $4\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{5}{16}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". One tumbler. Key changes 60. One No. 37 key.  
**No. 50-D.B.** Dull brass  
Half-dozen in a box.

Per doz. 23.40




Coffre fonte, verni noir,  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière fonte plaquée  $4\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Distance d'entrée 2". Une gorge. Variures de clés 16. Deux clés.  
**No 60-D.B.** Cuivrée mat  
En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 38.90

Japanned iron case,  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast iron plated front,  $4\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Backset 2". One tumbler. Key changes 16. Two keys.  
**No. 60-D.B.** Dull brass plated  
Half a dozen in a box.

Per doz. 38.90



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière bronze fondu, 4" x 1". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ". Une gorge. Une clé No 7.  
**No 8810-D.B.Z.** Fini bronze mat

La douz. 34.56

Sur demande, fournie avec 3 gorges. Variures de clés 640.

La douz. 42.56

**No 8810 $\frac{1}{2}$**  avec grosse clé No 15. 3 gorges

La douz. 48.32

Japanned iron case,  $3\frac{3}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Cast bronze front, 4" x 1". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". One tumbler. One No. 7 key.

**No. 8810-D.B.Z.** Dull bronze finish


Per doz. 34.56

Can be supplied with 3 tumblers. 640 key changes

" 42.56

**No. 8810 $\frac{1}{2}$**  with big key No. 15, 3 tumblers

" 48.32



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{2}$ " x 3" x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu,  $5\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ". Trois gorges. Variures de clés 2000. Clé No 15.


**No 8813-D.B.Z.** Fini bronze mat

La douz. 94.40

Japanned iron case,  $3\frac{1}{2}$ " x 3" x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front,  $5\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Three tumblers. Key changes 2000. One No. 15 key.  
**No. 8813-D.B.Z.** Dull bronze finish

Per doz. 94.40

## SERRURES PENE DORMANT A CYLINDRE CYLINDER MORTISE DEAD LOCK



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Têtière bronze fondu,  $4\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{11}{16}$ ". Trois clés No 11. Variures de clés illimitées.

**No 8830-D.B.** Un cylindre

La pièce 6.70

**No 8832-D.B.** Deux cylindres

" 9.90


Japanned iron case,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Cast bronze front,  $4\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{16}$ ". Backset  $2\frac{11}{16}$ ". Key changes unlimited. Three No. 11 keys.

**No. 8830-D.B.** One cylinder

Each. 6.70

**No. 8832-D.B.** Two cylinders

" 9.90



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{5}{16}$ ". Têtière bronze fondu,  $5\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ". Trois clés No 11. Variures de clés illimitées.

**No 8834-D.B.** Un cylindre

La pièce 10.20

**No 8835-D.B.** Deux cylindres

" 16.90

Pouvons les livrer avec entrée à  $1\frac{1}{2}$ " ou 2". Prix sur demande.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{5}{16}$ ". Cast bronze front,  $5\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Key changes unlimited. Three No. 11 keys.

**No. 8834-D.B.** One cylinder

Each. 10.20

**No. 8835-D.B.** Two cylinders

Each. 16.90

Can also be supplied with special backset  $1\frac{1}{2}$ " or 2". Price on application.



Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Têtière bronze fondu,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ". Trois clés No 11. Variures de clés illimitées.

**No 8836-D.B.** Un cylindre

La pièce 15.30

**No 8838-D.B.** Deux cylindres

" 18.60

Japanned iron case,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Cast bronze front,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Key changes unlimited. Three No. 11 keys.

**No. 8836-D.B.** One cylinder

Each. 15.30

**No. 8838-D.B.** Two cylinders


" 18.60

En passant commande pour serrure à cylindre, donnez l'épaisseur de la porte; faute d'indication, nous livrons pour porte de 2".

Specify thickness of doors when ordering cylinder lock, if not mentioned we deliver for 2" door.



## SERRURES A CYLINDRE CYLINDER LOCKS




Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ", fouillot à l'entrée  $3\frac{1}{2}$ ". Pour tige  $\frac{5}{16}$ ". Un cylindre. Trois clés No 61.  
**No 8070-D.B.** Cuivre mat

La pièce 14.20

Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{1}{2}$ ". Bronze hub  $\frac{5}{16}$ ". One cylinder. Three No. 61 keys.  
**No. 8070-D.B.** Dull brass

Each. 14.20



**No 8000.** Même que No 8070, mais sans boutons d'arrêts sur la têtière. Avec un cylindre, et un pousier à l'intérieur. La pièce 12.70  
Avec deux cylindres " 16.00

**No. 8000.** Same as No. 8070 but without stop in the face.  
With one cylinder and turn piece inside Each. 12.70  
With two cylinders " 16.00

### COMBINAISONS DIFFERENTES

Les serrures à cylindre, clés paracentriques peuvent être livrées comme suit:

1° S'ouvrant: Sur demande spéciale n'importe quelle série de serrures à clé paracentrique peut être livrée s'ouvrant, c'est-à-dire ajustée sur une seule combinaison.

2° Ajustées sur Passe-partout: Avec supplément de prix, nous pouvons fournir n'importe quelle serrure à clé paracentrique ajustée sur passe-partout. Un nombre quelconque de serrures ayant chacune leur propre clé différente de toutes les autres, le passe-partout peut les ouvrir toutes. Un passe-partout partiel peut ouvrir un groupe de serrures déterminé et une passe-partout général ouvrir toutes les serrures de plusieurs groupes.

Le passe-partout n'est pas une clé capable d'ouvrir n'importe quelle serrure à cylindre, mais une clé spécialement établie pour chaque cas.

### MASTER-KEYED LOCKS

Locks can be furnished all alike, any key opening all of the locks or Master-keyed, with keys all different, but with a master-key also, which passes all of the locks.

Cylinder locks can be master-keyed in one set, comprising any number of key changes usually required, all different, with master-key to pass all locks; or in any number of sets usually required, each set having any number of changes, all changes different, with master-key to pass the lock in each set, and a grand master-key to pass all the locks.

The master-key is not a key that can open any cylinder lock, but is a key specially made to fit a specific number of cylinders which are also made special to be operated by that only master-key.

## SERRURES A CYLINDRE POUR BUREAU OFFICE DOOR CYLINDER LOCKS



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ", du fouillot à l'entrée  $3\frac{5}{8}$ ". Pour tige  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{5}{16}$ ". Un cylindre. Trois clés No 57.  
**No 5231-D.B.Z.** Bronze mat

La pièce 12.70

Fonctionnement: Le pêne manoeuvré par boutons des deux côtés, et de l'extérieur par la clé. Le bouton extérieur est immobilisé à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière.

**No 5232.** Même que No 5231, mais à deux cylindres. Le pêne manoeuvré par les boutons des deux côtés. Les boutons extérieur et intérieur sont immobilisés à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. L'ouverture est obtenue des deux côtés par la clé.

**No 5232-D.B.Z.** Bronze mat

La pièce 16.00

**No 5237.** Même que No 5231, sauf sans bouton d'arrêt sur la têtière. Le bouton extérieur est toujours immobile. L'ouverture est obtenue de l'extérieur par la clé, de l'intérieur par le bouton.

**No 5237-D.B.Z.** Bronze mat

La pièce. 11.20

Japanned iron case,  $5\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". Bronze hub  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{5}{16}$ ". One cylinder. Three No 57 keys.

**No 5231-D.B.Z.** Dull bronze

Each. 12.70

Operates, by knob from either side, and by key from outside at all times, outside knob is locked by stop in face.

**No. 5232.** Same as 5231 except this lock has two cylinders. Operates by knob from either side, except when both knobs are locked by stop in face. By key from either side when knobs are locked.

**No. 5232-D.B.Z.** Dull bronze

Each. 16.00

**No. 5237.** Same as 5231 except without stop in face, outside knob always rigid. Latch bolt operated at all times by key from outside and knob inside.

**No. 5237-D.B.Z.** Dull bronze

Each. 11.20




**No. 5251.** Même serrure que No 5231 mais avec pêne enté et auxiliaire.  
La pièce. 18.40

**No. 5251.** Same lock as No. 5231 but with anti-friction latch bolt and auxiliary latch.

Each. 18.40



## SERRURES A CYLINDRE

POUR CLENCHES A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR  
FOR HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Têtière cuivre fondu,  $7\frac{5}{8}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée au fouillot,  $3\frac{5}{8}$ ". Un cylindre. Trois clés.


**No 770-D.B.** Cuivre mat La pièce. 14.80  
Cette serrure pour jeux Nos B0770 — 25770 — 36770 — 33770 — 48770 — 58770 — 69770.

Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par la clenche de l'extérieur et le bouton de l'intérieur. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est condamnée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. Le pêne dormant et le pêne à ressort fonctionnent par la clé de l'extérieur, par pousier et bouton à l'intérieur.

Japanned iron case,  $5\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". Cast brass front,  $7\frac{5}{8}$ " x 1". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". One cylinder. Three keys.

**No. 770-D.B.** Dull brass Each. 14.80  
This lock for sets Nos. B0770 — 25770 — 36770 — 33770 — 48770 — 58770 — 69770.

Operation: Latch bolt by thumb piece from outside and knob inside, except when outside thumb piece is set by stop in face of lock. Dead bolt by turn-piece inside, and both dead bolt and latch bolt by key from outside.

POUR CLENCHES DES DEUX COTES  
FOR HANDLE BOTH SIDES

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu. Distance d'entrée  $2\frac{1}{4}$ " de l'entrée à la clenche,  $4\frac{7}{8}$ ". Deux cylindres. Trois clés.

**No 832-D.B.Z.** Bronze mat La pièce. 16.00

Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par clenche des deux côtés, pêne dormant par clé des deux côtés.

Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{4}$ ". Spacing  $4\frac{7}{8}$ ". Two cylinders. Three keys.

**No. 832-D.B.Z.** Dull bronze Each. 16.00

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side. Dead bolt by key from either side.

Nous pouvons fournir des serrures avec têtière en pente ou contrecoudée. Prix sur demande.

Cylinder locks can be supplied with bevelled or rabbetted front. Price on application.

## CYLINDER LOCKS

POUR CLENCHES DES DEUX COTES  
FOR HANDLES BOTH SIDES

Coffre fonte, verni noir, 5" x  $3\frac{5}{8}$ " x 1". Têtière cuivre fondu,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée à la clenche 4". Deux cylindres. Trois clés.

**No 855-D.B.** Cuivre mat La pièce. 14.60  
Cette serrure pour jeux Nos B0855 — 25855 — 36855 — 33855 — 48855 — 58855 — 69855.

Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par la clenche des deux côtés. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est condamnée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. Les deux pènes par la clé des deux côtés. Sur demande le cylindre intérieur peut être remplacé par un pousier.

Japanned iron case, 5" x  $3\frac{5}{8}$ " x 1". Cast brass front,  $6\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing 4". Two cylinders. Three keys.

**No. 855-D.B.** Dull brass Each. 14.60  
This lock for sets Nos. B0855 — 25855 — 36855 — 33855 — 48855 — 58855 — 69855.

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side except when outer thumb piece is locked by stop in face of lock. Latch bolt and dead bolt by key from both sides. On application can be supplied with turn-piece instead of cylinder on the inside.



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée au fouillot,  $4\frac{1}{4}$ ". Un cylindre. Trois clés.

**No 5267-D.B.Z.** Bronze mat La pièce. 14.60

Fonctionnement: Pêne à ressort manoeuvré par clenche des deux côtés et la clé de l'extérieur. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est supprimée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière.

Japanned iron case,  $5\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $4\frac{1}{4}$ ". One cylinder. Three keys.

**No. 5267-D.B.Z.** Dull bronze Each. 14.60

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side and by key from outside at all times. Outside thumb piece is locked by stop in face.

Nous pouvons fournir des serrures avec têtère en pente ou contrecoudée. Prix sur demande.

Cylinder locks can be supplied with bevelled or rabbetted front. Price on application.



POUR CONCIERGERIES, ECOLES, EDIFICES PUBLICS  
FOR APARTMENT HOUSES, SCHOOLS AND PUBLIC  
BUILDINGS



Serrure à boutons

Knob lock

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " du fouillot à la têtière  $3\frac{5}{8}$ ". Deux cylindres. Trois clés No 57.  
No 5554-D.B.Z. Fini bronze mat

La pièce. 24.00

Manœuvré de l'extérieur par la clé et des deux côtés par boutons. Le bouton extérieur est immobilisé à volonté par un tour de clé à l'intérieur. Peut s'obtenir avec cylindre intérieur manœuvré uniquement par la clé passe-partout, ou clé spéciale du concierge, et le cylindre extérieur par les clés des logements. Le pêne auxiliaire condamne le pêne de fermeture. Indiquer à la commande le sens d'ouverture de la porte.

Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". Two cylinders. Three No. 57 keys.  
No. 5554-D.B.Z. Dull bronze finish

Each. 24.00

Operates by knobs from either side and by key from outside at all times. Outside knob is locked by key from the inside. If required this lock can be supplied with inside cylinder operated by janitor's master key only. Outside cylinder by all interior apartment entrance keys. Auxiliary latch deadlocks main latch against end pressure. Mention hand of door on the order.

## OUVRE-PORTE ELECTRIQUE ELECTRIC DOOR-OPENER



9



152

Gâche électrique pour serrure à mortaiser. Coffre,  $3\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x 1". Têtière en cuivre  $5\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".  
No 9-D.B. Cuivre mat

La pièce. 5.64

Cette gâche se pose dans le chambranle.

Electric opener for mortise lock. Case  $3\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x 1". Brass front,  $5\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".

No. 9-D.B. Dull brass finish

Each. 5.64

This opener is installed in the door frame.

Gâche électrique pour serrure à plat. Coffre 2" x 3" x  $1\frac{1}{8}$ ".  
No 152-D.B. Cuivre mat

La pièce. 11.40

Electric opener for rim lock. Case, 2" x 3" x  $1\frac{1}{8}$ ".

No. 152-D.B. Dull brass finish

Each. 11.40

Ces appareils fonctionnent sur courant alternatif avec transformateur 8-12 Volts. Ils remplacent la gâche. L'ouverture est obtenue par la clé, le bouton ou la clenche selon le fonctionnement de la serrure ou par le courant électrique qui a pour effet de faire rétracter la gâche et libérer le pêne de la serrure.

These openers take the place of the strike plate. The door may be opened with key in the usual way, according to the type of latch used. Electric operation of the door opener simply allows nosing to pass without use of key. This electric openers operate on Standard:  $4\frac{1}{2}$ -6 Volts D.C. or 8-12 Volts A.C.

POUR CONCIERGERIES, ECOLES, EDIFICES PUBLICS  
FOR APARTMENT HOUSES, SCHOOLS AND PUBLIC  
BUILDINGS



Serrure à clenche

Handle lock

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée à la clenche,  $4\frac{1}{4}$ ". Deux cylindres. Trois clés No 57.

No 5372-D.B.Z. Fini bronze mat

La pièce. 28.00


Manœuvrée par la clé de l'extérieur et clenches des deux côtés, l'ouverture par la clenche extérieure est condamnée à volonté, par un tour de la clé à l'intérieur. Peut s'obtenir avec cylindre intérieur fonctionnant seulement par la clé passe-partout ou clé du concierge; le cylindre extérieur par toutes les clés des logements. Le pêne auxiliaire condamne le pêne de fermeture. Indiquer le sens d'ouverture de la porte.

Japanned iron case,  $5\frac{1}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $4\frac{1}{4}$ ". Two cylinders. Three No. 57 keys.  
No. 5372-D.B.Z. Dull bronze finish

Each. 28.00

Latch bolt operated by thumb piece from either side except when outside thumb piece is locked by master key through inside cylinder. When outside thumb piece is locked, latch bolt can be operated by key only from the outside and thumb piece from the inside. The auxiliary latch automatically locks the latch bolt so that it cannot be forced back when the door is closed, but does not prevent thumb pieces or keys from operating the latch bolt.

## SERRURE ETROITE NARROW LOCK



Coffre fonte, verni noir, 6" x  $2\frac{1}{8}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $1\frac{1}{4}$ ", du fouillot à l'entrée 4-5/16". Pour tige 5/16". Trois clés No 11. Un cylindre.

No 8470-D.B.Z. Fini bronze mat

La pièce. 22.00

Fournie sur demande avec distance d'entrée à  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{3}{4}$ " — 2" ou  $2\frac{1}{4}$ "

Japanned iron case, 6" x  $2\frac{1}{8}$ ". Cast bronze front 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $1\frac{1}{4}$ ". Spacing 4-5/16". Bronze hub 5/16". Three No. 11 keys. One cylinder.

No. 8470-D.B.Z. Dull bronze finish

Each. 22.00

Can also be supplied with backset at  $1\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{3}{4}$ " — 2" or  $2\frac{1}{4}$ ".

Spécifiez à la commande de serrure à cylindre, l'épaisseur de la porte.  
Mention thickness of doors when ordering cylinder lock.



## CYLINDRES

## CYLINDERS



253

Nous pouvons fournir des cylindres pour serrures à mortaiser de toutes les marques. Indiquer la marque, la longueur et le fini du cylindre.

La pièce. 4.20

We can supplied cylinders for mortise locks of all makes. Specify make, length and finish of cylinder.

Each. 4.20

**PIECES DE RECHANGE  
POUR SERRURES  
LOCK PARTS**



Collier de cylindre.  
Cylinder ring.

La douz. 2.90  
Per doz. 2.90



Vis de cylindre.  
Cylinder set screw.

La douz. 2.40  
Per doz. 2.40

Indiquer la marque et le numéro de serrure dont ces vis font partie.

Mention on the order the make of the lock for which these screws are wanted.



No 1151. Vis de raccordement pour serrures de sûreté.

La douz. 0.88

No. 1151. Connection screw for night latches.

Per doz. 0.88



No 1147. Barre de raccordement pour serrures de sûreté. Indiquer le numéro de la serrure.

La douz. 0.88

No. 1147. Connecting bar for night latches. Specify the number of the latch.

Per doz. 0.88



Gâche pour serrure de sûreté. Acier.

La douz. 1.60

Strike for night latch. Steel.

Per doz. 1.60

## GACHES

## STRIKERS



Pour serrure à plat. Vernie noir.

La douz. 1.60

For rim lock. Japanned.

Per doz. 1.60



Pour serrure à mortaiser, pêne dormant.  
Acier plaqué.

La douz. 1.70

For mortise dead lock. Steel plated.

Per doz. 1.70



Pour serrure sans clé. Acier plaqué.

La douz. 1.70

For mortise knob latch. Steel plated.

Per doz. 1.70



Pour serrure à mortaiser, de porte intérieure.  
Acier plaqué.

La douz. 1.70

For mortise interior door lock. Steel plated.

Per doz. 1.70



Pour serrure à mortaiser, de porte de façade.  
Acier plaqué

La douz. 4.20

Cuivre laminé.

" 9.10

For mortise front door lock.

Steel plated.

Per doz. 4.20

Wrought brass.

" 9.10

Pour gâches, indiquer la marque et le numéro de la serrure dont elles font partie.

When ordering strikers mention the make and number of the lock for which they are intended.

**ENTREES DE CLE  
KEY ESCUTCHEONS**



Cuivre laminé.

No 3152-D.B.

Cuivre mat.

La douz. 2.10

No 3152-A.C.

Bronze oxydé

" 2.10

Wrought brass.

No. 3152-D.B.

Dull brass

Per doz. 2.10

No. 3152-A.C.

Ant. copper

" 2.10



1 3/4" x 1 1/8"

Cuivre laminé.

No 832-D.B.

Cuivre mat

La douz. 2.70

No 832-D.B.Z.

Bronze oxydé

" 2.70

No 832-N.P.

Nickelé

" 2.90

Wrought brass.

No. 832-D.B.

Dull brass

Per doz. 2.70

No. 832-D.B.Z.

Ant. copper

" 2.70

No. 832-N.P.

Nickel plated

" 2.90



2 1/4" x 1 1/8"

Cuivre laminé.

No 3151-B.

Cuivre poli

La douz. 2.70

No 3151-D.B.

Cuivre mat

" 2.70

Wrought brass.

No. 3151-B.

Bright brass

Per doz. 2.70

No. 3151-D.B.

Dull brass

" 2.70

**RESSORTS DE SERRURE  
LOCK SPRINGS**



No 4065



No 4070

Acier plat en rouleau de 3 pieds, 12 rouleaux à la boîte.

No 4065 x 3/16". La douz. de rouleaux. 4.50

No 4066 x 1/4" " " " 4.50

No 4070. Fil de laiton. En rouleau de 3 pieds, 12 rouleaux à la boîte.

La douz. de rouleaux. 5.90

Flat steel, 3 feet in a coil, 1 dozen coils in a box.

No. 4065 x 3/16". Per doz. coils 4.50

No. 4066 x 1/4" " " " 4.50

No. 4070. Coiled brass wire, 3 feet in a coil, 12 coils in a box.

Per doz. coils. 5.90

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



**CLES**



**No 37B.** Acier  
En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 1.26

**No. 37B.** Steel.  
Three dozen in a box.

Per dozen. 1.26



**No 51.** Acier, fini nickelé, longueur 3 $\frac{3}{4}$ ".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 2.80

**No. 51.** Steel, nickel plated, 3 $\frac{3}{4}$ " overall.

Per dozen. 2.80

Three dozen in a box.



**No 27B.** Acier fini nickelé, longueur 3 $\frac{1}{4}$ ".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 2.80

**No. 27B.** Steel nickel plated, 3 $\frac{1}{4}$ " overall.

Per dozen. 2.80

Three dozen in a box.



**No 7793.** Fonte malléable, nickelée, longueur 3 $\frac{1}{4}$ ".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 0.66

**No. 7793.** Malleable iron, nickel, 3 $\frac{1}{4}$ " overall.

Per dozen. 0.66

Three dozen in a box.



**No 7792 1/2.** Fonte malléable, nickelée, longueur 3 $\frac{1}{8}$ ".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 0.66

**No. 7792 1/2.** Malleable iron nickel, 3 $\frac{1}{8}$ " overall.

Per dozen. 0.66

Three dozen in a box.

**KEYS**



**No 7792 1/2-C.** Fonte malléable, nickelée, longueur 3 $\frac{1}{8}$ ".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 0.66

**No. 7792 1/2-C.** Malleable iron, nickel plated, 3 $\frac{1}{8}$ " overall.

Three dozen in a box.

Per dozen. 0.66



**No 46.** Clé pliante, acier nickelé, longueur, 5 $\frac{1}{4}$ " pour serrures Nos 441, 451, 461.


En boîte d'une douzaine.

La douzaine. 5.50

**No. 46.** Folding, steel nickel plated, overall length 5 $\frac{1}{4}$ " for locks Nos. 441, 451, 461.

One dozen in a box.

Per dozen. 5.50



**No 4120.** Clé plate, acier nickelé. Pour serrures de tiroir Nos 592, 0592, 0601, 0601 $\frac{1}{2}$ , 0611 $\frac{1}{2}$ .

La douzaine. 0.40

**No. 4120.** Flat key, steel nickel plated. For drawer locks Nos 592, 0592, 0601, 0601 $\frac{1}{2}$ , 0611 $\frac{1}{2}$ .

Per dozen. 0.40



**No 4144.** Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoires Nos 749 et 0749.

La douzaine. 0.40

**No. 4144.** Flat key, steel, nickel plated. For cupboard locks Nos. 749 and 0749.

Per dozen. 0.40



**No 4130.** Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoires Nos 0751, 751.

La douzaine. 0.40

**No. 4130.** Flat key, steel nickel plated. For cupboard locks Nos. 0751, 751.

Per dozen. 0.40



**No 4127.** Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoire Nos 0750 et 750.

La douzaine. 0.40

**No. 4127.** Flat key, steel nickel plated. For cupboard locks Nos. 0750 and 750.

Per dozen. 0.40



## CLES

## KEYS



3 1/2



8



21



108



57

No 3 1/2.	Clé plate, acier	nickelé
No 8.	Clé de cylindre	Yale
No 21.	" " "	Belleville Sargent
No 108.	" " "	Peterboro
No 57.	" " "	Corbin

La douz.	0.48
"	0.64
"	0.64
"	0.64
"	0.64

No. 3 1/2.	Flat steel key
No. 8.	Yale cylinder key
No. 21.	Belleville Sargent Cylinder key
No. 108.	Peterboro Cylinder key
No. 57.	Corbin " "

Per doz.	0.48
"	0.64
"	0.64
"	0.64
"	0.64



471



25



43




15

No 15.	Pour serrure	No 891 1/2
No 471.	"	No 484
No 25.	" serrures Nos 287 et 871	
No 43.	Acier nickelé pour serrure No 26	
No. 15.	For mortise lock No. 891 1/2	
No. 471.	For store door lock No. 484	
No. 25.	For bathroom locks Nos. 287 and 871	
No. 43.	Flat steel nickel plated for No. 26 Latch	

La douz.	3.10
"	2.10
"	1.90
"	0.48

Per doz.	3.10
"	2.10
"	1.90
"	0.48

MACHINE A TAILLER LES CLES  
KEY CUTTING MACHINE

Le nombre sans cesse croissant de serrures à cylindres en usage crée une importante demande de clés. Afin de prendre plein avantage de ce commerce les quincailliers ont intérêt à faire l'acquisition de cette machine.

Sans aucune expérience, la machine à tailler les clés permet de faire automatiquement les clés des serrures à cylindres et les clés pannetons, le possesseur de la serrure n'ayant qu'à fournir une clé pour en obtenir une ou plusieurs autres.

Le prix de cette machine est vite recupéré car, elle offre une source de nouveaux bénéfices. Se fixe sur le bord d'un comptoir ou d'un établi.

No 50.

La pièce. 50.40

Des instructions détaillées accompagnent chaque appareil.

The ever-increasing number of cylinder locks in use has created an interesting demand for duplicate keys. In order to derive the full benefit of this profitable sideline all hardware firms should procure this machine.

This key cutting machine with no previous experience required on the operator's part, will automatically duplicate cylinder lock keys or bit keys supplied by customers.

The machine will soon pay for itself by the additional business it will develop. Easily installed on edge of shop-counter or work-bench.

No. 50.

Each. 50.40

Detailed instructions with each machine.



## BOUTON POUR GARDE-ROBE CLOSET SPINDLE



Dimension: 5/16". Longueur: 4".  
No 44 1/4. Acier cuivré mat. La douz. 5.80  
Size: 5/16". Length: 4".  
No. 44 1/4. Steel, dull brass plated.  
Per doz. 5.80

## VIS POUR BOUTON KNOB SCREWS



No 14



No 15



No 16

No 14 et 15. Pour modèle simplex.  
La grosse. 3.70  
No 16. Pour tige 4001. La grosse. 0.80  
En boîte d'une grosse.

Indiquer la marque des boutons dont ces vis font partie.

No. 14 and 15. For simplex type.  
Per gross. 3.70

No. 16. For spindle No. 4001. Per gross. 0.80  
Specify make of knob.



No 18. Rondelle pour bouton. Pour tige de 5/16".  
La lv. 2.00

No. 18. Knob washers. For 5/16" spindle.  
Per lb. 2.00



No 25. Aide ressort. Employé avec béquille, pour aider le ressort de la serrure à supporter le poids de la béquille. S'applique sur le bois sous la rosacé.  
La pièce. 0.70

No. 25. Auxiliary Spring. Used with lever handles, applied to wood under rose to hold lever handle in horizontal position.  
Each. 0.70

## TIGES POUR BOUTONS DE SERRURE KNOB SPINDLES



No 4001  
Pour vis. Acier 5/16". Longueur, 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 1.80  
For side knob screws. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 1.80



No 4003  
Simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 1.80  
Simplex. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 1.80



No 4005  
Demi-simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 1.80  
Half simplex. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 1.80



No 4007  
Simplex combinée. Acier 5/16". Longueur 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 1.80  
Simplex combined. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 1.80



No 4002  
A tourniquet, pour vis. Acier 5/16". Longueur 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 3.70  
Swivel, side knob screw. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2", and 5".  
Per doz. 3.70



No 4006  
A tourniquet, demi-simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 3.70  
Swivel, half simplex. Steel 5/16". Length 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 3.70

## TIGES POUR BOUTONS DE SERRURE KNOB SPINDLES



No 4004  
A tourniquet, simplex, acier 5/16". Longueur, 4", 4 1/2" et 5".  
La douz. 3.70  
Swivel, simplex, steel 5/16". Length, 4", 4 1/2" and 5".  
Per doz. 3.70



No 031. A tourniquet, 5/16" Centre, 3/8" Longueur, 5"  
La douz. 5.00  
No. 031. Swivel, 5/16". Centre, 3/8" Length, 5"  
Per doz. 5.00



No 035. A tourniquet, 5/16". Centre, 3/8" Longueur, 5"  
La douz. 5.00  
No. 035. Swivel, 5/16". Centre, 3/8" Length, 5"  
Per doz. 5.00



No 033. A tourniquet, simplex, 5/16". Centre, 3/8". Longueur, 5"  
La douz. 5.00  
No. 033. Swivel simplex, 5/16". Centre, 3/8". Length, 5"  
Per doz. 5.00



No 4012. Pour serrures fonctionnant par bouton d'un côté seulement.  
5/16" La douz. 6.10  
No. 4012. Used with locks which are operated by knob from one side only.  
5/16" Per doz. 6.10



Triplex  
No 1172. Pour bouton Yale, 4 1/4" x 5/16".  
La douz. 1.94  
No. 1172. For Yale knob, 4 1/4" x 5/16".  
Per doz. 1.94



## MODELES DE MONTURES DE BOUTONS KNOB ATTACHMENTS, METHOD OF MOUNTING

Modèle No 1  
Type No. 1



Les boutons sont fixés à la tige par une vis passant à travers la monture et vissant dans la tige.

The knobs are attached to the spindle by screws which pass through the knobs shank and screw into the spindle.


Modèle No 2 "Simplex"  
Type No. 2 "Simplex"



Les montures des deux boutons et les deux bouts de la tige sont filetés. La tige est vissée dans les montures et retenue en place par vis à pression. Sur demande, nous pouvons fournir ces boutons avec deux vis à pression par monture.

The shanks of both knobs and both ends of the spindle are threaded and the knobs are screwed down to make a close working contact. The knobs are held in place by set screws which are screwed down firmly against the flat surface of the spindle.

Modèle sans vis  
Screwless Type



Ce modèle est recommandé pour maisons d'éducation, edifices publics. Aucune vis sur la monture. Le bouton est retenu à la tige filetée par douille vissée à la tige, et, à la monture, par ressorts placés à l'intérieur dans la douille. Le bouton ne s'enlève qu'à l'aide de la clé.

This type of spindle is especially adapted for Schools and Public Buildings as there are no set screws and the knobs cannot be removed without the special wrench. The knob is fastened to the spindle by a sleeve to which is attached two springs. These springs engage in recesses out in the neck of the knob and hold the knob firmly in place. A one eighth turn of the sleeve by the wrench releases the springs and allows the knob to be removed. Very close adjustment can be secured with this type of spindle.

## BOUTONS DE SERRURES KNOBS



No P.R.-800. Cuivre fondu, 2 1/8" diam., tige simplex, rosaces cuivre fondu 2 1/4" diam. Fini cuivre poli.

La paire. 7.70

No. P.R.-800. Cast brass, 2 1/8" dia. Simplex spindle. Cast brass roses 2 1/4" dia. Polished.

Per pair. 7.70



No 1932. Bronze fondu, 2" diam., tige simplex, rosaces cuivre fondu, 1 3/4" diam. Fini bronze poli, bronze mat, ou bronze statue.

La paire. 6.00

No. 1932. Cast bronze, 2" dia. Simplex spindle, cast bronze roses, 1 3/4" dia. Finish, polished bronze, dull bronze or statuary bronze.

Per pair. 6.00



No 1905. Bronze fondu 2 1/2" x 1 5/8", tige simplex, rosaces cuivre fondu, 2" diam. Fini bronze poli, bronze mat, ou bronze statue.

La paire. 10.20

No. 1905. Cast bronze 2 1/2" x 1 5/8", simplex spindle, cast bronze roses, 2" dia. Finish, polished bronze, dull bronze or statuary bronze.

Per pair. 10.20



No 8154-E. Bronze embouti 2 1/4" diam., renforcé. Monture bronze fondu, modèle sans vis. Rosaces en bronze fondu. Fini bronze mat.

La paire. 6.00

No. 8154-E. Wrought bronze 2 1/4" dia. Reinforced top. Cast bronze shank. Screwless type. Cast bronze roses. Finish dull bronze.

Per pair. 6.00



## BOUTONS DE SERRURE



**No 500.** Pour serrure à plat. Céramique blanche 2 1/4" diam., une rosace fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 500.** Porcelain Rim, 2 1/4" dia. Black japanned cast iron rose.  
Per doz. pairs. 5.90



**No 501.** Pour serrure à mortaiser. Céramique blanche 2 1/4" diam., deux rosaces fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 501.** Porcelain. Mortise 2 1/4" dia. Two black japanned cast iron roses.  
Per doz. pairs. 5.90



Acier plaqué, 2 1/4" diam. Tige modèle No 1.

**No 9106-D.B.** Cuivré mat.  
La douz. de paires. 6.80

**No 4106-A.C.** Bronze oxydé.  
La douz. de paires. 6.80

Steel plated, 2 1/4" dia. Type No. 1 spindle.

**No. 9106-D.B.** Dull brass plated.  
Per doz. pairs. 6.80

**No. 4106-A.C.** Ant. copper plated.  
Per doz. pairs. 6.80



Boutons cristal, 2 1/8" diam. Tige simplex, Rosaces cuivre laminé fini mat.

**No G-11.** La douz. de paires. 15.80

Boutons cristal même modèle, mais spécialement importés pour vendre à prix populaire.

**No G-361.** La douz. de paires. 11.40

Fluted pressed glass knobs, 2 1/8" dia., Simplex spindle. Brass roses dull finish.

**No. G-11.** Per doz. pairs. 15.80

Glass knobs especially imported to meet competitive requirement.

**No. G-361.** Per doz. pairs. 11.40




**No 502.** Pour serrure à plat. Céramique brune, 2 1/4" diam., une rosace fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 502.** Mineral. Rim, 2 1/4" dia. Black japanned cast iron rose.  
Per doz. pairs. 5.90



**No 503.** Pour serrure à mortaiser. Céramique brune 2 1/4" diam. Deux rosaces fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 503.** Mineral. Mortise 2 1/4" dia. Two black japanned cast iron roses.  
Per doz. pairs. 5.90



Cuivre embouti, diam., 2 1/4". Tige simplex. Rosaces en cuivre.

**No 2500W-D.B.** Cuivre mat.  
La douz. de paires. 20.80

**No 2500W-A.C.** Bronze oxydé.  
La douz. de paires. 20.80

Wrought brass, 2 1/4" dia., Simplex spindle. With roses.

**No. 2500W-D.B.** Dull brass.  
Per doz. pairs. 20.80

**No. 2500W-A.C.** Ant. copper.  
Per doz. pairs. 20.80



**No G-12.** Bouton cristal, 2 1/4" diam., tige simplex, deux rosaces. Cuivre mat.

La douz. de paires. 15.80

**No. G-12.** Octagon pressed glass knobs. 2 1/4" dia., simplex spindle. Two roses, dull brass finish.  
Per doz. pairs. 15.80

Les boutons Nos 500—9106—8110 sont emballés en boîte d'une demi-douzaine de paires, les autres en boîte d'une paire.

Knobs Nos. 500—9106—8110 are packed 1/2 dozen pairs in a box. Others, one pair in a box.

## KNOBS



**No 504.** Pour serrure à plat. Céramique noire 2 1/4" diam., une rosace fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 504.** Jet. Rim, 2 1/4" dia. One rose cast iron black japanned.  
Per doz. pairs. 5.90



**No 505.** Pour serrure à mortaiser. Céramique noire 2 1/4" diam., deux rosaces fonte vernie noir.  
La douz. de paires. 5.90

**No. 505.** Jet. Mortise, 2 1/4" dia. Two roses cast iron black japanned.  
Per doz. pairs. 5.90



Cuivre embouti, 2 1/4" diam. Monture cuivre fondu. Tige simplex. Rosaces cuivre embouti.

**No 8158-D.B.Z.** Bronze mat.  
La douz. de paires. 24.00

**No 8158-D.N.** Nick mat.  
La douz. de paires. 26.20

**No 8158-N.P.** Nick. poli.  
La douz. de paires. 26.20

Nous pouvons fournir ces boutons, modèle sans vis.

**No 8158-E.** La douz. de paires. 34.20

Wrought brass, 2 1/4" dia. Cast brass shank. Simplex spindle. Wrought brass roses.

**No. 8158-D.B.Z.** Dull bronze.  
Per doz. pairs. 24.00

**No. 8158-D.N.** Dull nickel.  
Per doz. pairs. 26.20

**No. 8158-N.P.** Polished nickel.  
Per doz. pairs. 26.20

Same knobs can be supplied screwless type.

**No. 8158-E.** Per doz. pairs. 34.20



Bouton verre taillé, 2 1/4" diam. Tige simplex. Monture cuivre fondu. Fini cuivre mat.

**No G16-D.B.** La douz. de paires. 48.80

Cut glass knobs, 2 1/4" dia. Simplex spindle. Cast shank. Dull brass finish.

**No. G16-D.B.** Per doz. pairs. 48.80



### BEQUILLES DE SERRURE LEVER HANDLES



Bronze fondu fini mat ou poli.  
Cast bronze, dull or bright finish.

Nos	Béquille Lever	Saillie Proje- ction	Rosace Rose	La pièce Each
2009	3 1/4"	2 1/8"	1 3/4" dia.	4.00
2010	4"	2 5/8"	2 1/4" "	9.70
2011	2 1/8"	2 3/4"	Oval 2" x 1"	3.40

Spécifier gauche ou droite, droite illustrée.  
Not réversible, specify hand, right hand illustrated.



Fini fer forgé antique.

Nos	Béquille	Rosace	Saillie	Font	La pièce
1656.	3 1/2"	Rosace	1 3/4"	Fonte plaquée.	1.50
1657.	3 1/2"	"	1 3/4"	Bronze fondu.	3.60
1658.	4 3/4"	"	2 5/8"	Bronze fondu.	4.40

Antique iron finish.

Nos	Béquille	Rosace	Saillie	Font	La pièce
1656.	3 1/2"	Rose	1 3/4"	Cast iron.	1.50
1657.	3 1/2"	"	1 3/4"	Cast bronze.	3.60
1658.	4 3/4"	"	2 5/8"	Cast bronze.	4.40

Spécifiez gauche ou droite, figure montrant droite.

Specify hand. Illustration showing right hand.



Fini fer forgé antique.

Nos	Béquille	Rosace	Saillie	Font	La pièce
No 1652.	4 7/8"	Rosace 3 5/8" x 1 3/4"		Bronze fondu.	5.70
No 1653.	4 7/8"	Rosace 3 5/8" x 1 3/4"		Fonte plaquée.	2.30

Antique iron finish.

Nos	Béquille	Rosace	Saillie	Font	La pièce
No. 1652.	4 7/8"	Rose 3 5/8" x 1 3/4"		Cast bronze.	5.70
No. 1653.	4 7/8"	Rose 3 5/8" x 1 3/4"		Cast iron.	2.30

### BEQUILLES DE SERRURE LEVER HANDLES



No 74555. Bronze fondu. Béquille 3 1/4".  
Saillie 2". Rosace 2" diam. La pièce. 5.60

No. 74555. Cast bronze. Lever 3 1/4".  
Projection 2". Rose 2 x 1 3/4". Each. 5.60



No 2025. Bronze fondu. Béquille 2 7/8".  
Saillie 1 7/8". Rosace 2" diam. La pièce. 2.60

No. 2025. Cast bronze. Lever 2 7/8". Pro-  
jection 1 7/8". Rose 2" dia. Each. 2.60



No 2820. Cuivre ou bronze fondu. Bé-  
quille 3 3/4". Rosace 2". La pièce. 3.50

No. 2820. Cast brass or bronze. Lever  
3 3/4". Rose 2". Each. 3.50



Béquille 1 1/2". Rosace 2".  
No 3535-D.B. Fonte plaquée, fini cuivré  
mat. La pièce. 1.10

No 3536-D.B. Cuivre fondu. " 1.70

Lever 1 1/2". Rose 2".  
No. 3535-D.B. Cast iron plated. Dull  
brass finish. Each. 1.10

No. 3536-D.B. Cast brass. " 1.70

### BOUTON ET ANNEAU KNOB AND DROP RING



Anneau cuivre fondu, 2 1/4" diam. Bouton  
2 1/4" diam. Rosaces 2" diam.

No 2504 Bouton cuivre fondu. La paire. 4.40

No 2504-WS. Bouton cuivre embouti. La paire. 3.50

Cast brass ring 2 1/4" dia. Knob 2 1/4" dia.  
Roses 2" diam.

No. 2504. Cast brass knob. Per pair. 4.40

No. 2504-WS. Wrought brass knob. Per pair. 3.50

### POIGNEES A CUVETTE FLUSH CUP HANDLES



No 3831. Bronze fondu 2-9/16" diam.  
Tige simplex 5/16". La pièce. 4.00

No. 3831. Cast bronze, 2-9/16 dia. Sim-  
plex spindle 5/16. Each. 4.00



No 3830. Bronze fondu, 3-1/16" x 3-1/16".  
Tige 5/16". La pièce. 4.00

No. 3830. Cast bronze 3-1/16" x 3-1/16".  
Simplex spindle. Each. 4.00

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



**BARRE DE PROTECTION ET BARRE POUSSOIRE**  
**GUARD BARS AND PUSH BARS**




Montant en cuivre fondu  $\frac{3}{4}$ " de largeur. Tube cuivre  $\frac{5}{8}$ " diam.  
Saillie 1".  
No 3050. Deux barres 24" 5.90 Le pouce en plus 0.12  
No 3051. Trois barres 24" 8.10 " " 0.22  
No 3052. Quatre " 24" 11.10 " " 0.32

Cast brass ends  $\frac{3}{4}$ ". Brass tubing  $\frac{5}{8}$ " dia. Projection 1".  
No. 3050. Two bar 24" 5.90 Over 24" add per inch 0.12  
No. 3051. Three bar 24" 8.10 " " " " 0.22  
No. 3052. Four bar 24" 11.10 " " " " 0.32



Base bronze fondu 2" diam. Tube bronze, 1" diam. Saillie  $2\frac{5}{8}$ ".  
No 851 x 24" 9.50 Le pouce en plus 0.16

Cast bronze base 2" dia. Bronze tubing 1". Projection  $2\frac{5}{8}$ ".  
No. 851 x 24" 9.50 Over 24" add per inch 0.16



No 3099



No 3048



No 3048 — No 3099

En bronze fondu. Tube  $\frac{7}{8}$ " diam. Saillie de la poignée  $2\frac{1}{4}$ ".  
No 3099 x 24" 26.95 Le pouce en plus 0.28  
No 3048 x 24" 10.20 " " " " 0.15

Cast bronze. Tube  $\frac{7}{8}$ " dia. Projection of pull  $2\frac{1}{4}$ ".  
No. 3099 x 24" 26.95 Over 24" add per inch 0.28  
No. 3048 x 24" 10.20 " " " " 0.15




Base bronze fondu,  $2\frac{1}{8}$ " diam. Tube bronze,  $\frac{7}{8}$ ". Saillie  $2\frac{1}{4}$ ".  
No 3096 x 24" 12.00 Le pouce en plus 0.14

Cast bronze base,  $2\frac{1}{8}$ " dia. Bronze tubing,  $\frac{7}{8}$ ". Projection,  $2\frac{1}{4}$ ".  
No. 3096 x 24" 12.00 Over 24" add per inch 0.14



Base bronze fondu, 3" x  $2\frac{1}{4}$ ". Tube bronze, 1" carré. Saillie,  $2\frac{1}{4}$ ".  
No 3098 x 24" 14.50 Le pouce en plus 0.20

Cast bronze case, 3" x  $2\frac{1}{4}$ ". Bronze tubing, 1" square. Projection  $2\frac{1}{4}$ ".  
No. 3098 x 24" 14.50 Over 24" add per inch 0.20



No 74707. Base bronze fondu,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". Tube bronze  $\frac{3}{4}$ " carré.  
Longueur de la barre verticale, 42"; barre horizontale,  $8\frac{1}{4}$ ". Saillie  $2\frac{1}{8}$ ".  
Pas réversible. Figure montrant une droite.

La pièce. 23.50

No. 74707. Cast bronze base,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". Bronze tube,  $\frac{3}{4}$ " square.  
Length of vertical bar, 42"; horizontal bracket,  $8\frac{1}{4}$ ". Projection,  $2\frac{1}{8}$ ".  
Not reversible. Illustration showing right hand bar.

Each. 23.50

Nous pouvons fournir d'autres modèles de barres poussoir, prix et exécution d'après croquis.

Special Push Bars can also be furnished, prices on receipt of drawing.




## PLAQUES DE PROPETE

## PUSH PLATES

No 3200  
No 3261No 3230  
No 3275

No 1900



No 8500



No LB-8550 1/2



No 2332

Nos	Dimensions Sizes		La douz. Per doz.
3200-D.B.	10" x 3"	Acier laminé plaqué cuivre mat Wrought steel Dull brass plated.	5.70
3200-A.C.	10" x 3"	Acier Laminé plaqué bronze oxydé. Wrought steel Ant. copper plated.	5.70
3261-D.B.	10" x 3"	Cuivre laminé fini cuivre mat. Wrought brass, dull brass finish.	13.80
3261-A.C.	10" x 3"	Cuivre laminé, fini bronze oxydé. Wrought brass, ant. copper finish.	13.80
3230-D.B.	12" x 3 1/2"	Acier laminé plaqué cuivre mat. Wrought steel dull brass plated.	8.90
3230-A.C.	12" x 3 1/2"	Acier laminé plaqué bronze oxydé. Wrought steel ant. copper plated.	8.90
3275-D.B.	12" x 3 1/2"	Cuivre laminé fini bronze oxydé. Wrought brass, dull brass finish.	20.00
3275-A.C.	12" x 3 1/2"	Cuivre laminé, fini bronze oxydé. Wrought brass Ant. copper finish.	20.00
1900	3" x 12"	Glace polie Polished Glass.	6.80

En boîte d'une demi-douzaine. — Half dozen in a box.



Plaque à pied en cuivre, bronze ou acier.  
Prix sur demande d'après croquis et dimensions.

Kick plate, brass, bronze or steel.  
Price on application, give size and finish.



Seuil de porte

Cuivre, bronze ou fonte.  
Exécution de tous modèles sur dessin. Donner dimensions.  
Prix sur demande.


Threshold

Brass, bronze or iron.  
Special threshold can be supplied in any size, thickness or shape desired.  
Price on application.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

Nos	Dimensions Sizes		La pièce Each
8500-D.B.Z.	14" x 3"	Bronze laminé (jauge 14) fini mat. Wrought bronze (14 gauge) Dull bronze finish.	1.50
8500-D.B.Z.	15" x 3 1/2"	Bronze laminé (jauge 14) fini bronze mat. Wrought bronze (14 Gauge) Dull bronze finish.	2.00
8500-N.P.	14" x 3"	Bronze laminé (Jauge 14) Nickelée. Wrought bronze (14 gauge) Nickel plated.	1.90
8500-N.P.	15" x 3 1/2"	Bronze laminé (jauge 14) Nickelée. Wrought bronze (14 gauge) Nickel plated.	2.20
LB-8550 1/2-D.B.Z.	14" x 3 1/8"	Bronze fondu fini bronze mat. Cast bronze dull bronze finish.	5.40
LB-8550 3/4-D.B.Z.	15" x 3 1/2"	Bronze fondu fini bronze mat. Cast bronze dull bronze finish.	6.00
Autres dimensions sur demande. — Other sizes on application.			
2332-D.B.	12" x 3"	Cuivre fondu fini mat. Cast brass, dull brass finish.	4.80
2332-D.B.	15" x 3"	Cuivre fondu fini mat. Cast brass dull brass finish.	6.40
2332-D.B.	15" x 3 1/2"	Cuivre fondu fini mat. Cast brass, dull brass finish.	6.80

Indiquer le fini et les dimensions désirés.  
Specify finish and sizes on the order.



Nous exécutons d'après vos devis tous modèles de plaques à pied.

Special shaped kick plates from your plans. Prices on receipt of drawing.



No 4742

Bronze fondu, dimensions: 3 1/4" x 1 5/8".  
Fini bronze mat.



No 4972

Cast bronze, size: 3 1/4" x 1 5/8".  
Dull bronze finish.

La pièce. 0.80

Each. 0.80



## POIGNEES ET PLAQUES DE PORTE

## DOOR PULLS AND PUSH PLATES



4463



74487



50486

- No 4463-C.R. Bronze fondu, écartement des tiges, 5 $\frac{3}{4}$ ".  
Chrome mat. La pièce. 9.00
- No 74487-D.B.Z. Bronze fondu, dimensions, 9 $\frac{7}{8}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ ".  
Fini bronze mat. La pièce. 13.70
- No 50486. Métal nicolium inoxydable, dimensions, 8 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ ".  
Fini fer forgé antique. La pièce. 9.50
- No. 4463-C.R. Cast bronze, centre to centre, 5 $\frac{3}{4}$ ".  
Dull chrome finish. Each. 9.00
- No. 74487-D.B.Z. Cast bronze, size, 9 $\frac{7}{8}$ " x 2 $\frac{3}{8}$ ".  
Dull bronze finish. Each. 13.70
- No. 50486. Rustless nicolium metal size, 8 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ ".  
Antique iron finish. Each. 9.50



MM-8550



MM-85050



CR-85050

- No M.M.-8550-C.R. Plaque, bronze fondu, dimensions, 15" x 3".  
Fini chrome mat. La pièce. 9.80
- No M.M.-85050-C.R. Poignée bronze fondu, dimensions, 15" x 3".  
Fini chrome mat. La pièce. 18.00
- No C.R.-85050. Métal nicolium inoxydable, dimensions, 19 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ ".  
Fini fer forgé antique. La pièce. 21.00
- No. M.M.-8550-C.R. Push plate, cast bronze, size 15" x 3".  
Dull chrome finish. Each. 9.80
- No. M.M.-85050-C.R. Door pull, cast bronze, size 15" x 3".  
Dull chrome finish. Each. 18.00
- No. C.R.-85050. Rustless nicolium metal, size 19 $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ ".  
Antique iron finish. Each. 21.00


5240  
0741-3


52986



52991

Nos.	Dimensions	Finis	La pièce
5240-D.B.	Cuivre laminé 10" x 2 $\frac{3}{4}$ "	Cuivre mat	2.20
5240-A.C.	" " 10" x 2 $\frac{3}{4}$ "	Bronze oxydé	2.20
0741-D.B.	Cuivre fondu 12" x 3"	Cuivre mat	6.40
0742-D.B.	" " 14" x 3"	" "	9.20
0743-D.B.	" " 16" x 3 $\frac{1}{2}$ "	" "	10.00
52991-D.N.	" laminé 15" x 3"	Nickelé mat	2.40
52986-D.N.	" " 15" x 3"	" "	6.30

Nos	Size	Finish	Each
5240-D.B.	Wrought brass 10" x 2 $\frac{3}{4}$ "	Dull brass	2.20
5240-A.C.	" " 10" x 2 $\frac{3}{4}$ "	Ant. Copper	2.20
0741-D.B.	Cast brass 12" x 3"	Dull brass	6.40
0742-D.B.	" " 14" x 3"	" "	9.20
0743-D.B.	" " 16" x 3 $\frac{1}{2}$ "	" "	10.00
52991-D.N.	Wrought brass 15" x 3"	" nick.	2.40
52986-D.N.	" " 15" x 3"	" "	6.30



338



846



844

En cuivre ou bronze.

Nos	Axe des pieds	Longueur totale	Finis	La pièce
338-C.R.	10"	13 $\frac{3}{4}$ "	Chrome mat	6.80
846-D.B.Z.	10"	13"	Bronze mat	7.80
844-B.	11 $\frac{1}{8}$ "	13 $\frac{1}{4}$ "	Cuivre poli	9.40

Bronze or brass metal.

Nos.	Centre to centre	Length overall	Finish	Each
338-C.R.	10"	13 $\frac{3}{4}$ "	Dull chrome	6.80
846-D.B.Z.	10"	13"	Dull bronze	7.80
844-B.	11 $\frac{1}{8}$ "	13 $\frac{1}{4}$ "	Polished brass	9.40



## POIGNEES DE PORTE

## DOOR PULLS



Fonte vernie noir. Dimensions:  $5\frac{1}{2}$ " x 1".  
**No. 2.** La douz., sans vis. 1.00  
 En boîte de deux douzaines.

Cast iron, black japanned. Size:  $5\frac{1}{2}$ " x 1".  
**No. 2.** Per doz., without screws. 1.00  
 Two dozen in a box.



Acier verni noir. Dimensions: 6" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 482.** La douz., avec vis. 2.94  
**No. 2990.** La même, plus légère.

La douz. 1.68  
 En boîte de deux douzaines.

**No. 482.** Wrought steel, black japanned.  
 Size: 6" x  $1\frac{3}{4}$ ".

Per doz., with screws. 2.94  
**No. 2990.** Same, but lighter weight.

Per doz. 1.68  
 Two dozen in a box.



Acier verni noir. Dimension: 8" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 28.** La douz. 2.10  
 En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, black japanned. Size: 8" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 28.** Per doz. 2.10  
 One dozen in a box.



Fonte vernie noir. Dimensions:  $7\frac{1}{2}$ " x 1".  
**No. 3.** La douz., sans vis. 1.82  
 En boîte de deux douzaines.

Cast iron, black japanned. Size:  $7\frac{1}{2}$ " x 1".  
**No. 3.** Per doz., without screws. 1.82  
 Two dozen in a box



275 280

En fonte. Dimensions:  $5\frac{3}{4}$ " x 2".  
**No. 275.** Vernie noir. La douz. 1.82  
**No. 280-D.B.** Cuivrée mat " 2.80  
**No. 280-A.C.** Bronze oxyde " 2.80  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron. Size:  $5\frac{3}{4}$ " x 2".  
**No. 275.** Black japanned. Per doz. 1.82  
**No. 280-D.B.** Dull brass. " 2.80  
**No. 280-A.C.** Ant. copper. " 2.80  
 One dozen in a box.



Acier verni noir. Dimension:  $10\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No. 1265.** La douz., avec vis. 9.60  
 En boîte d'une demi-douzaine.

Wrought steel, black japanned. Size:  $10\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No. 1265.** Per doz., with screws. 9.60  
 Half dozen in a box.



Dimensions:  $7\frac{5}{8}$ ".  
**No. 1536.** Fonte vernie noir. La douz. 15.40  
**Cuivre fondu.**  
**No. 1535-D.B.** Cuivre mat La douz. 24.00  
**No. 1535-A.C.** Bronze oxydé " 24.00  
**No. 1535-N.P.** Fini nickelé " 26.40  
 En boîte d'une demi douzaine.

Size:  $7\frac{5}{8}$ ".  
**No. 1536.** Japanned cast iron. Per doz. 15.40

**Cast brass.**  
**No. 1535-D.B.** Dull brass Per doz. 24.00  
**No. 1535-A.C.** Ant. copper " 24.00  
**No. 1535-N.P.** Nickel plated " 26.40  
 Half dozen in a box.



**Pour porte d'hôpital**  
 Bronze fondu. Base, 3" x  $1\frac{5}{8}$ ". Saillie,  $3\frac{5}{8}$ ".  
**No. 800-D.B.Z.** Fini bronze mat. La pièce. 2.50  
**No. 800-D.N.** Fini nickelé mat. La pièce. 3.00  
 En métal blanc sur demande.

**For Hospital Doors**  
 Cast bronze. Base, 3" x  $1\frac{5}{8}$ ". Projection,  $3\frac{5}{8}$ ".  
**No. 800-D.B.Z.** Dull bronze finish. Each. 2.50  
**No. 800-D.N.** Dull nickel finish. Each. 3.00  
 In white metal on application.



Poignée à entailler pour portes à coulisse.  
 Bronze fondu, dimensions:  $4\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ ".  
**No. 2134-D.B.Z.** Bronze mat. La pièce. 0.98

Flush pull for sliding doors. Cast bronze.  
 Size:  $4\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ ".  
**No. 2134-D.B.Z.** Dull bronze finish. Each. 0.98

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## POIGNEES DE CHASSIS

## WINDOW PULLS



Broche acier, 4 $\frac{3}{4}$ ", plaquée.  
**No 1420-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 2.90  
**No 1420-A.C.** Bronze oxydé. " 2.90  
 En boîte de 6 douzaines.

Steel wire, 4 $\frac{3}{4}$ ", plated.  
**No. 1420-D.B.** Dull brass. Per doz. 2.90  
**No. 1420-A.C.** Ant. copper. " 2.90  
 6 dozen in a box.



En fonte, 4 $\frac{5}{8}$ ". Vernie noir.  
**No A755.** La douz. 0.54  
 En boîte d'une douzaine, avec vis.

Cast iron, japanned. Size: 4 $\frac{5}{8}$ ".  
**No. A755.** Per doz. 0.54  
 One dozen in a box, with screws.



Acier embouti, plaquée cuivre mat ou bronze oxydé.

Wrought steel. Dull brass or antique copper plated.

Dimensions	La douz.	Per doz.
<b>No 550-D.B.</b> 4 $\frac{7}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ ".	0.74	
<b>No 550-A.C.</b> 4 $\frac{7}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ ".	0.74	
<b>No 877-D.B.</b> 4 $\frac{3}{4}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ ".	0.66	
<b>No 877-A.C.</b> 4 $\frac{3}{4}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ ".	0.66	

En boîte de 3 douzaines.  
 3 dozen in a box.



Fonte vernie noir. Cast iron, black japanned.

Dimensions	La douz.	Per doz.
<b>No 1.</b> 4 $\frac{1}{2}$ "	0.48	
<b>No 2.</b> 5"	0.62	
<b>No 3.</b> 6"	0.72	

Fonte plaquée, dimensions: 4 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No 02-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 1.00  
**No 02-A.C.** Bronze oxydé. " 1.00  
 En boîte de trois douzaines.

Cast iron, plated. Size: 4 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No. 02-D.B.** Dull brass. Per doz. 1.00  
**No. 02-A.C.** Ant. copper. " 1.00  
 3 dozen in a box.



Fonte plaquée, 4" x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No 0911 $\frac{3}{4}$ -D.B.** Cuivrée mat. La douz. 1.20  
**No 0911 $\frac{3}{4}$ -A.C.** Bronze oxydé. La douz. 1.20  
**No 0911 $\frac{3}{4}$ -N.P.** Nickelée. La douz. 1.32

Cuivre fondu.  
**No 0811 $\frac{1}{4}$ -D.B.** Cuivre mat. La douz. 4.00  
**No 0811 $\frac{1}{4}$ -N.P.** Fini nickelé La douz. 4.40

En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated, 4" x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No. 0911 $\frac{3}{4}$ -D.B.** Dull brass. Per doz. 1.20  
**No. 0911 $\frac{3}{4}$ -A.C.** Ant. copper. " 1.20  
**No. 0911 $\frac{3}{4}$ -N.P.** Nickel plated. " 1.32

Cast Brass.  
**No. 0811 $\frac{1}{4}$ -D.B.** Dull brass finish. Per doz. 4.00  
**No. 0811 $\frac{1}{4}$ -N.P.** Nickel plated finish. Per doz. 4.40

One dozen in a box.



Fonte plaquée. 5" x 1 $\frac{3}{8}$ ".  
**No 0911 $\frac{1}{2}$ -D.B.** Cuivrée mat. La douz. 1.80  
**No 0911 $\frac{1}{2}$ -A.C.** Bronze oxydé. La douz. 1.80

**No 0811-D.B.** Cuivre fondu, fini mat. La douz. 6.00  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. 5" x 1 $\frac{3}{8}$ ".  
**No. 0911 $\frac{1}{2}$ -D.B.** Dull brass. Per doz. 1.80  
**No. 0911 $\frac{1}{2}$ -A.C.** Ant. copper. " 1.80  
**No. 0811-D.B.** Cast brass, dull finish. Per doz. 6.00  
 One dozen in a box.



Cuivre fondu. 4" x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No 214-B.** Cuivre poli. La douz. 4.40  
**No 214-D.B.** " mat. " 4.40  
 En boîte d'une douzaine.

Cast brass. 4" x 1 $\frac{1}{8}$ ".  
**No. 214-B.** Polished brass. Per doz. 4.40  
**No. 214-D.B.** Dull brass. " 4.40  
 One dozen in a box.



Cuivre fondu, fini cuivre brillant.  
 Cast brass, bright brass finish.

	La douz.	Per doz.
<b>No 270 x 3".</b>	3.10	
<b>No 270 x 4".</b>	3.30	
<b>No 270 x 5".</b>	3.80	

POIGNEES DE TIROIR  
BOX PULL

2" x 3 $\frac{3}{8}$ "  
 Cuivre laminé, fini cuivre brillant.  
**No 254.** La douz. 1.44  
 En boîte de 3 douzaines.

Wrought brass, bright brass finish.  
**No. 254.** Per doz. 1.44  
 3 dozen in a box.



2 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "  
 Acier plaqué.  
**No 950-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 0.82  
**No 950-A.C.** Bronze oxydé. " 0.82  
 En boîte de 12 douzaines.

Wrought steel plated.  
**No. 950-D.B.** Dull brass. Per doz. 0.82  
**No. 950-A.C.** Ant. copper. " 0.82  
 12 dozen in a box.



## ENTREES DE BOITES AUX LETTRES LETTER BOX PLATES



Dimensions: 7" x 2 1/4". Ouverture: 4 5/8" x 1 1/8".  
No 922 1/2. Acier embouti, plaquée cuivre mat.

La douz. 9.50

No 422 1/2. " " " bronze oxydé.

La douz. 9.50

No 8694-D.B. Cuivre laminé, fini cuivre mat.

La douz. 10.40

No 8694-A.C. " " " bronze oxydé.

La douz. 10.40

En boîte d'une demi-douzaine.

Sizes: 7" x 2 1/4". Opening: 4 5/8" x 1 1/8".  
No 922 1/2. Wrought steel, dull brass plated.

Per doz. 9.50

No 422 1/2. " " " Ant. copper "

Per doz. 9.50

No 8694-D.B. Wrought brass, dull brass finish.

Per doz. 10.40

No 8694-A.C. " " " ant. copper "

Per doz. 10.40

Half dozen in a box.



Dimensions: 7 1/2" x 2 5/8". Ouverture: 5 1/4" x 1 1/4".

No 809-D.B. Cuivre fondu, fini mat.

La douz. 48.00

No 809-A.C. " " " bronze oxydé.

" 48.00

En boîte d'une demi-douzaine.

Sizes: 7 1/2" x 2 5/8". Opening: 5 1/4" x 1 1/4".

No 809-D.B. Cast brass, dull brass finish.

Per doz. 48.00

No 809-A.C. " " " ant. copper "

" 48.00

Half dozen in a box.



Dimensions—Sizes, 10" x 3". — Ouverture—Opening, 7 1/2" x 1 1/2".

No 8695-D.B. Cuivre laminé, fini mat.

La douz. 33.00

No 8695-D.B. Wrought brass, dull finish.

Per doz. 33.00

## BORDURE D'ENTREE AUX LETTRES LETTER BOX PLATE



Dimensions: 7" x 2 1/4". Ouverture: 4 5/8" x 1 1/8".

No 9094-D.B. Acier embouti, plaquée cuivre mat.

La douz. 4.80

No 9094-A.C. " " " bronze oxydé

" 4.80

No 8095-D.B. Cuivre embouti, fini cuivre mat.

" 16.00

No 8095-A.C. " " " bronze oxydé.

" 16.00

En boîte d'une douzaine.

Sizes: 7" x 2 1/4". Opening: 4 5/8" x 1 1/8".

No 9094-D.B. Wrought steel, dull brass plated.

Per doz. 4.80

No 9094-A.C. " " " ant. copper "

" 4.80

No 8095-D.B. " " " brass, dull finish

" 16.00

No 8095-A.C. " " " ant. copper.

" 16.00

One dozen in a box.

## BOITES AUX LETTRES MAIL BOXES



3100

03100

310

2818

No 3100. Acier laminé, vernie noir, dimensions: 10 1/4" x 5" x 1 1/2".  
Fermeture avec cadenas.

La douz., sans cadenas. 4.60

No 03100. La même plaquée bronze oxydé.

La douz. 6.00

No 310. Acier laminé, vernie noir, dimensions: 10 1/4" x 5" x 1 1/2".  
avec serrure.

La douz. 8.70

No 2818. Acier laminé, vernie noir, dimensions: 11" x 5 1/2" x 2 1/2".  
avec serrure.

La douz. 17.10

No. 3100. Japanned sheet iron, size: 10 1/4" x 5" x 1 1/2". Locking  
with padlock.

Per doz., without padlock. 4.60

No. 03100. Same but antique copper plated.

Per doz. 6.00

No. 310. Japanned sheet iron, size: 10 1/4" x 5" x 1 1/2", with lock.

Per doz. 8.70

No. 2818. Japanned wrought steel. Size: 11" x 5 1/2" x 2 1/2", with  
lock.

Per doz. 17.10

## ENTREE POUR COLIS POSTAUX PARCEL POST BOX PLATE



Dimensions—Sizes, 10 1/8" x 4 3/8". — Ouverture—Opening, 7 3/4" x 2 7/8".

No 837. Bronze fondu, fini mat.

La pièce. 10.30

No 837. Cast bronze, dull finish.

Each. 10.30

## Bordure — Border

No 8037. Bronze fondu, fini mat.

La pièce. 5.00

No 8037. Cast bronze, dull finish.

Each. 5.00

## CACHE ENTREE AUX LETTRES LETTER BOX HOOD



Dimensions—Sizes, 6 7/8" x 2-3/16". — Ouverture—Opening, 5 1/2".

No 864. Bronze fondu, fini mat.

La douz. 48.00

No 864. Cast bronze, dull finish.

Per doz. 48.00




## TIMBRES DE PORTE POUR MAGASIN

### STORE DOOR BELLS



A un marteau, sonne par la manoeuvre de la porte. En acier 3 1/8" diam.  
No 3719. La douz. 10.20  
En paquet d'une demi-douzaine.

Single bell, rings upon opening and closing of door. Wrought steel, 3 1/8" dia.  
No. 3719. Per doz. 10.20  
Half-dozen in a package.



A deux marteaux, sonne par la manoeuvre de la porte. En acier 3 1/2" diam.  
No 3698. La douz. 20.00  
En paquet d'une demi-douzaine.

Double bell, rings upon opening and closing of door. Wrought steel, 3 1/2" dia.  
No. 3698. Per doz. 20.00  
Half-dozen in a package.



Timbre en acier poli, à tirage, un coup.  
Single stroke, polished steel gongs.

No	Dia.	Poids Weight	La douz. Per doz.
104.	4"	1 1/2 lbs	24.00
106.	6"	2 1/4 "	40.00
108.	8"	5 "	84.00
110.	10"	9 1/2 "	150.00

## CLOCHES DOOR BELLS



Platine, 3 1/4" x 1 3/4", cuivre laminé. Cloche, 3" dia. No 5230, en métal de cloche, nickelé.  
No 5255, cloche acier, nickelée  
No 5230-D.B. Cuivré mat. La douz. 33.40  
No 5230-A.C. Bronze oxydé. " 33.40  
No 5255-D.B. Cuivrée mat. " 16.10  
No 5255-A.C. Bronze oxydé. " 16.10

Plate 3 1/4" x 1 3/4", wrought brass. Bell, 3" dia. No. 5230, of cast bell metal, nickel plated; and No. 5255, Steel bell nickel plated.  
No. 5230-D.B. Dull brass. Per doz. 33.40  
No. 5230-A.C. Ant. copper. " 33.40  
No. 5255-D.B. Dull brass. " 16.10  
No. 5255-A.C. Ant. copper. " 16.10



Cloche, 3" diam., acier fini nickelé. Platine, 4 1/4" x 1 3/4", acier laminé.  
No 34555-D.B. Plaquée cuivre mat. La douz. 17.70

Bell, 3" dia, wrought steel, nickel plated. Plate, 4 1/4" x 1 3/4", wrought steel.  
No. 34555-D.B. Dull brass plated. Per doz. 17.70




No 5250. En métal de cloche, 4" dia.; fini nickelé. Platine, 3 1/4" x 1 3/4", cuivre laminé.

No 031 x 62. Cloche acier cuivrée 3 1/2". Platine, 3 3/4" x 1 3/4".  
No 5250-D.B. Cuivrée mat. La douz. 40.70  
No 5250-A.C. Bronze oxydé. La douz. 40.70  
No 031x62-D.B. Cuivrée mat. La douz. 19.10  
No 031-62-A.C. Bronze oxydé. La douz. 19.10


No. 5250. Cast bell metal 4" dia., nickel plated. Plate, 3 1/4" x 1 3/4", wrought brass.  
No. 031x62. Steel bell 3 1/2" dia., brass plated. Plate, 3 3/4" x 1 3/4".  
No. 5250-D.B. Dull brass. Per doz. 40.70  
No. 5250-A.C. Ant. copper. " 40.70  
No. 031x62-D.B. Dull brass plated. Per doz. 19.10  
No. 031x62-A.C. Ant. copper plated. Per doz. 19.10

## CHAINES DE PORTE DOOR CHAINS




Fonte plaquée. Dimensions 3 1/2" x 1 5/8"  
No 957-D.B. Cuivrée mat. La douz. 3.90  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Sizes 3 1/2" x 1 5/8"  
No. 957-D.B. Dull brass. Per doz. 3.90  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions 5 1/8" x 1 3/8"  
No 958-D.B. Cuivrée mat. La douz. 11.50  
No 958-A.C. Bronze oxydé. " 11.50  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Sizes 5 1/8" x 1 3/8"  
No. 958-D.B. Dull brass. Per doz. 11.50  
No. 958-A.C. Ant. copper. " 11.50  
One dozen in a box.



Cuivre fondu. Dimensions 6 3/8" x 1 3/8"  
No 166-D.B. Cuivre mat. La douz. 18.50

Cast brass. Sizes 6 3/8" x 1 3/8"  
No. 166-D.B. Dull brass. Per doz. 18.50

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## HEURTOIRS DOOR KNOCKERS



Bronze fondu. Dimensions: 5" x 4 1/8".  
Anneau 4 1/8" diam.  
No 75369-Z. Bronze poli. La pièce. 9.70

Cast bronze. Sizes: 5" x 4 1/8". Ring, 4 1/8" dia.  
No. 75369-Z. Polished bronze. Each. 9.70



Bronze fondu. Dimensions: 5" x 4 1/8".  
Anneau, 4 1/8" diam.  
No 42468. Fini fer forge, antique.  
La pièce. 6.30

Cast bronze. Sizes: 5" x 4 1/8". Ring, 4 1/8" dia.  
No. 42468. Antique iron finish. Each. 6.30



Bronze fondu. Dimensions: 5 1/4" x 2 1/2".  
Platine, 2" x 2".  
No 75368-D.B.Z. Bronze mat. La pièce 2.60

Cast bronze. Sizes: 5 1/4" x 2 1/2". Plate, 2" x 2".  
No. 75368-D.B.Z. Dull bronze. Each. 2.60

## HEURTOIR DOOR KNOCKER



Bronze fondu. Dimensions: 8 3/4" x 3 1/2".  
No 1908-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 9.70

Cast bronze. Sizes: 8 3/4" x 3 1/2".  
No. 1908-D.B.Z. Dull bronze. Each. 9.70

## BOUTONS POUR SONNERIE ELECTRIQUE ELECTRIC PUSH BUTTON



Cuivre laminé. Diam. 2 3/8".  
No 1188-D.B. Cuivre mat. La douz. 13.60

Wrought brass. 2 3/8" dia.  
No. 1188-D.B. Dull brass. Per doz. 13.60




Platine, 3 1/4" x 1 3/4", cuivre laminé.  
No 5235-D.B. Cuivre mat. La douz. 18.00

Plate, 3 1/4" x 1 3/4", wrought brass.  
No. 5235-D.B. Dull brass. Per doz. 18.00

## CHIFFRES — NUMBERS



Bronze fondu, fini mat.  
Cast bronze, dull finish.  
No 392. 2" 3" 4"  
La douz. 2.70 3.40 5.80 Per doz.



Bronze fondu, 1/2".  
No 394-D.B.Z. La douz. 2.40  
Cast bronze, 1/2".  
No. 394-D.B.Z. Per doz. 2.40



Aluminium. En boîte de 100 assortis.  
Hauteur 1 1/2". La boîte. 6.30  
" 3" " 6.30

Aluminum. 100 characters in a box.  
Size 1 1/2" Per box. 6.30  
" 3" " 6.30



Lettre en aluminium.  
Hauteur 3" Le cent. 8.00  
" 1 1/2" et 2". Prix sur demande.

Aluminum letters.  
Size 3" Per 100 8.00  
Also 1 1/2" and 2". Price on application.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



# FERME-PORTE A FREINAGE AUTOMATIQUE "YALE" DOOR CLOSER

AVEC ARRET — WITH HOLDER



Le ferme-porte Yale est le prototype des ferme-portes et s'est acquis une réputation mondiale. D'un modèle réversible offrant l'avantage de pouvoir être placé indistinctement sur toute porte, s'ouvrant à droite ou à gauche, sans qu'il soit nécessaire de le démonter. La pose peut être assurée par n'importe qui sans connaissance spéciale. Les perfectionnements les plus modernes ont été apportés à sa construction.

Le ressort ne peut être détérioré par une tension adverse au sens d'ouverture de la porte.

La force de fermeture à droite ou à gauche est identiquement la même. Les ferme-portes "Yale" se font régulièrement de la couleur marron. Sur demande et au même prix on peut obtenir fini bronze, aluminium ou noir.

Le tableau ci-dessous indique les numéros de ferme-portes à employer pour des portes de différentes dimensions. En principe, se rappeler qu'il est préférable de choisir un modèle plutôt trop fort que trop faible. Pour portes lourdes ou appelées à fonctionner dans de forts courants d'air, employer un appareil du numéro immédiatement supérieur.

Des renseignements concernant la pose, accompagnent chaque appareil.

Nos	Désignation Description	Dimensions de la porte Size of door	La pièce Each
72	Porte intérieure légère. Light inside door.	2'8" x 7'	15.80
73	Porte intérieure lourde ou extérieure légère. Heavy inside door or light outside door.	2'10" x 7'	19.10
74	Porte extérieure de magasin. Store and entrance door.	3' x 7'	22.78
75	Porte extérieure très lourde. Heavy outside door.	3'6" x 8'	30.34

A particular feature of the Yale Door Closer is the use of a spring so arranged that the closer may be used either on a right or left hand door without any change in its mechanism.

The simplicity of its application is a convenience in many cases. The Yale Door Closers are correct in design and accurate in workmanship. It is essential that the Yale Door Closer selected for any door be ample size, to properly control the movement of the door. The table above gives correct size of Yale Door Closers for the various sizes of doors. For doors exposed to drafts, use a closer one size larger than called for in this table.

Door Closers are regularly furnished in Maroon Finish. Will also be supplied in Gold Bronzed, Silver Bronzed or Dead Black finish, to order at the same price.

Directions with each check.



Ce modèle possède, avec tous les avantages du ferme-porte YALE ordinaire, celui de pouvoir maintenir une porte ouverte à l'angle voulu sans recourir aux crochets ou autres accessoires. L'arrêt consiste en une clavette mobile qui, s'engageant dans une encoche portée par le couvercle, maintient la porte ouverte à l'angle désiré. Pour dégager la porte de cette position il suffit, soit de la pousser, soit de la tirer suivant son sens d'ouverture. L'angle d'arrêt, qui peut atteindre 110°, est réglable à volonté, avant ou après la pose de l'appareil. A l'exception du bras principal et du couvercle la construction de ce modèle ne diffère pas de celle du ferme-porte "Yale" ordinaire.

Nos	Désignation Description	La pièce Each
172	Porte intérieure légère. Light inside door.	18.60
173	Porte intérieure lourde ou extérieure légère. Heavy inside door or light outside door.	22.00
174	Porte extérieure de magasin. Store and entrance door.	26.00
175	Porte extérieure très lourde. Heavy outside door.	35.00

This model of Yale door closer is equipped with a device which may be adjusted to hold the door open at a predetermined point. It eliminates the need of an unsightly door holder and the resulting damage to the floor and door. This device does not interfere in any way with the regular movement of the door under the control of a door closer. It is inoperative until the door is intentionally opened to the open point and held there momentarily; it will remain in that position until, by a slight pull, it is released.

The angle at which the door is held open may be quickly adjusted.

## RESSORTS POUR FERME-PORTE YALE SPRING FOR YALE DOOR CLOSER



No 419




No 19

	Pour ferme-porte	For closer
	72 73 74 75	
No 419.	La pièce 2.25 2.50 3.20 4.80 Ea.	
No 19.	La pièce 2.25 2.50 3.20 4.80 Ea.	

Nous pouvons également fournir d'autres pièces de rechange pour ferme-porte; dans ce cas nous adresser croquis et spécifier le genre et le numéro de l'appareil dont les pièces en font partie. Le bon fonctionnement des ferme-portes Yale n'est assuré qu'en autant qu'ils sont munis de véritables ressorts de fabrication "Yale", incomparablement supérieurs aux imitations n'offrant aucune garantie.

Other parts for closers can also be supplied; send us a sketch and specify the model and number of the closer for which the part is wanted. Only Yale Springs should be used in Yale door closers to insure perfect service over a long period.


## SUPPORTS POUR FERME-PORTE YALE POUR PORTE OUVRANT A L'EXTERIEUR BRACKETS FOR YALE DOOR CLOSERS



No 251

Support d'encoignure. — Corner bracket.  
Nos 252 253 254 255


Pour ferme-porte	Nos	72	73	74	75
For closer	La pièce	2.94	3.36	4.30	5.24 Ea.



No 241

Support d'applique. — Flush bracket.  
Nos 242 243 244 245

Pour ferme-porte	Nos	72	73	74	75
For closer	La pièce	2.30	3.00	3.40	4.10 Ea.



No 201

Support d'attache. — Soffit bracket.  
Nos 202 203 204 205

Pour ferme-porte	Nos	72	73	74	75
For closer	La pièce	1.70	1.90	2.40	3.70 Ea.

Poser de préférence les appareils directement sur la porte. Si impossible, il peut être fourni des supports ou bras spéciaux. Pour tous les cas particuliers ne figurant pas aux illustrations ci-dessus, adressez-nous un croquis avec cotes exactes. Nous fournirons immédiatement des supports ou bras spéciaux permettant d'en assurer la pose.

Avoid using bracket when not really needed. Special conditions of construction sometimes exist making it impractical to apply a door closer with any of the regular brackets illustrated. When such conditions exist, send us full information, in the form of blue prints or sketches showing design of door and jamb. It is possible to design brackets suitable for nearly all unusual requirements.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



# FERME-PORTE A FREINAGE AUTOMATIQUE "CORBIN" DOOR CLOSER



Le ferme-porte "Corbin" s'adapte à toutes les portes, droite ou gauche, sans qu'il soit nécessaire de le démonter.

Fini supérieur, pièce remplaçables, métaux de premier choix, étanchéité parfaite; d'une supériorité incontestable à tous les appareils existant. Pose et réglage facile. A cet effet, deux clés accessibles au bout de l'appareil permettent, l'une le ralentissement de la porte, l'autre le blocage judicieux du pêne dans sa gâche.

Les ferme-portes "Corbin" sont régulièrement fournis couleur marron. Sur demande et au même prix on peut obtenir fini bronze, aluminium ou noir.

Le tableau ci-dessous indique les numéros de ferme-portes à employer pour des portes de différentes dimensions.

En principe se rappeler qu'il est préférable de choisir un modèle plutôt trop fort que trop faible. Pour portes lourdes ou appelées à fonctionner dans de forts courants d'air, employer un appareil du numéro immédiatement supérieur.

Des renseignements, concernant la pose accompagnent chaque appareil.

Nos	Désignation Description	Dimensions de la porte Size of door	Pièce Each
1	Porte intérieure très légère. Very light interior door.	1 1/8" x 2'6" x 6'6"	12.20
2	Porte intérieure légère. Light interior door.	1 3/4" x 2'8" x 7'	15.80
3	Porte intérieure lourde. Porte extérieure légère. Heavy interior door or light exterior door.	1 3/4" x 3' x 7'	19.10
4	Porte extérieure ordinaire. Ordinary exterior door.	2 1/4" x 3' x 7'	22.78
5	Porte extérieure très lourde. Heavy exterior door.	3" x 3'6" x 7'6"	30.34
6	Porte extérieure très lourde et de grandes dimensions. Extra heavy entrance door of unusual height or width.		38.10


The "Corbin" door closer is mechanically correct, well made, generous in its design. It is used upon any door and can be easily applied. Through a dual valve control, it is possible to regulate the speed of closing of the door. It can be made to move quickly to a point near the jamb and then close slowly, or it can be made to close at a uniform rate of speed. The adjustment is simple accurate and easy to make, by means of the two valves.

The table above gives correct size of "Corbin" Door Closer for various sizes of doors. For doors exposed to draughts, use a closer one size larger than called for in this table.

Door Closer are regularly supplied Maroon Finish. Also Gold Bronzed, Aluminum Bronzed, Dead Black at same price when so ordered.

Direction with each check.

## AVEC ARRET. — WITH HOLDER



Outre les avantages du ferme-porte, il est parfois nécessaire, et dans bien des cas de laisser la porte ouverte, soit par temps chaud ou bien souvent pour laisser le passage libre pendant des manutentions prolongées. A cet effet, il est prévu sur ce ferme-porte "Corbin" un dispositif d'arrêt de porte apportant les avantages précités. La manoeuvre est facile et sans bruit. L'angle d'arrêt est réglable à volonté, avant ou après la pose de l'appareil. A l'exception du bras principal et du couvercle, la construction de ce modèle ne diffère pas de celle du ferme-porte "Corbin" ordinaire.

Nos	Désignation Description	La pièce Each
101	Porte intérieure très légère. Very light interior door.	14.90
102	Porte intérieure légère. Light interior door.	18.60
103	Porte intérieure lourde. Porte extérieure légère. Heavy interior door. Light exterior door.	22.00
104	Porte extérieure ordinaire. Ordinary exterior door.	26.00
105	Porte extérieure très lourde Heavy exterior door.	35.00

With all the other advantages of the "Corbin" door closers it is often desirable to have the door held open to secure ventilation, or while carrying things through the door way.

This model of "Corbin" closer is equipped with an automatic Hold-back attachment that can be adjusted to hold the door open at any angle.

The operation is positive, smooth and noiseless.

## RESSORT POUR FERME-PORTE "CORBIN" SPRING FOR CORBIN DOOR CLOSER



No	1	2	3	4	5	6	Pièce
139	1.60	2.25	2.50	3.20	4.80	7.60	Each

Le bon fonctionnement des Ferme-portes "Corbin" n'est assuré qu'en autant qu'ils soient munis de véritables ressorts de fabrication "Corbin" incomparablement supérieurs aux imitations n'offrant aucune garantie.

Only "Corbin" Springs should be used in "Corbin" Door Closers to insure maximum service over a long period.

## SUPPORTS POUR FERME-PORTE "CORBIN" BRACKETS FOR "CORBIN" DOOR CLOSERS

POUR PORTE OUVRANT A L'EXTERIEUR



No 25

Support d'attache. — Soffit bracket.

Nos	25x1	25x2	25x3	25x4	25x5	25x6	Pièce
	1.70	1.70	1.90	2.40	3.70	3.85	Each



No 26

Support d'encoignure. — Corner bracket.


Nos	26x1	26x2	26x3	26x4	26x5	26x6	Pièce
	2.94	2.94	3.36	4.30	5.25	7.84	Each



No 27

Support d'attache de côté. — Side bracket.

Nos	27x1	27x2	27x3	27x4	27x5	27x6	Pièce
	2.94	2.94	3.36	4.30	5.25	7.85	Each




No 28

Support d'applique. — Flush bracket.

Nos	28x1	28x2	28x3	28x4	28x5	28x6	Pièce
	2.30	2.30	3.00	3.40	4.10	4.50	Each




**FERME-PORTE  
REX  
DOOR CLOSER**



En fonte, fini bronzé. De fabrication européenne, très bon fonctionnement, prix modéré, comparé à d'autres marques.

Cast iron gold bronze finish. European make, easily working, moderately prices compared to other makes.

- No 22.** Pour porte intérieure légère.  
La pièce. 10.40
- No 23.** Pour porte intérieure ordinaire.  
La pièce. 12.50
- No 24.** Pour porte extérieure ordinaire.  
La pièce. 15.10
- No.22.** For light interior door.  
Each. 10.40
- No. 23.** For ordinary interior door.  
Each. 12.50
- No. 24.** For ordinary outside door.  
Each. 15.10



**Pour porte légère**

Indifféremment pour porte ouvrant à droite ou à gauche. Console, d'attache 3 3/4" x 1 3/4". Diam. du tube 1 1/4". Longueur totale 18 3/4". Tension réglable. Couleur marron.

**No 21.** La pièce. 3.70

**For Light Door**

Reversible for right or left hand door. Jamb bracket, 3 3/4" x 1 3/4". Length over all 18 3/4". Tube dia. 1 1/4". Adjustable tension. Maroon finish.

**No. 21.** Each. 3.70



**Pour porte moustiquaire**

Indifféremment pour porte ouvrant à droite ou à gauche, console d'attache, 1 3/8" de largeur, diam. du tube 1 1/8". Longueur totale, 14 3/4".

**No 18.** La pièce. 1.75

**For Screen Door**

Reversible for right or left hand, door jamb bracket, 1 3/8" wide. Tube dia. 1 1/8". Length overall, 14 3/4".

**No. 18.** Each. 1.75

**RESSORTS DE PORTES  
DOOR SPRINGS**



Ressort à boudin pour porte. Fonte vernie noir, tension réglable.

**No 270. Léger,** longueur totale 7".

La douz. 5.40

**No 270. Médium,** longueur totale 8".

La douz. 7.10

**No 270. Lourd,** longueur totale 10".

La douz. 11.10

Léger et médium en boîte d'une douzaine.

Lourd en boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Door spring, cast iron, japanned, ratchet tension adjustment.

**No. 270. Light** Total length 7".

Per doz. 5.40

**No. 270. Medium** Total length 8".

Per doz. 7.10

**No. 270. Heavy** Total length 10".

Per doz. 11.10

Light and medium one dozen in a box.

Heavy half dozen in a box with screws.



Ressort de porte PERFECTION. Verni noir.

PERFECTION door spring. Japanned.

Longueur: 16 3/8" Length

Nos	Diam.	La douz.
	Dia.	Per doz.
1	17/64"	0.68
2	19/64"	0.80
3	11/32"	0.90
4	3/8"	1.06
5	7/16"	1.18
6	1/2"	1.44
7	1/2"	1.76

En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.



Ressort à boudin pour porte. Fonte vernie noir. Tension réglable.

Longueur 10" Diam. 3/4"

**No 161.** La douz. 6.10

En boîte d'une douzaine.


Door spring, cast iron, japanned. Ratchet tension adjustment.

Length, 10" Dia. 3/4"

**No. 161.** Per doz. 6.10

One dozen in a box.

**FERME-PORTE A BROCHE  
TORRY DOOR SPRING**



Garnitures fonte malléable, vernies noir. Longueur de la broche 38". Tension réglable. Avec clé.

**No 39** La douz. 7.60

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Malleable iron fixtures, japanned. 38" steel rod. Adjustable tension. With wrench.

**No 39** Per doz. 7.60

One dozen in a box with screws.

**ARRET DE PORTE MOUSTIQUAIRE  
"INVINCIBLE"  
SCREEN DOOR CATCH**



En acier verni noir, muni de deux galets caoutchouc, et d'un ressort. Dimensions: 2" x 1 3/4".

**No 100** La douz. 1.90

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Wrought steel japanned, fitted with two revolving rubber rollers, and oil tempered wide spring. Size: 2" x 1 3/4".

**No 100** Per doz. 1.90

One dozen in a box with screws.



Ressort acier 1/4" x 3 1/4" pour moustiquaires de fenêtres, à guillotine.

En boîte de six douzaines, sans vis.

**No 9535** La grosse. 5.50

Steel Spring 1/4" x 3 1/4" for window screens. Six dozen in a box, without screws.

**No 9535** Per gross. 5.50



## ARRETS DE PORTE

## DOOR HOLDERS



Dimensions: 2 1/4" x 6 3/4" Size

Acier embouti, plaqué.

No 3001-D.B. Cuivré mat. La douz. 26.00

No 3001-A.C. Bronze oxydé " 26.00

No 3002-D.B. Cuivre laminé. Fini mat. La douz. 48.00

Stamped steel plated.

No. 3001-D.B. Dull brass. Per Doz. 26.00

No. 3001-A.C. Ant. copper. " 26.00

No. 3002-D.B. Stamped brass. Dull brass finish. Per doz. 48.00



Dimensions: 2 5/8" x 7 1/4" Size

Cuivre fondu.

No 3862-D.B. Cuivre mat. La douz. 76.80

Cast brass.

No. 3862-D.B. Dull brass. Per doz. 76.80



Le fini et la construction de cet arrêt de porte, peu encombrant, à la fois robuste et d'un bel aspect, avec caoutchouc de premier choix, lui assurent une supériorité incontestable sur tous les autres existants.


No 44. Bronze fondu, fini bronze mat. La douz. 32.00

No 444. Fonte, fini marron. La douz. 12.00

Unusually smart design, and exceptional good finish, equipped with a patented rubber shoe which does not break off, but can be quickly and easily replaced if it ever wears out.

No 44. Cast bronze, dull bronze finish. Per doz. 32.00

No. 444. Cast iron, maroon finish. Per doz. 12.00




Dimensions: 6 1/8" x 2 5/8" Size

Bronze laminé. Recommandé pour portes intérieures d'hôpitaux, d'écoles, ou de toutes autres maisons, là où le silence est essentiel. Maintient la porte à l'angle d'ouverture désiré et en empêche la fermeture rapide. Donne une résistance faible et uniforme au mouvement de la porte. Le galet caoutchouté est facilement remplaçable. Le mouvement libre de la porte peut être obtenu en introduisant une broche dans l'orifice au centre de l'appareil.

No 453-D.B. Fini cuivre mat. La pièce. 12.80

Wrought bronze. For doors in hospitals, schools and institutions wherever silence is essential. Holds the door open in any position and prevents slamming. Provides a slight but non-varying resistance to movement of doors. Rubber rollers are easily replaced. Plunger can be held in retracted position by inserting a pin in the small hole in face plate of case.

No. 453-D.B. Dull brass finish. Each. 12.80



Ce modèle d'arrêt de porte est recommandé pour porte ouvrant extérieurement. A volonté il maintient la porte à un angle d'ouverture de 90° ou 125°, et remplit les mêmes fonctions qu'un butoir, l'ouverture ne peut dépasser le point d'arrêt. Cet appareil est muni à l'intérieur, d'un amortisseur pour amoindrir le choc à l'ouverture rapide de la porte, ce qui a pour effet d'éviter la tension sur la porte et les charnières. Ce modèle est aussi fourni sans arrêt. Cet appareil peut être installé conjointement avec un ferme-porte sur support spécial. Fabriqué en bronze phosphore.

Avec dispositif d'arrêt.

No 01. Pour portes de 24" à 29" de largeur. La pièce. 23.80

No 02. Pour portes de 30" à 35" de largeur. La pièce. 24.00

No 03. Pour portes de 36" et plus de largeur. La pièce. 26.00

Sans arrêt.

No 01S. Pour portes de 24" à 29" de largeur. La pièce. 20.00

No 02S. Pour portes de 30" à 35" de largeur. La pièce. 22.00

No 03S. Pour portes de 36" et plus de largeur. La pièce. 24.00

Fini bronze mat, autres finis sur demande.

The Aristocrat Overhead Door Holder and Shock Absorber is the accepted standard for holding all types of doors swinging out to be held open from 90° to 125°. Prevents doors opening beyond a given point. Encased shock absorber relieves strain on door and pivots. Can be furnished without hold-open action. When installed in conjunction with a Door Closer, mount Closer on special corner bracket as furnished by all Closer manufacturers.

Made of cast phosphor bronze.

Type with Manual hold-open Feature, as Illustrated.

No. 01. Holder for doors 24" to 29" wide. Each. 23.80

No. 02. Holder for doors 30" to 35" wide. Each. 24.00

No. 03. Holder for doors 36" or over. Each. 26.00

Without Hold-open. Stop and shock Absorber only.

No. 01S. Shock Absorber for doors 24" to 29" wide. Each. 20.00

No. 02S. Shock Absorber for doors 30" to 35" wide. Each. 22.00

No. 03S. Shock Absorber for doors 36" or over. Each. 24.00

Base door widths from centre of pivot to edge of door. Dull Bronze supplied unless polished is ordered.



PAT. CAN. PAT. #25



PAT. CAN. PAT. #26

De caoutchouc de première qualité, ce pare-choc a pour but d'éviter le bruit du choc de la porte contre le chambranle à la fermeture. A la pose des serrures et verrous, nous conseillons de laisser 1/16" de jeu pour ces pare-chocs.

No 25. Pour chambranle en acier.

No 26. " " " bois.

Le 100. 13.00

These silencers made of the finest quality gum rubber, will reduce materially the noise when closing the door. When preparing sinkage or mortise locks or bolts it is necessary to allow an additional 1/16" clearance for these door silencers.

No. 25. For metal frame.

No. 26. For wood frame.

Per 100. 13.00



## BUTOIRS POUR PORTE DOOR STOPS



En érable, 2 1/2".  
No 2 1/2. La grosse. 6.70

Maple wood, 2 1/2".  
No. 2 1/2. Per gross. 6.70



Acier plaqué. Saillie, 2 3/4". Diam. 1".  
No 84-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.34  
No 84-A.C. Bronze oxydé. " 1.34  
En boîte d'une douzaine.

Steel plated. Projection, 2 3/4". Dia. 1".  
No. 84-D.B. Dull brass. Per doz. 1.34  
No. 84-A.C. Ant. copper. " 1.34  
One dozen in a box.



Acier plaqué. Hauteur, 1 1/4". Diam. 1".  
No 86-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.68  
No 86-A.C. Bronze oxydé. " 1.68  
En boîte d'une douzaine.

Steel plated. Height, 1 1/4". Dia. of base 1".  
No. 86-D.B. Dull brass. Per doz. 1.68  
No. 86-A.C. Ant. copper. " 1.68  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 2 1/2". Diam. 1 1/8".  
No 564-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.30  
No 564-A.C. Bronze oxydé. " 1.30  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Projection 2 1/2". Dia. 1 1/8".  
No. 564-D.B. Dull brass. Per doz. 1.30  
No. 564-A.C. Ant. copper. " 1.30  
One dozen in a box.



Fonte plaqué. Hauteur 1 1/4". Diam. 1 1/4".  
No 561-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30  
No 561-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Height 1 1/4". Dia. of base 1 1/4".  
No. 561-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30  
No. 561-A.C. Ant. copper. " 2.30  
One dozen in a box.

## BUTOIRS POUR PORTE DOOR STOPS



Fonte plaquée, saillie 2", diam. 1 3/4".  
No 9717-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 5.70  
No 9717-N.P. Nickelé. " 6.30

Bronze fondu.  
No 8717-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 10.00  
No 8717-N.P. Nickelé. " 11.00

Cast iron plated, projection 2", diam. 1 3/4".  
No. 9717-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 5.70  
No. 9717-N.P. Nickel plated. " 6.30

Cast bronze.  
No. 8717-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 10.00  
No. 8717-N.P. Nickel plated. " 11.00



Fonte plaquée. Hauteur, 2 1/8", diam. 1 3/4".  
No 9719-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 8.10  
No 9719-N.P. Nickelé. " 8.90

Bronze fondu.  
No 8719-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 11.80  
No 8719-N.P. Nickelé. " 12.95

Cast iron plated. Height, 2 1/8". Base 1 3/4".  
No. 9719-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 8.10  
No. 9719-N.P. Nickel plated. " 8.90

Cast Bronze.  
No. 8719-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 11.80  
No. 8719-N.P. Nickel plated. " 12.95



Bronze fondu. Saillie 3 1/2", diam. 1 5/8".  
No E-1603-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 3.10

Cast bronze. Projection 3 1/2". Dia. of base 1 5/8".  
No. E-1603-D.B.Z. Dull bronze. Each. 3.10



Bronze fondu. Hauteur 2 3/4", largeur 2 1/2".  
No E-1613-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 2.90

Cast bronze. Height 2 3/4". Dia. of base 2 1/2".  
No. E-1613-D.B.Z. Dull bronze. Each. 2.90

## ARRETS DE PORTE DOOR HOLDERS



Pied, fonte plaquée 1 7/8" x 1 1/2".  
Pince acier " 2" x 3/4".  
No 1622-D.B. Cuivré mat. La douz. 9.10  
En boîte d'une douzaine.

Base cast iron plated 1 7/8" x 1 1/2".  
Clip steel plated 2" x 3/4".  
No. 1622-D.B. Dull brass finish. Per doz. 9.10  
One dozen in a box.



Pied, fonte plaquée 3" x 1 7/8".  
Pince acier " 2" x 3/4".  
No 1612-D.B. Cuivré mat. La douz. 9.10  
En boîte d'une douzaine.

Base cast iron plated 3" x 1 7/8".  
Clip steel plated 2" x 3/4".  
No. 1612-D.B. Dull brass finish. Per doz. 9.10  
One dozen in a box.



Caoutchouc 1 1/2" x 1 1/2" avec tampon à  
boulon extensible.  
No 10. La douz. 7.20

Rubber 1 1/2" x 1 1/2" with expansion bolt.  
No. 10. Per doz. 7.20



Bronze fondu.  
Hauteur 3", diam. 2 1/2". Longueur des  
crochets 2 3/4".  
No 3782. La pièce. 4.40

No 3783. Avec tampon à boulon extensible.  
La pièce. 4.80

Cast bronze.  
Height 3". Base 2 1/2" dia. Length of  
hooks 2 3/4".  
No. 3782. Each. 4.40  
No. 3783. With expansion bolt. Each. 4.80

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## VERROUS POUR PORTE

## DOOR BOLTS



Verrous à coulisse, acier plaqué, largeur du pêne  $\frac{1}{2}$ ".

Longueurs: 

	4"	6"	9"	12"
No 27-D.B. Cuivre mat.	6.30	7.10	7.70	9.50
No 27-A.C. Bronze oxydé.	La douz.			

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Surface bolt. Wrought steel plated, width of bolt  $\frac{1}{2}$ ".

Length: 

	4"	6"	9"	12"
No. 27-D.B. Dull brass.	6.30	7.10	7.70	9.50
No. 27-A.C. Ant. copper.	Per doz.			

One dozen in a box with screws.



Verrous à coulisse, à affleurement, fonte plaquée, cuivré mat (D.B.) ou bronze oxydé (A.C.). Largeur, 1".

Sliding flush bolt, cast iron, dull brass (D.B.) or ant. copper plated (A.C.) width, 1".

La douz.  
Per doz.

No 708 x 6"-D.B.	10.70
No 708 x 8"-D.B.	12.40
No 708 x 12"-D.B.	14.60
No 708 x 6"-A.C.	10.70
No 708 x 8"-A.C.	12.40
No 708 x 12"-A.C.	14.60

Verrous léger à coulisse, à entailler, cuivre laminé, fini cuivre.

Sliding light flush bolt, wrought brass, brass finish.

La douz.  
Per doz.

No 3529 x $\frac{3}{4}$ " x 4".	4.40
No 3529 x $\frac{3}{4}$ " x 6".	7.10
No 3530 x 1" x 6".	8.00
No 3530 x 1" x 12".	14.40



A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

Verrous à bascule, cuivre fondu,  $1\frac{1}{4}$ " x  $7\frac{1}{2}$ ". Longueurs: 12" et 18".

No 8715-D.B. Cuivre mat.	La pièce.	3.50
No 8715-A.C. Bronze oxydé.	"	3.50
No 8715-D.N. Nickelé mat.	"	3.80

Lever flush bolt. Cast bronze,  $1\frac{1}{4}$ " x  $7\frac{1}{2}$ ". Length: 12" and 18".

No. 8715-D.B. Dull brass.	Each.	3.50
No. 8715-A.C. Ant. copper.	"	3.50
No. 8715-D.N. Dull nick.	"	3.80



Verrous à coulisse, à entailler, fonte plaquée, cuivre mat D.B. ou bronze oxydé A.C., largeur, 1".

Sliding bolt. Cast iron dull brass D.B. or A.C. Ant. copper plated, width, 1".

No 708 $\frac{1}{2}$ x 8"-D.B.	La douz.	
No 708 $\frac{1}{2}$ x 12"-D.B.	Per doz.	15.70
No 708 $\frac{1}{2}$ x 8"-A.C.		20.50
No 708 $\frac{1}{2}$ x 12"-A.C.		15.70
		20.50

En boîte d'une demi-douzaine.  
Half-dozen in a box.



Verrous à bascule, cuivre fondu  $1\frac{1}{4}$ " x  $6\frac{1}{4}$ ". Longueurs: 12" et 18".

No 714-D.B. Cuivre mat.	La pièce.	3.50
No 714-A.C. Bronze oxydé.	"	3.50

Lever flush bolt. Cast bronze,  $1\frac{1}{4}$ " x  $6\frac{1}{4}$ ". Lengths: 12" and 18".

No. 714-D.B. Dull brass.	Each.	3.50
No. 714-A.C. Ant. copper.	"	3.50

En boîte d'une demi-douzaine.  
Half-dozen in a box.



## TARGETTES A CHAINE

## CHAIN BOLTS

## TARGETTES A PIEDS

## FOOT BOLTS



Showing action of bolt head

### Acier embouti.

Chaine de 24" de longueur.  
No 1054 x 6". Vernie noir.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 9.40

### Wrought steel.

Chain, 24" long.  
No. 1054 x 6". Japanned.  
Half dozen in a box, with screws.

Per doz. 9.40



### Acier embouti. Wrought steel.

No 1055 x 6". Vernie noir. — Japanned.  
No 1055 x 10". Vernie noir. — Japanned.  
No 355 x 6"-D.B. Cuivrée mat. — Dull brass plated.  
No 355 x 6"-A.C. Bronzé oxydé. — Ant. copper.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.  
Half dozen in a box with screws.

La douz.  
Per doz.  
9.00  
35.50  
18.90  
18.90



### Acier embouti plaqué.

Chaine de 15" de longueur.  
No 900 x 6"-D.B. Cuivrée mat.  
No 900 x 6"-A.C. Bronzé oxydé.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 15.60  
" 15.60

### Wrought steel plated.

Chain 15" long.  
No 900 x 6"-D.B. Dull brass.  
No. 900 x 6"-A.C. Ant. copper.  
Half-dozen in a box, with screws.

Per doz. 15.60  
" 15.60



### Acier embouti.

No 1057 x 6". Vernie noir.  
No 357 x 6". Cuivrée mat.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 9.00  
" 18.80

### Wrought steel.

No. 1057 x 6". Japanned.  
No. 357 x 6". Dull brass plated.  
Half dozen in a box, with screws.

Per doz. 9.00  
" 18.80



### Acier embouti. Wrought steel.

A ressort Spring bolt  
No 1056 x 6". Vernie noir. Japanned.  
No 1056 x 10". Vernie noir. Japanned.  
No 356 x 6"-D.B. Cuivrée mat. — Dull brass plated.  
No 356 x 6"-A.C. Bronze oxydé. — Ant. copper.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.  
Half dozen in a box, with screws.

La douz.  
Per doz.  
11.20  
23.00  
18.90  
18.90



### Acier embouti plaqué.

No 850 x 6"-D.B. Cuivrée mat.  
No 850 x 6"-A.C. Bronze oxydé.  
En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 13.70  
" 13.70

### Wrought steel plated.

No. 850 x 6"-D.B. Dull brass.  
No. 850 x 6"-A.C. Ant. copper.  
Half-dozen in a box, with screws.

Per doz. 13.70  
" 13.70



## VERROUS POUR PORTES DE GARAGE

## GARAGE DOOR BOLTS

Verrous carrés.  
Heavy door bolts.

Nos	Longueurs Lengths	Pène fer Iron Bolt	La douz. Per doz.
1088.	6"	1/2"	9.80
1088.	8"	5/8"	13.30
1088.	10"	3/4"	23.50




Verrous ronds. Pène fer, 5/8" diam.  
Round bolts. Iron 5/8" dia.

Nos.	Longueurs Lengths	La douz. Per doz.
50.	12"	11.80
50.	18"	15.30
50.	24"	19.70



Verrous carrés. Pène fer 5/8".  
Square bolts. Iron 5/8".

Nos	Longueurs Lengths	La douz. Per doz.
150.	12"	13.50
150.	18"	17.50
150.	24"	22.50



Verrous cannes. — Cane bolts.

Nos	Dimensions Size	La douz. Per doz.
524 x 1	5/8" x 18"	15.30
524 x 2	3/4" x 24"	19.30



Verrous à chaîne, fonte vernie noir. Lon-  
gueur: 7", chaîne de 2 pieds.  
No 514. La douz. 20.80  
En boîte d'une demi-douzaine.

Iron chain bolt, japanned. Length, 7". Chain  
2 feet.  
No. 514. Per doz. 20.80  
Half-dozen in a box.

## EXTRA PESANTS

Verrous à chaîne, très forts, fonte vernie noir.  
Pour portes très lourdes de 9 à 15 pieds de hau-  
teur. Longueur du verrou, 11 5/8". Chaîne de  
7 pieds.  
No 514 x 3. La douz. 96.00

## EXTRA HEAVY

Extra heavy door chain bolt for very heavy  
doors of 9 to 15 feet high. Length of bolt, 11 5/8".  
Chain 7 feet long.  
No. 514 x 3. Per doz. 96.00



Crémone en fer pour porte de garage. Tringle  
1" x 5/16", coffre du centre, 4" x 8 1/2". Pour  
porte de 7 à 7 pieds et 11 pouces de hauteur.  
No 511. La pièce. 15.20  
Pour portes de plus grandes dimensions, prix  
sur demande.

Garage top and bottom bolt bars 1" x 5/16".  
Gear case 4" x 8 1/2". For doors 7 to 7 feet, 11  
inches high.  
No. 511. Each. 15.20  
For larger doors, price on application.






## TARGETTES DE SECOURS

## EXIT BOLTS

**POUR PORTE D'ENTREE ET DE SORTIE OUVRANT A L'EXTERIEUR**  
**FOR DOORS USED FOR ENTRANCE AND EXIT OPENING OUT**



Barre horizontale, 1" diam. en bronze. Plaques intérieures, 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 2" en bronze fondu. Serrure à cylindre, à mortaiser. Clenche à pouce à l'extérieur, bronze fondu. Fonctionnement: L'ouverture par la clenche de l'extérieur est obtenue ou supprimée à volonté par la clé de l'extérieur. L'ouverture de l'intérieur en tout temps par la barre horizontale.


**No P-3115-893.** Le jeu complet. 49.00

Spécifier le sens d'ouverture, la largeur et l'épaisseur de la porte, la largeur des montants, si pour porte simple ou double.

Cross bar, 1" tubing, side plate, 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 2", cast bronze. Double springs. Mortise cylinder lock. Thumb latch handle, cast bronze. Operation: Latch bolt by panic cross bar from inside at all times. Outside thumb lift can be locked or unlocked by key from outside. Complete as illustrated.

**No. P-3115-893.** Per set. 49.00

Specify the hand, the full width and thickness of door, the width of the stile, if wanted for single or double doors.



Pêne à bascule de la serrure fourni avec targette de secours No. P-3115-893. Ce pêne étudié et perfectionné pour fonctionner à l'instant même d'une faible pression sur la barre horizontale. Le pêne au lieu de se rétracter bascule dans la serrure, ce qui a pour effet d'éviter, lors d'une forte pression sur la porte, le coincement du pêne contre la gâche.

Roll-back latch bolt, used with exit bolt No. P-3115-893, made with an improved action by which it operates instantly when pressure is applied on the cross bar, the lower latch-bolt being rolled back into the case of the lock instead of being drawn back. This feature prevents any jamming of the latch-bolt and interference with the operation of the cross bar when sudden pressure is exerted against any part of the door.

**SANS GARNITURE A L'EXTERIEUR POUR SORTIE SEULEMENT**  
**NO TRIM OUTSIDE, FOR EXIT ONLY**

**No 5244.** Fournie pour porte 8' de hauteur, 3' de largeur, montant 5". Pour portes plus petites, les tringles peuvent être coupées par l'ouvrier. Sur demande, nous pouvons fournir ces targettes pour portes de plus grandes dimensions.



Fonctionnement: En tout temps l'ouverture de l'intérieur est obtenue en poussant la barre horizontale.

L'ouverture de l'extérieur est impossible. Aucune garniture à l'extérieur.

Tringle du haut, 5/8". Tringle du bas, 1/2". Barre horizontale, 3/4". Pour montant pas moins de 3". Pour porte 8' hauteur, 3' de largeur. Du sol à barre horizontale, 3'. Réversible pour portes à gauche ou à droite. Les pièces du mécanisme sont en cuivre. Poids, 10 1/2 lbs.

**No J-5244.** Fonte, tube et tringles acier verni noir.


La pièce. 25.20

**No 5244R3** Fonte, tube et tringles cuivrés mat.

La pièce. 32.00

**No D-5244.** En cuivre.

La pièce. 41.00



Upper rod, 5/8". Lower rod, 1/2". Cross bar, 3/4". For Stiles not less than 3" wide. For doors, 8 feet high, 3 feet wide. Height, floor to cross bar, 3 ft. Reversible, for either right or left hand doors.

One in a box. Weight, 10 1/2 lbs.

The bolts are furnished regularly for doors, 8 ft. high and 3 ft. wide with 5" stile. For smaller doors, the upper vertical rod and the cross bar may be cut off. For doors 8 ft. high or over, the bolts are furnished with a center guide. Can be furnished to order for larger doors.

**No. J-5244.** Cast iron, steel tubing and rods dead black japanned.

Each. 25.20

**No. 5244-R3.** Cast iron, steel tubing and rods dull brass plated.

Each. 32.00


**No. D-5244.** Solid brass.

Each. 41.00

Operation: Both top and bottom bolts are operated from inside of door only by slight pressure on the cross bar at any point. Inclosed in the top case is a device which holds the ends of the rod in position when they are withdrawn from the strikes by the operation of the cross bar so that the door may be swung over a carpeted, marble or tile floor. When the door is closed the rod is instantly released by the auxiliary latch and returns, by gravity, to its locked position. Cannot be operated from the outside of door and no hardware is required on the outside. The arms, guides, strikes and working parts in top case are brass.



## QUINCAILLERIE POUR PORTE STALLE W.C. LAVATORY DOOR HARDWARE

POUR CLOISON EN MARBRE  
FOR MARBLE PARTITION

Charnières "Bommer" à ressort pour porte simple action, ouvrant indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur, réversible gauche ou droite. Pour marbre de 1" à 2".

La paire comprend une charnière avec ressort No 1000 et une charnière sans ressort No 01000.

No 1000 x 01000-N.P. Cuivre fini nickelé.  
La paire. 16.00  
No 1000 x 01000-C.R. Cuivre fini chromé.  
La paire. 19.20

"Bommer" single acting hinges can be used for either right or left hand door opening in or out. Adjustable for marble of 1" to 2" thick.

One pair consists of one spring hinge No. 1000 at top and one springless hinge No. 01000 at bottom.

No. 1000 x 01000-N.P. Brass nickel plated.  
Per pair. 16.00

No. 1000 x 01000-C.R. Brass Chrome plated.  
Per pair. 19.20



No 208

Butoir de porte, cuivre.  
No 208-N.P. Fini nickelé.  
No 208-C.R. Fini chromé.



No 272

No 272-N.P. Fini nickelé.  
No 272-C.R. Fini chromé.

Door Bumper, cast brass.  
No. 208-N.P. Nickel plated Each. 1.14  
No. 208-C.R. Chrome " " 1.50  
No. 272-N.P. Nickel " " 1.14  
No. 272-C.R. Chrome " " 1.50



No 252

Butoir de porte avec gâche pour verrou No 675. Pour marbre de 1 1/8" à 1 3/4".

POUR CLOISON EN MARBRE  
FOR MARBLE PARTITION  
No 252-N.P. Cuivre fini nickelé.  
La pièce. 3.60

No 252-C.R. Cuivre fini chromé.  
La pièce. 4.40

Door strike and keeper for bolt No. 675. Adjustable for 1 1/8" to 1 3/4" marble.

DOOR OPENING IN  
No. 252-N.P. Brass nickel plated.  
Each. 3.60

No. 252-C.R. Chrome plated. Each. 4.40

DOOR OPENING OUT  
No. 250-N.P. Cuivre fini nickelé.  
La pièce. 3.60

No. 250-C.R. Cuivre fini chromé.  
La pièce. 4.40

DOOR OPENING OUT  
No. 250-N.P. Brass nickel plated.  
Each. 3.60

No. 250-C.R. Brass chrome plated.  
Each. 4.40

POUR CLOISON EN MARBRE  
FOR MARBLE PARTITION

Ce jeu de pivot à ressort est muni d'un dispositif permettant à la porte de rester ouverte à un angle voulu. Dans le cas d'une porte ouvrant à l'intérieur et le pivot réglé pour laisser celle-ci ouverte à un angle de 45° la porte dépassant le point d'arrêt rencontrera la résistance du ressort ce qui aura pour effet d'éviter le choc de la porte contre le chambranle et d'éliminer le bruit.

No 7227. Pour cloison en marbre ou en métal.

Fin nickelé. Le jeu. 19.00  
Fin chromé. " 22.00

Les mêmes se font aussi avec attaches pour cloison en bois.

"Sagless" Lavatory Spring Pivot Hinge, with adjustable pintle which permits setting the door to remain at rest in any desired position. When adjusted so the door will remain at rest 45 degrees open in, the door swinging from either an open or closed position meets resistance from the spring as soon as it passes the "Rest position" and this checks the action of the door and prevents its striking the partition or stops.

No. 7227. For marble, slate or steel partition.

Nickel plated. Per set. 19.00  
Chrome plated. " 22.00

Can also be supplied with brackets for wood partition.



No 3033



3036



3035



3034

Support pour cloison. Prix sur demande.  
Bottom, Lavatory, Standard.

No 1137. Coin angle, 1 3/4" x 1 3/4" x 1 1/4".  
Price on application.  
Prix sur demande.

No. 1137. Angle clamps, 1 3/4" x 1 3/4" x 1 1/4".  
Price on application.



1137

VERROUS POUR PORTE W.C.  
LAVATORY BOLTS

Verrou à coulisse, 2-3/16 x 37/8".  
No 678-N.P. Cuivre fini nickelé.  
La pièce. 1.70

No 678-C.R. Cuivre fini chromé.  
La pièce. 2.50

En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Sliding bolt 2-3/16" x 37/8".  
No. 678-N.P. Brass, nickel plated.  
Each. 1.70

No. 678-C.R. Brass, chrome plated.  
Each. 2.50

Half-dozen in a box, with screws.



Verrous pivotants. Cuivre fondu. Platine  
1 3/4" x 1 3/4". Pêne 45/8".

No 674-N.P. Avec gâche, fini nickelé.  
La douz. 26.80

No 674-C.R. Avec gâche, fini chromé.  
La douz. 37.80

No 675-N.P. Sans gâche fini nickelé.  
La douz. 26.80

No 675-C.R. Sans gâche fini chromé.  
La douz. 37.80

En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Swing bolt. Base 1 3/4" x 1 3/4", bar 45/8".  
Cast brass.


No. 674-N.P. With keeper Nickel plated.  
Per doz. 26.80

No. 674-C.R. With keeper Chrome plated.  
Per doz. 37.80

No. 675-N.P. Without keeper nickel plated.  
Per doz. 26.80

No. 675-C.R. Without keeper chrome plated.  
Per doz. 37.80

Half-dozen in a box, with screws.



Verrou automatique, bouton tournant avec plaque indicatrice, tout cuivre. Coffre 2 1/2" x 2 1/4", pour porte 7/8" à 1 1/2".

No 8500-N.P. Fini nickelé. La pièce 4.41

No 8500-C.R. Fini chromé. " 5.50

Lavatory bolt with indicator for outside of door. All brass, case 2 1/2" x 2 1/4", for door 7/8" to 1 1/2" thick.

No. 8500-N.P. Nickel plated. Each. 4.41

No. 8500-C.R. Chrome plated. " 5.50



BUTOIR ET PORTE HABIT, saillie 3 3/4".  
Bronze fondu.

No 1220-N.P. Fini nickelé. La douz. 19.20

No 1220-C.R. " chromé. " 24.00

HOOK AND BUMPER. Projection 3 3/4".  
Cast bronze.

No. 1220-N.P. Nick. plated. Per doz. 19.20

No. 1220-C.R. Chrome plated. " 24.00

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL







## VERROUS DE CHASSIS

## WINDOW BOLTS



**Verrou à ressort, acier fini cadmium.**  
**No 15.** 3 1/4". La grosse. 9.60  
 En boîte d'une demi-grosse.

**Spring window bolts, steel cadmium plated.**  
**No 15.** 3 1/4". Per gross. 9.60  
 Half-gross in a box.



Crochets de persiennes, acier plaqué. Dimension: 1 3/4".  
**No 1450-D.B.** Cuivré mat. La douz. 2.00  
**No 1450-A.C.** Bronze oxydé. " 2.00  
 En boîte de six douzaines.

Shutter bars. Wrought steel plated. Size: 1 3/4".  
**No 1450-D.B.** Dull brass plated. Per doz. 2.00  
**No 1450-A.C.** Ant. copper. " 2.00  
 6 dozen in a box.



**No 3565.** Acier blanchi. — Bright steel.

**No 3567.** Acier plaqué cuivre.  
 Wrought steel brass plated.

**No 3561.** Cuivre laminé. — Wrought brass.

Nos	Dimensions — Sizes			
	2"	2 1/2"	3"	4"
3565.	0.62	0.66	0.76	1.20
3567.	0.80	0.85	1.22	1.30
3561.	1.54	2.06	2.80	

La douz. — Per doz.

En boîte de trois douzaines, sans vis.  
 Three dozen in a box, without screws.



Cuivre laminé. — Wrought brass.			
<b>No 3560 x 2"</b>	1.90	} La douz. Per doz.	
<b>No 3560 x 2 1/2"</b>	2.30		
<b>No 3560 x 3"</b>	3.00		
<b>No 3560 x 4"</b>	4.60		

En boîte de trois douzaines, sans vis.  
 Three dozen in a box, without screws.



Acier embouti, verni noir, pêne fer.  
 Wrought steel, japanned, iron bolt.  
 Dimensions — Sizes  
 2 1/2" 3" 4" 5" 6"  
**No 1078.** 1.64 1.94 2.30 3.00 3.74  
**No 578.** 1.36 1.56 1.80 2.20 2.52  
 La douz. — Per doz.  
 En boîte d'une douzaine, sans vis.  
 One dozen in a box, without screw.



Dimensions: 1 3/4" x 2"

**No 907.** Acier verni noir. La douz. 1.70  
**No 908.** Acier plaqué, bronze oxydé. 1.94  
**No 910.** Acier plaqué nickelé. 2.06  
 En boîte d'une douzaine, sans vis.

Size: 1 3/4" x 2"

**No 907.** Wrot. steel, japanned. Per doz. 1.70  
**No 908.** " " ant. copper. 1.94  
**No 910.** " " nickel plated. 2.06  
 One dozen in a box, without screws.



Acier embouti, pêne fer.  
**No 1076.** Verni noir.  
**No 405.** Plaqué cuivre.

Wrought steel, iron bolt.  
**No 1076.** Japanned.  
**No 405.** Brass plated.

	Dimensions — Sizes		
	2 1/2"	3"	3 1/2"
<b>No 1076.</b>	1.98	2.52	
<b>No 405.</b>	4.62	5.46	7.04

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine No 1076, sans vis,  
 No 405 avec vis.  
 One dozen in a box. No. 1076 without  
 scrws, No. 405 with screws.

Un grand nombre d'articles que nous pouvons  
 vous fournir ne figurent pas dans ce catalogue.  
 Nous vous invitons à nous soumettre ce dont  
 vous pourriez avoir besoin.

Many other articles that we can supply  
 are not shown in this catalogue but you are  
 invited to submit us your request.



Acier embouti, pêne en fer. Plaqué cuivre  
 mat (D.B.) ou bronze oxydé (A.C.)

Wrought steel, iron bolt. Dull brass  
 -D.B.) or Ant. Copper (A.C.) Plated.

Nos	Dimensions — Sizes				
	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
<b>406-D.B.</b>	2.00	2.20	2.52	3.36	7.30
<b>406-A.C.</b>	2.00	2.20	2.52	3.36	7.30

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine, avec vis.  
 One dozen in a box, with screws.



Cuivre embouti, dimensions: 1 3/4" x 2".  
**No 906-B.** Cuivre poli. La douz. 2.40  
**No 906-N.P.** Fini nickelé. " 2.80  
 En boîte d'une douzaine, sans vis.

Wrought brass. Size: 1 3/4" x 2".  
**No 906-B.** Polished brass. Per doz. 2.40  
**No 906-N.P.** Nickel plated. " 2.80  
 One dozen in a box, without screws.



Cuivre embouti, fini cuivre poli.  
 Wrought brass, bright finish.

	Dimensions	La douz.
	Sizes	Per doz.
No 399 x	2 1/2"	7.40
No 399 x	3"	11.10

En boîte d'une douzaine, avec vis.  
 One dozen in a box, with screws.

VERROUS POUR PORTE  
DOOR BOLTS

Acier embouti, verni noir, pêne en fer.  
 Wrought steel, japanned, Iron Bolt.

	Dimensions — Sizes				
	3"	4"	6"	8"	10"
<b>No 9A.</b>	1.54	2.10	3.20	4.20	5.60

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine, sans vis.  
 One dozen in a box, without screws.



CREMONES ET VERROUS DE CHASSIS

CREMONE AND WINDOW BOLTS



8897



No 558



No 392

- No 558. Crémone fonte, moderne, saillie  $2\frac{1}{4}$ " avec tringle 5'10".  
 No 392. Crémone acier embouti, saillie  $2\frac{1}{4}$ ", avec tringle 5'10".  
 No. 558. Cremone bolt, cast iron, modern projection  $2\frac{1}{4}$ " with rod 5'10".  
 No. 392. Cremone bolt, stamped steel projection  $2\frac{1}{4}$ " with rod 5'10".


La pièce. 1.20  
 " 0.92  
 Each. 1.20  
 Each. 0.92



3478



987 1987



56



8892

- No 8897. Crémone et tringle bronze fondu, tringle demi-ronde  $\frac{5}{8}$ " x  $\frac{1}{4}$ ".  
 La pièce. 14.21  
 No 3478. Crémone acier, bouton fonte, saillie  $2\frac{1}{4}$ ", tringle 5'10".  
 La pièce. 1.02  
 No 987. Verrous à coulisse, en fer noir, boutons fer étamé, platine  $1\frac{1}{2}$ ", tige  $\frac{3}{8}$ ".  
 No 987 x 6". La douz. 10.60 No 987 x 12". La douz. 11.80  
 No 1987. Verrous à coulisse. Bouton et platine, cuivre laminé, platine  $1\frac{5}{8}$ ", tige acier  $\frac{1}{2}$ ".  
 No 1987 x 6". La douz. 14.60  
 No 1987 x 12". La douz. 16.80  
 No 56. Façon, Canada, en acier, bouton porcelaine.  
 No 56 x 6" x 6" No 56 x 6" x 12" No 56 x 12" x 12"  
 La douz. paires. 5.06 5.40 6.75  
 No 8892. Crémone et tringle bronze fondu, tringle rectangulaire  $\frac{5}{8}$ " x  $\frac{1}{8}$ ".  
 La pièce. 10.24


- No. 8897. Cast bronze bolt and rod, half round rod  $\frac{5}{8}$ " x  $\frac{1}{4}$ ".  
 Each. 14.21  
 No. 3478. Cremone bolt, wrought steel case, iron knob, projection  $2\frac{1}{4}$ " with rod 5'10".  
 Each. 1.02  
 No. 987. Sliding bolt, wrought steel, japanned finish, polished bright steel knob. Plate  $1\frac{1}{2}$ ". Rod  $\frac{3}{8}$ ".  
 No. 987 x 6". Per doz. 10.60 No. 987 x 12". Per doz. 11.80  
 No 1987. Sliding bolt, wrought brass knob and plate. Plate  $1\frac{5}{8}$ ".  
 Steel rod  $\frac{1}{2}$ ".  
 No. 1987 x 6". Per doz. 14.60  
 No. 1987 x 12". " 16.80  
 No. 56. Canada Window bolts, steel, china knob.  
 No. 56 x 6" x 6" No. 56 x 6" x 12" No. 56 x 12" x 12"  
 Doz. paires. 5.06 5.40 6.75  
 No. 8892. Cast bronze bolt and rod, flat rod  $\frac{5}{8}$ " x  $\frac{1}{8}$ ".  
 Each. 10.24




0



1



2



3

Gâches spéciales pour crémones, fournies sur demande.

Special rim plates for cremone bolts, supplied on application.



FERMOIRS DE FENETRES  
SASH FASTENERS

Fonte plaquée. Dimensions:  $2\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 26-D.B.** Cuivré mat. La douz. 1.84  
**No. 26-A.C.** Bronze oxydé. " 1.84  
**No. 26-N.P.** Nickelé. " 2.10

Bronze fondu. Dimensions:  $2\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 86-D.B.Z.** Bronze mat. La douz. 9.86  
**No. 86-N.P.** Nickelé. " 10.80  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size:  $2\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 26-D.B.** Dull brass. Per doz. 1.84  
**No. 26-A.C.** Ant. copper. " 1.84  
**No. 26-N.P.** Nick. plated. " 2.10

Cast bronze. Size:  $2\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 86-D.B.Z.** Dull bronze. Per doz. 9.86  
**No. 86-N.P.** Nickel plated. " 10.80  
 One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions: 3" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 25 1/2-D.B.Z.** Bronze mat. La douz. 2.70  
**No. 25 1/2-N.P.** Nickelé. " 3.00

Bronze fondu. Dimensions: 3" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 85 1/2-D.B.Z.** Bronze mat. La douz. 13.86  
**No. 85 1/2-N.P.** Nickelé. " 15.40  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 3" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 25 1/2-D.B.Z.** Dull bronze. Per doz. 2.70  
**No. 25 1/2-N.P.** Nickel plated. " 3.00

Cast bronze. Size: 3" x  $1\frac{3}{4}$ ".  
**No. 85 1/2-D.B.Z.** Dull bronze. Per doz. 13.86  
**No. 85 1/2-N.P.** Nickel plated. " 15.40  
 One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 293 1/2-D.B.Z.** Bronze mat. La douz. 12.94  
 Bronze fondu. Dimensions:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 283 1/2-D.B.Z.** Bronze mat. La douz. 27.80  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 293 1/2-D.B.Z.** Dull bronze. Per doz. 12.94  
 Cast Bronze. Size:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 283 1/2-D.B.Z.** Dull bronze. Per doz. 27.80  
 One dozen in a box.

FERMOIRS DE FENETRES  
SASH FASTENERS

Fonte plaquée. Dimensions:  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 23-D.B.** Cuivré mat. La douz. 2.40  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size:  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".  
**No. 23-D.B.** Dull brass. Per doz. 2.40  
 One dozen in a box.

Fonte plaquée. Dimensions:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 23 1/2-D.B.** Cuivré mat. La douz. 5.14  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size:  $2\frac{1}{2}$ " x 2".  
**No. 23 1/2-D.B.** Dull brass. Per doz. 5.14  
 One dozen in a box.

VERROU DE FENETRE  
SASH BOLT

Fonte plaquée avec trois gâches. Dimensions:  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ".  
**No. 74-D.B.** Cuivré mat. La douz. 11.20  
**No. 74-A.C.** Bronze oxydé. " 11.20  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated, with three strikes. Sizes:  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ".  
**No. 74-D.B.** Dull brass. Per doz. 11.20  
**No. 74-A.C.** Ant. copper. " 11.20  
 One dozen in a box.

ARRETS DE CHASSIS  
SASH HOLDERS


Dimensions:  $2\frac{1}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Trois gâches avec chaque fermoir.  
**No. 1924.** Cuivre fondu. La douz. 21.30  
**No. 1922.** Fonte, plaqué cuivre. " 12.90

Sizes:  $2\frac{1}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Three strikes for each fastener.  
**No. 1924.** Cast brass. Per doz. 21.30  
**No. 1922.** Cast iron, dull brass plated. Per doz. 12.90



Fonte, fini ambre, levier  $2\frac{3}{16}$ ".  
**No. 1.** La grosse. 20.20  
 En boîte d'une grosse.

Cast iron, berlin bronze finish, lever  $2\frac{3}{16}$ ".  
**No. 1.** Per gross. 20.20  
 One gross in a box.

ARRETS DE CHASSIS  
SASH HOLDERS

## GRAVITY

Ce nouveau modèle facile à manoeuvrer, maintient le châssis dans la position désirée. Supprime l'emploi des contrepoids et des poulies et évite toute vibration.

Fini aluminium. La douz. 4.30  
 Fini nickelé. " 5.20  
 En boîte d'une douzaine.

This newly designed Window Holder automatically secures the window in any desired position. Easy to operate. Eliminates sash weights and pulleys. Prevents rattling. Locks the window.

Bright aluminum finish. Per doz. 4.30  
 Bright nickel finish. Per doz. 5.20  
 One dozen in a box.



Bronze fondu,  $1\frac{3}{4}$ " x 1".

Une tringle à cannelures, cuivre, longueur 18" est fournie avec chaque arrêt. Des tringles supplémentaires sont fournies sur demande. Spécifier à la commande si pour à droite ou à gauche de la fenêtre; à défaut d'indication nous envoyons pour le côté droit.

**No. 1923.** La douz. 21.30

Cast bronze,  $1\frac{3}{4}$ " x 1".

Eighteen inches of crimped brass furnished with each catch. Extra crimped brass, if desired. This catch can be furnished either right or left, but right is always supplied unless otherwise ordered.

**No. 1923.** Per doz. 21.30



## HOLD FAST

Arrêt à ressort, pour châssis sans contrepoids.


La douz. 5.10  
 En boîte d'une douzaine.

Holdfast window lock used in windows without sash weight.

Per dozen. 5.10  
 One dozen in box.



## ARRET DE CHASSIS SASH HOLDER



### FEDERAL

Disque de caoutchouc,  $1\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Maintient le châssis dans la position désirée et évite toute vibration. L'utilité, le coût minime et la facilité de pose de cet article lui assurent une grande demande.

La douz. 1.60


En boîte d'une douzaine, avec vis.

One of the handiest invention in years, a simple little rubber disc.  $1\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ", which, screwed to the window sash will hold a window in any position. Stops rattles. So inexpensive, customers will want one for every window. Easy to apply.

Per dozen. 1.60

One dozen in a box.

## POIGNEES A ENTAILLER FLUSH SASH LIFTERS



**Acier embouté**, dimensions 3" x  $1\frac{1}{2}$ ".  
No 972-D.B. Cuivrée mat. La douz. 1.44  
No 972-A.C. Bronze oxydé. " 1.44

**Cuivre laminé**, dimensions 3" x  $1\frac{1}{2}$ ".  
No 872-D.B. Cuivre mat. La douz. 3.20

**Wrought steel** plated, size 3" x  $1\frac{1}{2}$ ".  
No. 972-D.B. Dull brass Per doz. 1.44  
No. 972-A.C. Anti copper. " 1.44

**Wrought brass**, size 3" x  $1\frac{1}{2}$ ".  
No. 872-D.B. Dull brass. Per doz. 3.20




**Fonte plaquée**, dimensions  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ ".  
No 4964-D.B. Cuivrée mat. La douz. 4.28

**Cuivre fondu** fini mat.  
No 8112-D.B.  $3\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " La douz. 12.26  
No 8112 $\frac{1}{4}$ -D.B.  $5\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " " 12.60

**Cast iron** plated, size  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ ".  
No. 4964-D.B. Dull brass. Per doz. 4.28

**Cast brass** dull brass finish.  
No. 8112-D.B.  $3\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " Per doz. 12.26  
No. 8112 $\frac{1}{4}$ -D.B.  $5\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " " 12.60

## LEVIERS DE CHASSIS HOOK SASH LIFTS




Largeur  $1\frac{5}{8}$ " Size

**Acier. embouté, plaqué.**  
No 341-D.B. Cuivrée mat. La grosse 6.50  
No 341-A.C. Bronze oxydé. " 6.50  
No 341-N.P. Nickelé. " 7.70

**Cuivre laminé.**  
No 2942-D.B. Cuivrée mat. " 24.40  
No 2942-N.P. Nickelé. " 27.00  
En boîte de trois douzaines.

**Wrought Steel** Plated.  
No. 341-D.B. Dull brass. Per gross 6.50  
No. 341-A.C. Ant. copper. " 6.50  
No. 341-N.P. Nickel plated. " 7.70

**Wrought Brass**  
No. 2942-D.B. Dull brass. " 24.40  
No. 2942-N.P. Nickel plated. " 27.00  
Three dozen in a box.



Largeur  $1\frac{5}{8}$ " Size

**Fonte plaquée.**  
No 4941-D.B.Z. Bronze mat. La grosse 14.56

**Bronze fondu.**  
No 952-D.B.Z. Bronze mat. 56.28  
No 952-N.P. Nickelé. 62.00  
En boîte de trois douzaines.

**Cast iron** plated.  
No. 4941-D.B.Z. Dull bronze. Per gross 14.56

**Cast bronze.**  
No. 952-D.B.Z. Dull bronze. 56.28  
No. 952-N.P. Nickel plated. 62.00  
Three dozen in a box.



Dimensions  $4\frac{5}{8}$ " x 1" Size

Renvoyées 1" Offset

No 902 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z. Fonte plaquée. Bronze mat. La douz. 3.00

No. 802-D.B.Z. Bronze fondu. La douz. 11.40  
En boîte d'une douzaine.

No. 902 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z. Cast iron. Dull bronze plated. Per doz. 3.00

No. 802-D.B.Z. Cast bronze. Per doz. 11.40  
One dozen in a box.

## POIGNEES DE LEVAGE DE CHASSIS BAR SASH LIFTS



Dimensions 4" x  $1\frac{1}{8}$ " Sizes

**Fonte plaquée.**  
No 0911 $\frac{3}{4}$ -D.B. Cuivrée mat. La douz. 1.32  
No 0911 $\frac{3}{4}$ -A.C. Bronze oxydé. 1.32  
No 0911 $\frac{3}{4}$ -N.P. Nickelée. 1.48

**Bronze fondu.**  
No 0811 $\frac{1}{4}$ -D.B. Cuivrée mat. 4.34  
No 0811 $\frac{1}{4}$ -N.P. Nickelée. 4.80  
En boîte d'une douzaine.

**Cast iron** plated.  
No. 0911 $\frac{3}{4}$ -D.B. Dull brass. Per doz. 1.32  
No. 0911 $\frac{3}{4}$ -A.C. Ant. copper. 1.32  
No. 0911 $\frac{3}{4}$ -N.P. Nickel plated. 1.48

**Cast bronze.**  
No. 0811 $\frac{1}{4}$ -D.B. Dull brass. 4.34  
No. 0811 $\frac{1}{4}$ -N.P. Nickel plated. 4.80  
One dozen in a box.



Dimensions 5" x  $1\frac{3}{8}$ " Sizes

**Fonte plaquée.**  
No 0911 $\frac{1}{2}$ -D.B. Cuivrée mat. La douz. 1.94  
No 0911 $\frac{1}{2}$ -A.C. Bronze oxydé. 1.94

**Bronze fondu.**  
No 0811-D.B.Z. Bronze mat. 6.16  
En boîte d'une douzaine.

**Cast iron** plated.  
No. 0911 $\frac{1}{2}$ -D.B. Dull brass. Per doz. 1.94  
No. 0911 $\frac{1}{2}$ -A.C. Ant. copper. 1.94

**Cast bronze.**  
No. 0811-D.B.Z. Dull bronze. 6.16  
One dozen in a box.



Dimensions  $4\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ "

No 9812-D.B.Z. Fonte plaquée. Bronze mat. La douz. 4.60

No 8812-D.B.Z. Bronze fondu. Bronze mat. La douz. 9.80  
En boîte d'une douzaine.

No. 9812-D.B.Z. Cast iron. Dull bronze plated. Per doz. 4.60

No. 8812-D.B.Z. Cast bronze. Dull bronze finish. Per doz. 9.80  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



OEILLET DE DESCENTE DE CHASSIS  
SASH PLATES

1-5/16" x 13/16" x 5/8"

Fonte plaquée.

No D-9583-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 2.20

Cast iron plated.

No. D-9583-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 2.20

CROCHETS DE MANOEUVRE  
PULL DOWN HOOKS

Fonte plaquée. Dimension: 2 3/4".

No 4913-D.B. Cuivré mat. La douz. 5.50

Cast iron plated. Size: 2 3/4".

No. 4913-D.B. Dull brass. Per doz. 5.50

RONDELLES ET VIS A BAGUETTE  
BEAD SCREWS AND WASHERS

No 3520

No 3522

Vis T.P.

1 1/4" No 8

F.H. Screws

No 4000

No 7000

Vis T.R.

1" No 8

R.H. Screws

Rondelles et vis acier, plaquées.

Wrought steel washers and screws, plated.

No 3520-D.B. La grosse. 2.06 Per Gross

No 3520-N.P. " 2.40 "

No 4000-D.B. " 4.20 "

No 4000-N.P. " 4.70 "

Rondelles et vis en cuivre.

Wrought brass washers and brass screws.

No 3522-D.B. La grosse 4.55 Per Gross

No 3522-N.P. " 5.00 "

No 7000-D.B. " 7.80 "

No 7000-N.P. " 8.60 "

En boîtes d'une grosse.

One gross in a box.

GACHES SPECIALES  
SPECIAL STRIKESPour fermoir de fenêtre.  
Fournies sur demande.For sash fasteners.  
Furnished to suit detail.EQUILIBREURS A SPIRALE "UNIQUE"  
"UNIQUE" SPIRAL BALANCESUNE FENETRE PARFAITEMENT EQUILIBREE, DE CONSTRUCTION  
IMPECCABLE, D'UN PRIX DE REVIENT ECONOMIQUE COMPARE  
A CELUI D'INSTALLATION DES CONTREPOIDSA PERFECTLY-BALANCED, BETTER-CONSTRUCTED WINDOW AT  
A SUBSTANTIAL SAVING COMPARED TO COST OF COUNTER-  
WEIGHTS INSTALLED

L'Equilibreur à Spirale "Unique" pour châssis est un appareil mécanique compact, complet par lui-même, qui maintient l'équilibre des châssis anglais. Il se base sur la force de tension de ressorts de qualité supérieure, trempés, bien huilés, combinés avec une tige en spirale graduée. La force qui se développe dans les ressorts se synchronise avec la graduation de la tige en spirale établissant ainsi un équilibre parfait sur toute la longueur des montants latéraux du châssis mobile.

Toutes les pièces composant l'équilibreur à spirale "Unique" sont protégées par un tube d'acier inaltérable. Aucune partie susceptible d'être endommagée n'est laissée à découvert. L'extrémité supérieure de ce tube d'acier porte une ouverture permettant de fixer le levier au montant du châssis dormant. La tige en spirale est munie d'une pièce ajustable tournée vers la gauche, jusqu'à ce que l'on ait obtenu la force de levier nécessaire. Cette pièce est alors vissée à la base du châssis.

Une forte pression du ressort est inutile, par conséquent aucune friction. LE CHASSIS GLISSE SUR L'EQUILIBREUR, S'ELEVE ET S'ABAISSA SANS EFFORT SUR TOUTE SA LONGUEUR.



Type	DESCRIPTION	Prix
"D"	Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois jusqu'à 5'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 1 à 20 livres.	4.00
"C"	Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois, jusqu'à 5'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 1 à 30 livres.	5.80
"M"	Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois, jusqu'à 6'6" d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 30 à 60 livres. La commande devra spécifier le poids des châssis.	12.00
"HD"	Par série de 4 équilibreurs complet pour châssis anglais en bois, jusqu'à 6'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 60 à 100 livres. La commande devra spécifier le poids des châssis.	15.00

Spécifier: la hauteur de l'ouverture, la hauteur de chaque volet, la largeur des volets, le poids de chaque volet, l'épaisseur du bois.

AUTRES DETAILS SERONT FOURNIS SUR DEMANDE.

The "Unique" Sash Balance is a compact, self-contained, mechanical device for balancing the sash of Double-Hung Windows. It employs the torsive action of high-grade, oil-tempered springs for lifting power, which in turn is governed by a graduated spiral rod. The power created in the spring is synchronized with the changing pitch of the spiral, resulting in the provision of a perfect balance at any point in the run of the sash.

All working parts of the "Unique" Sash Balance are enclosed in a rust-proofed steel tube. No part is left exposed that can be damaged. At the top of the steel tube there is a hole through which the balance is attached to the frame jamb. The spiral rod has an adjustable fitting which is revolved to the left until exact lifting power is secured and then this fitting is screwed to the bottom of the sash.

No extensive spring action is used, therefore no friction is necessary to offset it. THE SASH FLOATS ON THE BALANCE, MOVING FREELY UP OR DOWN FROM ANY POINT.

Type	DESCRIPTION	Price
"D"	Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 5'6" high sash openings, where the weight of either sash is from one to not exceeding 20 pounds.	4.00
"C"	Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 5'6" high sash openings, where the weight of either sash is from one to not exceeding 30 pounds.	5.80
"M"	Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 6'6" high sash openings, where the weight of either sash is from 30 to not exceeding 60 pounds. Order must specify weights of sash.	12.00
"HD"	Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 6'6" high sash openings, where the weight of either sash is from 60 to not exceeding 100 pounds. Order must specify weights of sash.	15.00

When ordering specify: sizes of top and bottom sash, also overall sash opening size, and thickness of sash.

ALL DETAIL WILL BE SENT ON REQUEST.



## POULIES DE CHASSIS SASH PULLEYS



Entièrement en acier, galet 2" diam.  
No 1100. La douz. 0.86  
En vrac, 50 douzaines dans la boîte.

All steel wheel 2" dia.  
No 1100. Per doz. 0.86  
Packed in bulk, 50 dozen in a case.



En fonte coins carrés.

Nos	La douz.
15 Fonte, Galet, 1 3/4" diam.	2.06
16 " " 2" " "	2.50
34 Têtière cuivre, Galet, 1 3/4" diam.	3.20
34 " " 2" " "	4.30

Cast iron, square faces.

Nos	Per doz.
15 Plain face, Wheel 1 3/4" dia.	2.06
16 " " 2" " "	2.50
34 Brass face, Wheel 1 3/4" dia.	3.20
34 " " 2" " "	4.30



En fonte, coins ronds.  
No 42. Têtière fonte.  
No 44 " cuivre.

Cast iron round corner.  
No 42. Plain iron face.  
No 44. Sheet brass face.

Nos	Galet Wheel	Têtière Face	La douz. Per doz.
42	2"	4 1/2" x 1 1/8"	2.60
42	2 1/4"	5-5/16" x 1 1/8"	3.10
44	2"	4 1/2" x 1 1/8"	4.50
44	2 1/4"	5-5/16" x 1 1/8"	5.10
44	2 1/2"	5 5/8" x 1 1/4"	5.70

En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.

## POULIES DE CHASSIS SASH PULLEYS



No 200. Fonte. Têtière cuivre laminé, coins ronds. Galet à rouleau.

No. 200. Cast iron. Brass face. Round corner. Roller bearings.

Nos	Galet Wheel	Têtière Face	La douz. Per doz.
200	2"	4 1/2" x 1 1/8"	7.90
200	2 1/4"	5 1/4" x 1 1/8"	8.40
200	2 1/2"	5 5/8" x 1 1/4"	8.80

No 201. Têtière fonte, coin rond. Galet à rouleaux.

No. 201. Cast iron. Plain face. Round corner. Roller-bearings.

No 201.	2"	La douz.—Per doz.	5.20
No 201.	2 1/4"	" "	5.80
No 201.	2 1/2"	" "	7.10



Rouleaux A billes. Corde Chaîne.  
Roller Ball-Bearings. Cord Chain.

Figures montrant galets à rouleaux, et à billes pour corde ou chaîne.

Cut-open view showing bearings.

Nous pouvons fournir des poulies de châssis indifféremment avec galets à billes ou à rouleaux. Avec galets en cuivre, ou entièrement en cuivre, galet et chape. Pour chaîne ou pour corde.

Prix sur demande.

Sash pulleys can be supplied, either. Ball-Bearing or Roller-Bearing. Brass wheel or iron wheel. All brass, wheel and case. For chain or cord.

Price on application.

## POULIE "PULLMAN" A RESSORT POUR CHASSIS

### "PULLMAN" SASH BALANCE



Type de côté  
Side Pattern

Type de sommet  
Top Pattern

La pose de la poulie "Pullman" est très simple, élimine corde et poids. Sa conception est prévue pour adaptation au châssis de bâtiments de tous genres. Fabriqué avec des métaux de premier choix. Coffre acier, fini cadmium. Ressort, acier trempé. Ruban, acier à l'épreuve de la rouille. Vis de réglage sur la têtère.

The installation of "Pullman" sash balance is very simple. Designed to meet the exacting requirements of high grade window in all type of construction. Built of the finest materials obtainable.

Balance case: Zinc-coated steel.  
Springs: Clock spring steel.  
Tapes: Non-rusting steel.  
Finish: Cadmium.  
Face plate: With adjusting screw.

Type "F" pour châssis légers, poids maximum 15 lbs et pas plus de 33" de hauteur. Longueur du ruban 40".

Type "F" For light sash, not over 15 lbs. and 33" high. Tape length 40".

Type Côté	Type Sommet	Poids du Châssis	Le jeu de 4 poulies
Overhead Pattern Balance	Side Pattern Balance	Weight of Each Sash	Per Set of 4
No.	No.		
102F	2F	4 à/to 5 lbs.	4.30
103F	3F	5 à/to 7 "	4.30
104F	4F	7 à/to 9 "	4.30
105F	5F	9 à/to 11 "	4.60
106F	6F	11 à/to 13 "	4.60
107F	7F	13 à/to 15 "	4.60

Le type "F" est fourni sans vis de réglage. Poids approximatif de 4 poulies, 3 lbs.

Déterminer le poids exact du châssis avant de commander.

Adjustable feature not available on model "F" Shipping weight approx. 3 lbs. per set of 4.

Determine accurate weight of glazed sash before ordering.

Type "A" pour châssis de 4 à 29 lbs. Longueur du ruban 46".

Type "A" for sash from 4 to 29 lbs. Tape length 46".

Type Côté	Type Sommet	Poids du châssis	Le jeu de 4 poulies
Side Pattern Balance	Overhead Pattern Balance	Weight of each Sash	Per set of 4
No.	No.		
2A	102A	4 à/to 5 lbs.	5.50
3A	103A	5 à/to 7 "	5.50
4A	104A	7 à/to 9 "	5.50
5A	105A	9 à/to 11 "	5.80
6A	106A	11 à/to 13 "	5.80
7A	107A	13 à/to 15 "	5.80
8A	108A	15 à/to 17 "	6.70
9A	109A	17 à/to 19 "	6.70
10A	110A	19 à/to 21 "	6.70
11A	111A	21 à/to 23 "	7.50
12A	112A	23 à/to 25 "	7.50
13A	113A	25 à/to 27 "	7.50
14A	114A	27 à/to 29 "	7.50

Poids approximatif de 4 poulies, 4 lbs. Pour châssis plus lourd, prix sur demande.

Shipping weight approx. 4 lbs per set of 4 For heavier sash, price on application.



## CONTRE-POIDS DE CHASSIS SASH WEIGHTS



Diam 1 3/4"

Poids de fonte Cast iron weight lbs.	3	4	5	6	7
Longueur—Length	6"	8"	9 1/2"	11"	13"
Poids de fonte lbs					
Cast iron weight lbs.	8	9	10	11	
Longueur—Length	15"	17"	19"	20"	

Le 100 lbs. 4.80 Per 100 lbs.

**SECTION** Poids—Weight 1 lb et/and 1/2 lb.  
Le 100 lbs—Per 100 lbs. 6.70

Pour une fenêtre, il faut quatre contre-poids, deux pour le châssis du haut et deux pour le châssis du bas. Il est préférable d'employer pour le châssis du haut, un contre-poids d'une demi-livre de plus lourd que le châssis, et pour le châssis du bas, d'une demi-livre moins lourd.

Pour bien contre-balancer, ajouter les contre-poids (section) d'une demi ou d'une livre.

Four weights for each window, two for a sash. Use 1/2 lb. heavier for upper sash and 1/2 lb. lighter for lower sash than actual figures. Use the 1/2 lb. or 1 lb. Sectional Sash Weights to equalize variations in weight of sash.

### TABLEAU FAISANT CONNAITRE LE POIDS APPROXIMATIF DES CONTRE-POIDS REQUIS POUR CHASSIS AVEC VITRE SIMPLE OU DOUBLE

Pour arriver à déterminer le poids d'un châssis vitré, il faut pour connaître le poids du bois multiplier le résultat de l'addition de la hauteur et la largeur (en pieds), par 1 1/3 pour châssis de 1 3/8 po.; 1 2/3 pour châssis de 1 3/4 po. et 2.1 pour châssis de 2 1/4 po. Ajouter le poids des vitres en calculant 1 lb. par pied carré pour vitre simple; 1 1/2 lb. pour vitre double et 3 1/2 lbs. pour glace.

### TABLE SHOWING APPROXIMATE WEIGHT OF SASH WEIGHTS REQUIRED FOR WINDOWS GLAZED WITH SINGLE AND DOUBLE STRENGTH GLASS

To arrive at the weight of Glazed Windows, the weight of the wooden sash is determined by multiplying the sum of the height and width (in feet) by 1 1/3 for 1 3/8 inch sash; 1 2/3 for 1 3/4 inch sash; and 2.1 for 2 1/4 inch sash. Add the weight for the glass, figuring 1 lb. per square foot for the single; 1 1/2 per square foot for the Double strength, and 3 1/2 lbs. for Plate Glass.

#### Deux panneaux — Two Lights

Dimension de la vitre Po.	Poids vitre simple	Poids vitre double
Size of glass In.	Weight single glass Lbs.	Weight double glass Lbs.
20 x 24	4	5
20 x 26	4	5
20 x 30	4 1/2	5 1/2
20 x 34	5 1/2	6 1/2
20 x 38	6 1/2	7 1/2
20 x 40	7	8
22 x 30	5	6
22 x 32	5 1/2	6 1/2
22 x 36	6 1/2	7 1/2
22 x 40	7 1/2	9
24 x 30	5 1/2	6
24 x 32	6	7
24 x 34	6 1/2	7 1/2
24 x 36	7	8
24 x 38	7 1/2	9
26 x 30	6	7
26 x 36	6 1/2	9
26 x 40	8 1/2	10
28 x 32	7	8
28 x 36	8	9 1/2
28 x 40	9	10 1/2
32 x 36	8 1/2	10
32 x 40	9 1/2	11 1/2

## CORDE A CHASSIS SASH CORD



### HERCULE

En écheveau de 100 pieds. De coton blanc choisi, tressé serré, d'une grande résistance. Fini paraffiné.

En paquet de douze écheveaux. Aussi livrée en rouleau de 10 lbs.

Extra selected hard braided white cotton: guaranteed, extra tensile strength, smooth and even, paraffine finish.

One dozen in a package. Also in 10 lbs. coils.

Nos	6H	7H	8H	9H	10H	12H
La livre						
Per pound	1.02	1.00	0.96	0.96	0.96	0.96

**BEAVER No 8B** La lb 0.76 Per lb.

## ATTACHE POUR CONTRE-POIDS DE CHASSIS SASH WEIGHT FASTENERS



Pour attacher la corde au contre-poids.  
No 3. Acier. La grosse. 2.50

For fastening weight to cord.  
No. 3. Bright wrought steel. Per gross. 2.50

## ATTACHE POUR CORDE SASH CORD FASTENER



Pour attacher la corde au châssis.  
No 2. Acier. La grosse. 8.20

For anchoring cord in sash.  
No. 2. Bright wrought steel. Per gross. 8.20

## GALETS DE CHASSIS SASH ROLLERS



FONTE CAST IRON

Nos	Dimensions de la platine	Diam. du galet	La grosse
	Size of plate	Dia. of wheel	Per gross
10 x 5/8"	5/8" x 1 1/2"	5/8"	10.20
10 x 3/4"	3/4" x 1 5/8"	5/8"	12.50
10 x 7/8"	7/8" x 2"	3/4"	15.90
10 x 1"	1" x 2 1/8"	7/8"	19.60
10 x 1 1/4"	1 1/4" x 2 1/4"	1"	22.60

En boîte d'une demi-grosse.  
Half-gross in a box.

## CHAINE DE CHASSIS SASH CHAIN



No 80



No 130



No 250

Nos	80	130	250
Pour châssis d'un poids maximum de	150 lbs	300 lbs	400 lbs
For sash weighing not more than			

Poids le rouleau de 500 pieds	30 lbs	46 lbs	57 lbs
Weight per 500 ft. reel			

En acier laminé à froid spécialement fabriquée pour châssis.

Made from cold rolled steel specially manufactured for this purpose.

Prix le 100 pieds. — Price per 100 ft.		
	Cuivrée rouge Coppered	Galvanisée Galvanized
No 80.	6.60	7.10
No 130.	7.80	10.60
No 250.	10.00	11.40

	En alliage spécial de bronze. Special red bronze mixture.	Prix le 100 pieds Price per 100 ft.
No 80.		14.00
No 130.		19.60
No 250.		24.00

## ACCESSOIRES POUR CHAINE SASH CHAIN FIXTURES



No 1  
Anneau. Ring.


Accessoires No 1, s'adaptent à toutes les chaînes de châssis. Un jeu comprenant, quatre crochets de 4" de longueur, quatre anneaux, quatre fers, est requis pour une fenêtre de deux volets.

No 1 Le jeu. 0.26  
Fixtures No. 1 are used on all sizes of sash chains. One set of fixtures consisting of: four hooks 4" long, four rings, four irons, is required for hanging a window of two sashes.  
No 1 Per set. 0.26



**FERMOIRS DE FENETRE CANADIENNE**

**CASEMENT FASTENERS**



Bronze fondu.  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8066-B. Poli. La douz. 15.40

Cast bronze.  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8066-B. Polished. Per doz. 15.40



8069

Bronze fondu,  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8069-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 15.40

Cast bronze,  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8069-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 15.40



8068


Bronze fondu,  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8068-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 17.48

Cast bronze,  $2\frac{1}{4}" \times 11/16"$ .  
No. R-8068-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 17.48



Cuivre fondu,  $5\frac{1}{4}" \times 3/4"$ .  
No. 695-D.B. Cuivre mat. La douz. 10.70  
No. 695-S.B. Bronze statue. " 11.80  
No. 695-N.P. Nickelé. " 11.80  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass,  $5\frac{1}{4}" \times 3/4"$ .  
No. 695-D.B. Dull brass. Per doz. 10.70  
No. 695-S.B. Stat bronze. " 11.80  
No. 695-N.P. Nickel plated. " 11.80  
One dozen in a box.



Acier plaqué,  $1\frac{7}{8}" \times 1"$ .  
No. 4880-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.60  
No. 4880-A.C. Bronze oxydé. " 4.60  
No. 4880-N.P. Nickelé. " 5.10

Cuivre laminé,  $1\frac{7}{8}" \times 1"$ .  
No. 880-D.B. Cuivre mat. " 13.60  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated,  $1\frac{7}{8}" \times 1"$ .  
No. 4880-D.B. Dull brass. Per doz. 4.60  
No. 4880-A.C. Ant. copper. " 4.60  
No. 4880-N.P. Nickel plated. " 5.10

Wrought brass,  $1\frac{7}{8}" \times 1"$ .  
No. 880-D.B. Dull brass. Per doz. 13.60  
One dozen in a box.



Acier plaqué,  $2" \times 1\frac{1}{4}"$ .  
No. 9910-D.B. Cuivré mat. La douz. 3.60  
No. 4410-A.C. Bronze oxydé. " 3.60  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated,  $2" \times 1\frac{1}{4}"$ .  
No. 9910-D.B. Dull brass. Per doz. 3.60  
No. 4410-A.C. Ant. copper. " 3.60  
One dozen in a box.



Acier plaqué,  $2" \times 1\frac{1}{4}"$ .  
No. 9911-D.B. Cuivré mat. La douz. 3.60  
No. 9911-A.C. Bronze oxydé. " 3.60  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated,  $2" \times 1\frac{1}{4}"$ .  
No. 9911-D.B. Dull brass. Per doz. 3.60  
No. 9911-A.C. Ant. copper. " 3.60  
One dozen in a box.



Cuivre fondu,  $1\frac{7}{8}" \times \frac{1}{2}"$ , saillie,  $1\frac{1}{8}"$ .  
No. 811-D.B. Cuivre mat. La douz. 6.40  
No. 811-A.C. Bronze oxydé. " 6.40  
En boîte de trois douzaines.

Cast bronze,  $1\frac{7}{8}" \times \frac{1}{2}"$ . Projection,  $1\frac{1}{8}"$ .  
No. 811-D.B. Dull brass. Per doz. 6.40  
No. 811-A.C. Ant. copper. " 6.40  
Three dozen in a box.



**LOQUETEAUX CANADA**

No. 6447. Cuivre. La douz. 1.96

**CANADA TURNS**

No. 6447. Brass. Per doz. 1.96



R



M



S

Gâche M & S fournies sur demande.  
Gâches R & S Fenêtre ouvrant à l'intérieur.  
" M " " l'extérieur.  
Strikes M & S on application.  
Strikes R & S Window opening in.  
" M " " out.


Sur demande les loqueteaux sont fournis avec gâche à mortaiser ou à plat.

If desired, mortise or rim strikes will be supplied with casement fasteners.

Afin de faciliter la préparation et la vérification des commandes, nous prions nos clients de mentionner sur ces dernières le numéro du catalogue indépendamment de la désignation des articles.



## ARRET A FRICTION POUR PORTE INTERIEURE OU FENETRE FRICTION STAY



Cet appareil très simple et efficace, maintient la porte ou fenêtre à un angle désiré d'ouverture. Fabriqué sur le principe de disques 1" diam. embrayage à friction. Le freinage se règle par un boulon placé sous les disques. Le peu de résistance nécessaire pour maintenir une porte ou fenêtre ouverte, même dans un fort courant d'air, ne nuit pas à la facilité d'ouverture ou de fermeture. Indifféremment pour porte à gauche ou à droite.

No 33. Fini cadmium.


La douz. 18.00

To hold doors, windows in any position. This simple but efficient holder is designed on the principle of a Multiple-Disc-Clutch, and has six friction surfaces one inch in diameter. The desired friction is obtained by adjustment of the hexagon headed bolt. The friction required to hold a door open, even in a strong draught, is not great and does not cause annoyance in opening and closing. Reversible for right or left hand door.

No. 33. Cadmium plated.

Per doz. 18.00

## APPAREIL "WHITCO" POUR IMPOSTE "WHITCO" TRANSOM



Pour imposte ouvrant du haut ou du bas ou pour fenêtre canadienne ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur.

Recommandé pour maisons d'éducation, hôpitaux, édifices publics, etc.

Cet appareil remplace les charnières et arrêts à friction. Il maintient l'imposte à l'angle d'ouverture que l'on désire, et évite toute vibration. Le fonctionnement est facile et très doux. Un jeu comprenant deux appareils (un gauche et un droit) est requis pour un imposte. Se posant dans l'épaisseur de la boiserie cet article n'est pas apparent. La moitié de la hauteur du châssis est recommandé, pour déterminer la longueur de l'appareil.

L'arrêt "Whitco" est fabriqué en cuivre et en acier à l'épreuve de la rouille.

	8"	10"	12"	14"	16"
En acier. Le jeu.					
In steel. Per set.	2.80	2.90	3.10	3.60	4.50
En cuivre. Le jeu.					
In brass. Per set.	4.40	4.80	5.00	5.60	6.80

Pour autres dimensions, de 18" à 60". Prix sur demande.  
For other sizes: 18" to 60". Price on application.

For transom opening from top or bottom or for casement window opening in or out.

The design of this utility fixture is such that it combines the functions of a hinge and a friction adjuster. Easily and noiselessly operated at all times, and hold the sash in any position without rattle. A set of "Whitco" is the equipment required for one sash (either casement or transom). It consists of two pieces, identical except that one is the reverse of the other. "Whitco" is entirely concealed. The length of "Whitco" hardware recommended for transom is half the height of the sash. "Whitco" is made in solid brass, steel (rust proof) in the above mentioned sizes. Recommended for schools, convents, hospitals and public buildings.

## ENTRE-BAILLEMENT DE FENETRE CASEMENT ADJUSTER



Pour fenêtre ouvrant intérieurement.  
Barre acier, dia  $\frac{3}{8}$ ", longueur 10".  
No 0B65. Plaqué cuivre mat.

La douz. 10.00

For Casement opening in.  
Steel bar, dia  $\frac{3}{8}$ "; length, 10".  
No. 0B65. Dull brass plated.

Per doz. 10.00



Pour fenêtre ouvrant extérieurement.  
Barre acier, diam.  $\frac{3}{8}$ ", longueur 10".  
No 0B64. Plaqué cuivre mat.

La douz. 10.00

For casement opening out.  
Steel bar, dia.  $\frac{3}{8}$ ", length 10".  
No. 0B64. Dull brass plated.

Per doz. 10.00



Fig. montrant modèle pour fenêtre ouvrant extérieurement. Pas réversible.

Spécifiez à la commande si pour fenêtre ouvrant extérieurement ou intérieurement.

En bronze, barre diam.  $\frac{3}{8}$ ", tube  $\frac{5}{8}$ ".

No 1056. Longueur 10"  
No 1056. " 12"


La pièce 3.30  
" 3.80

Fig. showing model for casement opening out. Not reversible. Specify on the order if for casement opening out or in. Wrought bronze, bar  $\frac{3}{8}$ " dia., tube  $\frac{5}{8}$ " dia.

No. 1056. Length 10"  
No. 1056. " 12"

Each. 3.30  
" 3.80

## FERME-PERSIENNES A ENGRENAGE WORM AND GEAR ADJUSTERS



Cet appareil permet d'ouvrir ou fermer la persienne (ou contre-châssis) de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le châssis, intérieur. Maintient la persienne au degré d'ouverture désiré. Distance minimum nécessaire entre la persienne et le châssis intérieur est  $1\frac{3}{8}$ ".

No 3109. Avec manivelle en cuivre.

La pièce 5.50

No 3110. " " en acier plaqué.

4.50

En boîte de 6.

Operates through screen or window, locks at any angle. Only  $1\frac{3}{8}$ " required between sash and screen. Reversible.

No. 3109. with solid brass handle.

Each. 5.50

No. 3110. " steel plated handle.

" 4.50

Six in a box.



**TENONS ET DOUILLES  
STUBS AND PLATES**



Figure montrant une paire  
Fonte vernie noir. Dimensions:  $\frac{3}{4}$ " x 2"  
No 3445. La douz. de paires. 1.00  
En boîte de 6 douzaines de paires.

Cast iron japanned. Size:  $\frac{3}{4}$ " x 2".  
No. 3445. Per doz. pairs. 1.00  
6 dozen pairs in a box.

**PIVOTS DE CHASSIS  
SASH PIVOTS**



Fonte, finie cuivre rouge. Dimensions:  
 $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".  
No 6885. La douz. de jeux. 3.60

Cast iron, copper dipped. Size:  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".  
No. 6885. Per doz. sets. 3.60



No 8884. Bronze fondu, fini mat. Dimen-  
sions:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
La douz. de jeux. 70.00

No 9884 $\frac{1}{2}$ . Fonte plaquée cuivre mat.  
Dimensions:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
La douz. de jeux. 20.72

No. 8884. Cast bronze, dull finish. Size:  
 $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
Per doz. sets. 70.00

No. 9884 $\frac{1}{2}$ . Cast iron, dull brass plated.  
Size:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
Per doz. sets. 20.72

**PIVOT A FRICTION POUR CHASSIS  
FRICTION SASH CENTRES**



Largeur,  $2\frac{1}{4}$ ". Bronze fondu.  
No 893. Le jeu. 12.60  
Width  $2\frac{1}{4}$ ". Cast Bronze.  
No. 893. Per set. 12.60



251



331 333 334

**LEVE-IMPOSTE — TRANSM LIFTERS**

**Pour imposte léger**

Tringle acier diam.  $\frac{1}{4}$ ". Coffre de l'arrêt  $1\frac{1}{8}$ ". Guides 1". Plaqué  
cuivre rouge.  
No 251 x 3 pieds. La pièce. 1.40  
No 251 x 4 " " 1.50

**For Light Transom**

Steel rod  $\frac{1}{4}$ " dia. Grip case  $1\frac{1}{8}$ ". Guide 1". Copper dipped.  
No. 251 x 3 ft. Each. 1.40  
No. 251 x 4 ft. " 1.50

**Pour imposte léger**

Tringle acier diam.  $\frac{1}{4}$ ". Coffre de l'arrêt  $1\frac{1}{8}$ ". Guides 1". Plaqué  
cuivre mat.  
No 331 x 3 pieds. La pièce. 2.14  
No 331 x 4 " " 2.26

**For Light Transom**

Steel rod  $\frac{1}{4}$ " dia. Grip case  $1\frac{1}{8}$ ". Guides 1". Dull brass plated.  
No. 331 x 3 ft. Each. 2.14  
No. 331 x 4 ft. " 2.26

**Pour imposte médium**

		Guides 1".		
		3	4	5
Tringle acier diam $\frac{5}{16}$ ".	Coffre de l'arrêt $1\frac{1}{8}$ ".			
Longueur, en pieds				
No 333-D.B.	Cuivre mat.	2.16	2.50	2.90
No 333	Cuivre rouge.	1.96	2.26	2.60

**For Medium Transom**

		Guides 1".		
		3	4	5
Steel rod $\frac{5}{16}$ " dia.	Grip case $1\frac{1}{8}$ ".			
Length in feet				
No. 333-D.B.	Dull brass.	2.16	2.50	2.90
No. 333	Copper dipped.	1.96	2.26	2.60

**Pour imposte très lourd**


Tringle acier dia.  $\frac{3}{8}$ ". Coffre d'arrêt  $1\frac{5}{16}$ ". Guides  $1\frac{3}{16}$ ". Plaqué  
cuivre mat ou bronze mat.  
No 334 x 4 pieds. La pièce. 2.84  
No 334 x 5 " " 3.40  
No 334 x 6 " " 3.80

**For Heavy Transom**

Steel rod  $\frac{3}{8}$ " dia. Grip case  $1\frac{5}{16}$ ". Guides  $1\frac{3}{16}$ ". Dull brass or  
dull bronze plated.  
No. 334 x 4 ft. Each. 2.84  
No. 334 x 5 " " 3.40  
No. 334 x 6 " " 3.80

Les dimensions données sont les mesures totales du ferme-imposte.  
The lengths given are the measurements overall.

**FERME-CHASSIS  
Manoeuvrés par corde sans fin  
TRANSM OPERATOR**




Longueur 12". Diam.  $\frac{3}{8}$ ". Fer pla-  
qué cuivre rouge. Roue en cuivre. Avec  
corde et poulies.  
No B179. La pièce. 5.60

Length 12". Dia.  $\frac{3}{8}$ ". Iron coppered.  
Brass wheel, with cord and pulleys.  
No. B179. Each. 5.60




### LOQUETEAUX POUR IMPOSTE TRANSOM CATCHES



Acier embouti, plaqué. Dimensions:  $1\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{8}$ ".  
**No 834-D.B.** Cuivré mat. La douz. 6.40  
**No 834-A.C.** Bronze oxydé. " 6.40  
 En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated. Size:  $1\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{8}$ ".  
**No. 834-D.B.** Dull brass. Per doz. 6.40  
**No. 834-A.C.** Ant. copper. " 6.40  
 One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{8}$ ".  
**No R996-D.B.** Cuivré mat. La douz. 9.80  
**No R996-A.C.** Bronze oxydé. " 9.80  
 En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated. Size:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{8}$ ".  
**No. R996-D.B.** Dull brass. Per doz. 9.80  
**No. R996-A.C.** Ant. copper. " 9.80  
 One dozen in a box.




Fonte plaquée. Dimensions: 2" x  $2\frac{1}{4}$ ".  
**No M842-D.B.** Cuivré mat. La douz. 17.00  
 Cuivre fondu.  
**No M542-D.B.** Cuivre mat. " 25.00  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated.  
**No. M842-D.B.** Dull brass. Per doz. 17.00  
 Cast brass.  
**No. M542-D.B.** Dull brass. " 25.00  
 One dozen in a box.

Pour commande de loqueteaux d'imposte, indiquer par les lettres R pour gâche à patte et M pour gâche à mortaiser.

Specify on the order by letter "R" for rim strike and "M" for mortise strike.

### LOQUETEAUX POUR IMPOSTE TRANSOM CATCHES



**No M-8980-D.B.Z.**  $1\frac{7}{8}$ " x  $2\frac{3}{8}$ ". Bronze fondu, fini mat. La douz. 30.00

**No M-8980 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z.**  $1\frac{5}{8}$ " x 2". Bronze fondu, fini mat. La douz. 30.00  
 En boîte d'une douzaine.

**No. M-8980-D.B.Z.**  $1\frac{7}{8}$ " x  $2\frac{3}{8}$ ". Cast bronze dull finish. Per doz. 30.00

**No. M-8980 $\frac{1}{2}$ -D.B.Z.**  $1\frac{5}{8}$ " x 2". Cast bronze dull finish. Per doz. 30.00  
 One dozen in a box.

### CROCHET ET BATON DE MANOEUVRE PULL DOWN HOOK AND POLE



**No 558.** Porte-bâton de manoeuvre. Bronze fondu. La douz. 6.70

**No. 558.** Cast bronze pole hanger. Per doz. 6.70



**No 1042.** Crochet bronze fondu, bâton acier verni. Tampon de caoutchouc.  
 Longueur — Length 5' 6' 8'  
 La pièce — Each 2.80 3.00 3.60

**No. 1042.** Cast bronze hook, lacquered steel pole with rubber tip.

### CHAINES POUR IMPOSTES TRANSOM CHAIN



Acier plaqué.  
**No 28 x 12** Cuivré mat. La douz. 5.30  
**No 28 x 15** " " " 5.70  
 En boîte d'une douzaine.

Steel plated.  
**No. 28 x 12** Dull brass. Per doz. 5.30  
**No. 28 x 15** " " " 5.70  
 One dozen in a box.



Acier plaqué, avec porte-mousqueton.  
**No 24-C x 12** Cuivrée rouge. La douz. 10.60  
**No 24-C x 15** " " " 10.90  
**No 24-D.B. x 12** Cuivrée mat. La douz. 11.00  
**No 24-D.B. x 15** " " " 11.40  
 En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated with snap on one end.  
**No. 24-C x 12** Copper finish Per doz. 10.60  
**No. 24-C x 15** " " " 10.90  
**No. 24-D.B. x 12** Dull Brass. " 11.00  
**No. 24-D.B. x 15** " " " 11.40  
 One dozen in a box.



Pour imposte très lourd.  
 Cuivre fondu, avec ou sans porte-mousqueton.  
**No 26 x 15** La douz. 40.00  
**No 26 x 18** " 48.00

For extra heavy transom.  
 Cast brass with or without snap.  
**No. 26 x 15** Per doz. 40.00  
**No. 26 x 18** " 48.00

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



**AGRAFES POUR CONTRE-FENETRES**



Acier verni noir.  
Dimensions:  
Oeil                      Crochet  
2 1/4" x 1 1/4"              1 3/4" x 1 1/4"  
**No 1716.**  
En boîte d'une douzaine de jeux.

La douz. de jeux, avec vis. 2.80

Wrought steel  
Sizes:  
Eye plate                      Hook Plate  
2 1/4" x 1 1/4"              1 3/4" x 1 1/4"  
**No. 1716.**  
One dozen sets in a box.

Per doz. sets, with screws. 2.80

**STORM SASH HANGERS**

Acier verni noir.  
**No 1717.**  
En boîte d'une douzaine, avec vis.  
  
Wrought steel japanned.  
**No. 1717.**  
One dozen sets in a box, with screws.


La douz. de jeux. 2.62

Per doz. sets. 2.62

**ARRETS DE CONTRE-FENETRES**



**STORM SASH FASTENERS**



A set consists of one pair of fasteners and one pull.  
Can be used on sash hung outside or flush with the casing. Permits opening the sash to any position for ventilation. A fastener is applied to each side of the sash and to the screen stops. Fastener at no time interferes with operation of the window. The adjustable friction element which is of special construction and material provides positive holding with no danger of deterioration from the weather. In taking off storm sash, arm can be quickly disengaged from jamb bracket by merely slipping back the stainless steel spring clip.

Left hand cut showing applied sash open, right hand cut showing applied sash closed, dotted line indicates locked position.

Length 9".  
**No. 1727.** Wrought steel, cadmium plated. Per doz. sets. 11.50  
One set in a box.

Pour châssis ouvrant extérieurement.  
Un jeu comprend: Deux fermoirs ou arrêts à friction (deux par châssis, un à gauche et un à droite) et une poignée.  
En plus de maintenir le châssis solidement fermé (voir figure à droite). Cet appareil maintient le châssis entr'ouvert au degré que l'on désire (Voir figure à gauche).

Le fini de sa construction et le matériel spécial entrant dans sa fabrication lui garantissent un fonctionnement parfait, et éliminent tout danger de détérioration par la température. Pour faciliter l'enlèvement du châssis, cet appareil est muni d'un dispositif permettant de dégager le bras de l'appareil à la partie fixée au cadre du châssis.

Longueur total 9".  
**No 1727.** En acier, fini cadmium. La douz. de jeux. 11.50  
En boîte d'un jeu.



En acier verni noir, longueur 10".  
Simple et facile à poser, maintient le châssis entr'ouvert ou fermé.  
**No 1719.** La douz. de paires. 4.20  
En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Wrought steel japanned finish. Length 10".  
Simple and easy to apply. Hold the sash firmly open or closed.  
**No. 1719.** Per doz. pairs. 4.20  
One dozen pairs in a box, with screws.





## CHARNIERES DE PERSIENNES BLIND HINGES



En fonte, dimensions,  $2\frac{1}{8}" \times 2\frac{5}{8}"$ . Renvoyée,  $1\frac{1}{4}"$ . En boîte d'un jeu, comprenant: quatre charnières, deux gauches et deux droites et deux jeux d'agrafes.  
No 1. La douz. de jeux. 4.20

Poids la douzaine de jeux 16 lbs.  
Aussi livré en vrac, 10 douzaines de jeux dans la caisse.

La caisse. 36.00

Cast iron  $2\frac{1}{8}" \times 2\frac{5}{8}"$ , throw from casing  $1\frac{1}{4}"$ . One set in a carton. A set consists of four hinges, two each right and left, and two sets of inside fasteners.

No 1. Per doz. sets. 4.20

Weight per dozen sets, 16 lbs.

No 1 as above but packed in bulk, 10 dozen sets in a case.

Per case. 36.00



No 3. Renvoyée  $3\frac{1}{4}"$ . Poids la douzaine de jeux, 26 lbs.

La douz. de jeux. 8.70

No 50. Renvoyée  $4\frac{1}{2}"$ .

La douz. de jeux. 26.40

En boîte d'un jeu.

No 3. Throw  $3\frac{1}{4}"$ . Weight per dozen sets, 26 lbs.

Per doz. sets. 8.70

No 50. Throw  $4\frac{1}{2}"$ . One set in a carton.

Per doz. sets. 26.40

## CHARNIERES A MORTAISER "QUEEN CITY" MORTISE HINGES



En fonte. Se pose indifféremment pour persienne à droite ou à gauche.

Cast iron. The same hinges will work equally well on either right or left hand shutters.

Nos	Dimensions ouvertes Width open	Renvoyées Throw	La douz. prs Per doz. prs.
0	$6\frac{1}{8}"$	$4\frac{3}{8}"$	16.50
00	$8\frac{5}{8}"$	6"	26.40
000	10"	$7\frac{1}{2}"$	40.00

## CHARNIERES POUR SOUPIRAIL CELLAR WINDOW SETS



Charnières en acier, à friction réglable, maintient le soupirail à un angle d'ouverture désiré. Un jeu comprend: deux charnières  $3\frac{1}{2}" \times 1\frac{7}{8}"$ , largeur des lames  $13/16"$ , une poignée et un taquet.

No 1769. Acier, fini cadmium.

La douz. de jeux. 11.32

En boîte d'une douzaine de jeux.

Adjustable friction in the hinges holds window open at any angle. One set consists of: One pair friction hinges  $3\frac{1}{2}" \times 1\frac{7}{8}"$ , width of each leaf  $13/16"$ , one handle and one button.

No 1769. Wrought steel, cadmium finish.

Per doz. sets. 11.32

One dozen sets in a box.

## PENTURES A CONTREVENTS SHUTTER HINGES



En acier. — Steel.

Nos	Longueur Length	La paire Per pair
711	x 6"	0.34
711	x 8"	0.36
711	x 10"	0.38
711	x 12"	0.46

## AGRAFE POUR PERSIENNE BLIND CATCHES



Telle que livrée avec les charnières de persienne.

La lb. 0.34

As supplied with blind hinge sets.

Per lb. 0.34

## AGRAFE POUR MOUSTIQUAIRE SCREEN HANGERS



Acier verni noir. Dimensions:  $2\frac{1}{2}" \times 9/16"$ . Un jeu comprend: 2 agrafes, 2 pointes tête ronde, 4 clous, un crochet et piton de  $1\frac{1}{2}"$ .  
No 13. La douz. de jeux. 2.00  
En boîte d'une douzaine de jeux.

Wrought steel, japanned. Size:  $2\frac{1}{2}" \times 9/16"$ . Set consisting of: Two hangers, two escutcheon pins, four nails, one hook and eye  $1\frac{1}{2}"$ .

No 13. Per doz. sets. 2.00

One dozen sets in a box.

## ARRET DE CONTREVENTS BLIND HOLDER




Metal Nicorium  $3/16" \times 1"$ , fini noir mat. Longueur  $8\frac{3}{8}"$ . Pour maintenir le contrevent ouvert. Avec tire-fond  $6" \times 5/16"$ .

No 1571. La pièce. 1.45

Cast nicorium  $3/16" \times 1"$ , dead black finish. Length  $8\frac{3}{8}"$ . For holding blind open on frame. With lag screw  $6" \times 5/16"$ .

No 1571. Each. 1.45

## AGRAFE DE CONTRE-FENETRE STORM WINDOW FASTENER



### TYLER

Acier galvanisé. Article très simple et facile à poser. Simplement visser cette agrafe au cadre près du châssis. La pression de l'agrafe sur le châssis maintient celui-ci en place. Longueur  $2\frac{3}{4}"$ .

La grosse. 4.80

En boîte d'une grosse.


Made of rust-resisting galvanized steel. Simply screw fastener in casing close to sash, until window is firmly held by the loops. Length  $2\frac{3}{4}"$ .

Per gross. 4.80

One gross in a box.



## CHARNIERES EN BRONZE OU EN CUIVRE WROUGHT BRONZE OR BRASS BUTTS



Très fortes — Extra Heavy

No BB-181

Bronze ou cuivre laminé.

Sur billes. — Ball Bearing.

Wrought bronze or brass.

No BB-250

Acier embouti plaqué.

Sur billes. — Ball Bearing.


Wrought steel plated.

4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 5"  
6" x 6"  
8" x 8"

Avec vis. — With screws.

Pour portes très lourdes, d'entrées d'édifices publics.  
For very heavy entrance doors to public buildings.

La paire Per pair	La paire Per pair
No BB-181	No BB-250
20.54	14.20
22.80	14.82
34.32	19.80
56.00	38.60



No BB-180

Sur billes. — Ball bearing.

Bronze ou cuivre laminé.


Wrought bronze or brass.

No BB-180

3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 5"  
6" x 6"

Avec vis. — With screws.

La paire Per pair
7.80
9.10
10.96
13.80
25.48



No 175

Bronze ou cuivre laminé.

Wrought bronze or brass.

No 175


2 1/2" x 2 1/2"  
3" x 3"  
3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 5"  
6" x 6"

Avec vis. — With screws.

La paire Per pair
5.20
5.84
6.50
7.54
9.62
11.82
22.88

## TRES FORTES CHARNIERES A FRICTION SUR BILLES

### EXTRA HEAVY BALL BEARING FRICTION BUTT HINGES



Acier plaqué. Wrought steel plated.


No BB-253. Pour portes d'hôpitaux, maintient la porte à l'angle d'ouverture désiré et évite la fermeture rapide de la porte.

Prix sur demande.

No. BB-253. For doors in hospitals where quiet is essential, will hold doors open at any angle and prevent them from slamming.

Price on application.

### CHARNIERES D'HOPITAUX, SUR BILLES BALL BEARINGS HOSPITAL BUTT HINGES



Acier plaqué.

Wrought steel plated.


No HT-BB239

3" x 3"  
3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 5"

Avec vis. — With screws.

La paire Per pair
4.94
5.72
6.24
7.54
10.14

### PAUMELLES A OLIVE SUR BILLES BALL BEARINGS OLIVE KNUCKLE BUTT



Nos  
BB-201.  
BB-201.

Sans billes. — No Ball-bearing.

201

Dimensions  
Sizes

5" x 3 1/4"

6" x 3 7/8"

3" x 2-5/16"

La paire  
Per pair

9.52

12.64

7.00



### CHARNIERES GABARIT TEMPLATE BUTTS



Pour porte ou chambranle en métal.  
For metal door or metal frame.

#### BB-179

En acier plaqué. Sur billes. Tige mobile.  
Wrought steel plated, ball bearings, loose pin

Dimensions — Sizes

3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 4 1/2"  
5" x 5"

Prix sur demande.

Price on application.



Pour porte ou chambranle en métal.  
For metal door or metal frame.

#### No 179

En acier plaqué. Tige mobile.  
Wrought steel plated. Loose pin.

Dimensions — Sizes

2 1/2" x 2 1/2"  
3" x 3"  
3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 4 1/2"  
5" x 5"

Prix sur demande.

Price on application.

### CHARNIERES EN CUIVRE LAMINE WROUGHT BRASS BUTTS



#### No T-38

Légères pour meuble. Light for cupboard

Tige acier.

Steel pin.

Fini cuivre.

Unpolished brass.

Dimensions

La douz. de paires

Sizes

Per doz. pairs

1 1/2" x 1 1/2"  
2" x 1 3/4"  
2" x 2"  
2 1/2" x 2"  
2 1/2" x 2 1/2"  
3" x 2"  
3" x 2 1/2"

2.53  
3.90  
4.90  
6.74  
8.18  
10.22  
12.26

### CHARNIERES POUR IMPOSTE TRANSOM BUTTS



Tige fixe.

Fast pin.

No 192 1/2 Bronze laminé. Wrought bronze

Dimensions

La paire

Sizes

Per pair

3" x 3"  
3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"

2.86  
4.68  
5.80

No 291 Acier plaqué Wrought steel plated

Dimensions

ouvertes

Cuivrée mat

291F

Dull brass

291B4

Stat. bronze

291N

Nickelée

Nickeled

Size open

2" x 2" 6.00 7.28 9.10

2 1/2" x 2 1/2" 6.24 7.54 9.36

3" x 3" 6.60 7.92 9.74

3 1/2" x 3 1/2" 6.88 8.18 10.00

4" x 4" 10.14 11.44 13.26

La douzaine de paires. — Per dozen pairs.

En boîte d'une demi-douzaine de paires, avec vis.

Half a dozen pairs in a box, with screws.

### CHARNIERES INVISIBLES S O S S INVISIBLE HINGES



Longueur des platines 1 1/4"

Largeur " " 3/8"

Mortaise de 1/2" profondeur.

Epaisseur nécessaire de bois, minimum 9/16". Acier plaqué, cuivre mat.

No 306-D.B. La douz. de paires. 7.92

En boîte d'une douzaine de paires avec vis.

Poids 12 paires: 1 lb. et 2 onces.

Length of plates 1 1/4"

Width " " 3/8"

Depth " mortise 1/2"

Minimum thickness of wood required 9/16".

Steel dull brass plated.

No. 306-D.B. Per doz. pairs. 7.92

One dozen pairs in a box with screws.

Weight per dozen pairs 1 lb. 2 ounces.



Longueur des platines 2 3/8"

Largeur " " 1 1/2"

Mortaise " 23/32" de profondeur

Pour bois de 3/4" épaisseur

Fini cuivre mat

No 204. La douz. de paires. 26.68

En boîte d'une demi-douzaine de paires.

Poids la boîte (6 paires) 2 lbs, 10 onces.

Length of plates 2 3/8"

Width of " 1 1/2"

Depth of mortise 23/32"

For wood of 3/4" thick

Dull brass finish.

No. 204. Per doz. pairs. 26.68

Half a dozen pairs in a box. Weight per

half a dozen pairs, 2 lbs., 10 oz.

### BOULE BALL TIP

Sur demande et moyennant un léger supplément, nous pouvons fournir des charnières avec broche m. dèle bouton ou clocher.

### BOUTON BUTTON TIP

### CLOCHER STEEPLE TIP

Button or steeple tip can be supplied at small extra instead of the regular ball tip.

Nous pouvons fournir les charnières invisibles pour portes ordinaires et même très lourdes jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur.


Prix sur demande.

Invisible hinges can also be supplied for ordinary or heavy doors up to 2 1/2" thick.

Price on application.



## CHARNIERES DE PORTES




## SUR BILLES. — BALL BEARINGS.

Acier plaqué. Tige mobile. Wrought steel plated. Loose pin.

Dimensions Sizes	No BB-241F Cuivrée mat Dull brass	No BB-241-A5 Bronzée mat Dull bronze	No BB-241N Nick. brillant Bright nickle
	No BB-241D2 Bronze oxydé Ant. copper	No BB-241B4 Bronze statue Stat. bronze	No BB 241N5 Nick. mat Dull nick.
3" x 3"	1.66	1.80	2.00
3 1/2" x 3 1/2"	1.90	2.08	2.22
4" x 4"	2.40	2.56	2.70
4 1/2" x 4 1/2"	3.20	3.44	3.60
5" x 5"	5.04	5.28	5.34
6" x 6"	8.40	8.60	8.80

La paire avec vis. — Per pair with screws.



Acier plaqué. Tige mobile. Wrought steel plated. Loose pin.

Dimensions Sizes	No 241F Cuivrée mat Dull brass	No 241A5 Bronzée mat Dull bronze	No 241N Nick. brillant Bright nickle
	No 241D2 Bronze oxydé Ant. copper	No 241B4 Bronze statue Stat. bronze	No 241N5 Nick. mat Dull nick.
2 1/2" x 2 1/2"	0.50	0.58	0.72
3" x 3"	0.52	0.60	0.76
3 1/2" x 3 1/2"	0.54	0.62	0.78
4" x 4"	0.74	0.84	0.96
4 1/2" x 4 1/2"	1.76	1.92	2.18
5" x 5"	3.60	3.40	3.70
6" x 6"	6.20	6.90	7.20

La paire, avec vis. — Per pair, with screws.

## CHARNIERES "GLOBE" BUTTS


Acier plaqué. — Steel plated.

No 04F.	Cuivrée mat. — Dull brass.	La paire, avec vis
No 04D2.	Bronze oxydé. — Ant. copper.	Per pair, with screws
2 1/2" x 2 1/2"		0.48
3" x 3"		0.49
3 1/2" x 3 1/2"		0.50
4" x 4"		0.69

Nous pouvons aussi fournir les charnières No BB-241 et No 241, finies chrome poli ou mat. Prix sur demande.

Butts No. BB-241 and No. 241, can also be supplied in bright or dull chrome finish. Price on application.

## BUTT HINGES

Acier,  
tige mobile.Wrought steel,  
loose pin.

## No 804

Dimensions  
ouvertes  
Size openDimensions  
des vis à bois  
Size of

Wood screws

La douz. paires  
sans vis  
Per doz. pairs  
No screws

2" x 2"	3/4" x 7"	1.16
2" x 2 1/2"	3/4" x 7"	1.52
2 1/2" x 2"	3/4" x 8"	1.52
2 1/2" x 2 1/2"	3/4" x 8"	1.56
2 1/2" x 3"	3/4" x 8"	1.88
3" x 2 1/2"	3/4" x 8"	1.94
3" x 3"	7/8" x 8"	1.66
3" x 3 1/2"	7/8" x 8"	2.18
3 1/2" x 3"	1" x 9"	3.08
3 1/2" x 3 1/2"	1" x 9"	2.66
3 1/2" x 4"	1" x 9"	3.52
4" x 3 1/2"	1" x 10"	3.88
4" x 4"	1" x 10"	3.44
4 1/2" x 4 1/2"	1 1/4" x 10"	9.92
5" x 5"	1 1/4" x 12"	19.20
6" x 6"	1 1/2" x 14"	38.50

2" à 3" en boîte d'une douzaine.  
 3 1/2" à 4 1/2" " " d'une demi-douzaine.  
 5" à 6" " " d'un quart de douzaine.

2" to 3" and smaller, one dozen in a box.  
 3 1/2" to 4 1/2" one half dozen in a box.  
 5" to 6" one quarter dozen in a box.


Charnières acier, fini fer antique.  
Wrought steel hinges, antique iron finish.Nos  
1041-WR  
1041-WR  
1041-WR  
1041-WR  
1041-WR  
1041-WR  
1041-WRSizes  
2 1/2" x 2 1/2"  
3" x 3"  
3 1/2" x 3 1/2"  
4" x 4"  
4 1/2" x 4 1/2"  
5" x 5"  
6" x 6"La paire  
avec vis  
Per pair  
With screws.  
.90  
.92  
1.04  
1.30  
2.40  
4.28  
8.54

## CHARNIERES

## A RESSAUT

## PARLIAMENT

## BUTTS



Acier plaqué, cuivre mat. — Wrought steel, dull brass plated.

Largeur ouverte

Width open

260F x 5"

260F x 6"

260F x 7"

260F x 8"

Autre fini sur demande.

Other finish on application.

Hauteur

Length

13/4"

2"

2 1/4"

2 1/2"

La paire

Per pair

1.30

1.80

2.00

2.44




### CHARNIERES LEGERES ET ETROITES LIGHT NARROW BUTTS



Acier plaqué, tige mobile.  
Wrought steel, plated. Loose pin.

Dimensions Hau- teur Length	Lar- geur Width	No 295F Cuivrée mat Dull brass	No 295D2 Bronze oxydé Ant. Copper	No 295N Nickelée Nickel
1 1/2"	1 3/8"	3.34	3.34	5.80
2"	1-9/16"	3.50	3.50	6.40
2 1/2"	1-11/16"	3.88	3.88	6.80
3"	2"	5.10	5.10	8.00

La douzaine de paires, avec vis.  
Per dozen pairs, with screws.  
En boîte d'une douzaine de paires.  
One dozen pairs in a box.



No 840

Acier blanchi. Tige mobile.  
Plain steel. Loose pin.

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1"	1"	0.76
1 1/4"	1-1/16"	0.80
1 1/2"	1-7/16"	0.82
1 3/4"	1-7/16"	0.89
2"	1-9/16"	0.94
2 1/4"	1 5/8"	1.08
2 1/2"	1-11/16"	1.12
3"	2"	1.77

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.



No 838

Acier blanchi. Tige rivée.  
Plain steel. Fast Pin.

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1"	1"	0.69
1 1/4"	1-1/16"	0.92
1 1/2"	1-7/16"	0.98
2"	1-9/16"	1.14
2 1/2"	1-11/16"	1.34
3"	2"	2.16

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.

### CHARNIERES LEGERES ET ETROITES LIGHT NARROW BUTTS



No 800

Acier blanchi. Tige rivée.  
Plain steel. Fast pin.

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1"	1-3/16"	0.69
1 1/4"	1-5/16"	0.94
1 1/2"	1-7/16"	1.08
1 3/4"	1-7/16"	1.46
2"	1-11/16"	1.60
2 1/2"	1 7/8"	1.86
3"	2 1/8"	2.68

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.

### A DEGONDER LOOSE JOINT



Indiquer à la commande, gauche ou droite.  
Specify hand.

Acier blanchi. — Plain steel.

Nos	Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
802	2 1/2"	1 7/8"	1.78
802	3"	2 1/2"	2.16

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.

### CHARNIERES DE PERSIENNES BLIND HINGES



Acier blanchi. Dimensions: 1 1/4" x 1 7/8".  
No 842. Tige rivée. La douz. paires. 1.36  
No 844. Tige mobile. " " 1.36  
En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.

Plain steel. Sizes: 1 1/4" x 1 7/8".  
No. 842. Fast pin. Per doz. pairs 1.36  
No. 844. Loose pin. " " 1.36  
One dozen pairs in a box, no screws.

### CHARNIERES DE TABLE TABLE HINGES



No 810

Acier blanchi, tige rivée.  
Plain steel, fast pin.

Hauteur Length	Largeur des lames Width of each leaf		
	Grande Long	Petite Small	La douz. paires Per doz. pairs
1"	1 1/2"	1 1/8"	1.48
1 1/4"	1 5/8"	1 1/4"	1.90
1 1/2"	1 3/4"	1 3/8"	2.04
1 3/4"	1 3/4"	1 3/8"	2.48
2"	2-3/16"	1 5/8"	3.20

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, without screws.

### CHARNIERES A RABATTRE BACK FLAP HINGES




No 814

Acier blanchi, tige rivée.  
Plain steel, fast pin.

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1"	2 3/8"	1.60
1 1/4"	3 1/4"	2.08
1 1/2"	3-7/16"	2.50
1 3/4"	4"	2.88
2"	4 3/8"	3.62

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, without screws.

### CHARNIERES A RESSAUT PARLIAMENT BUTTS




Acier blanchi. Charnières légères.  
Plain steel. Light weight.

No 832 x 2 1/2" 3.06  
No. 832 x 3" 3.84

La douz paires, sans vis.  
Per doz. pairs, without screws.

### CHARNIERES DE PARAVENT DOUBLE ACTING HINGES



Double action. Hauteur 1 3/4", pour bois  
de 3/4" à 1 1/8". Acier plaqué cuivre.  
No 875B. La douz. de paires. 6.48  
En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Double acting hinges, length of joint 1 3/4"  
for 3/4" to 1 1/8" wood. Steel dull brass plated.  
No. 875B. Per dozen pairs. 6.48  
One dozen pairs in a box, with screws.



# CHARNIERES POUR MEUBLES CABINET HINGES



Acier plaqué. — Wrought steel plated.

	3/4" x 2-3/16"	La douz. paires Per doz. pairs
No 1490-D.B. x 3/4"		
Cuivrée mat—Dull brass		1.88
No 1490-A.C. x 3/4"		
Bronze oxydé—Ant. copper		1.88
No 1490-N.P. x 3/4"		
Nickelée—Nickel plated		2.36
1" x 3-1/16"		
No 1490-D.B. x 1"		
Cuivrée mat—Dull brass		2.20
No 1490-A.C. x 1"		
Bronze oxydé—Ant. copper		2.20
No 1490-N.P. x 1"		
Nickelée—Nickel plated		2.60
En boîte d'une douzaine de paires. One dozen pairs in a box.		



1 1/4" x 3"

Acier plaqué.		
No 1431-D.B.	Cuivrée mat.	La douz. 2.80
No 1431-A.C.	Bronze oxydé.	" 2.80
En boîte d'une douzaine de paires.		
Steel, plated.		
No. 1431-D.B.	Dull brass.	Per doz. 2.80
No. 1431-A.C.	Ant. copper.	" 2.80
One dozen pairs in a box, with screws.		



1 1/2" x 3 3/4"

Acier plaqué.		
No 1482-D.B.	Cuivrée mat.	La douz. paires 2.68
No 1482-A.C.	Bronze oxydé.	" 2.68
En boîte d'une douzaine de paires.		
Wrought steel, plated.		
No. 1482-D.B.	Dull brass.	Per doz. pairs 2.68
No. 1482-A.C.	Ant. copper.	" 2.68
One dozen pairs in a box.		



1 3/4" x 2 1/8"

Acier laminé, cuivrée.		
No 1052.	La douz. de paires.	2.60
Wrought steel, brass plated.		
No. 1052.	Per doz. pairs.	2.60


# CHARNIERES POUR MEUBLES CABINET HINGES



Dimensions totales 2 1/8" x 1-3/16" (modèle droit). Acier fini nickelé.  
No 1533-N.P. La douz. de paires. 2.80


En boîte d'une douzaine de paires.

Size overall 2 1/8" x 1-3/16". (Flush type).  
Steel, nickel plated.  
No. 1533-N.P. Per doz. pairs. 2.80  
One dozen pairs in a box.



Dimensions totales 2 1/2" x 1 1/2". Acier fini nickelé.  
No 1140 1/2-N.P. Modèle coudé.  
La douz. de paires. 3.80  
En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.  
Size overall 2 1/2" x 1 1/2". Steel, nickel plated.  
No. 1140 1/2-N.P. Offset. Per doz. pairs. 3.80  
One dozen pairs in a box, with screws.

# CHARNIERES DE W.C. CLOSET SEAT HINGES



Trois lames. — Three leaves.  
No 36. Cuivre nick. La douz. paires. 5.20  
No 26. Acier " " " 2.20  
En boîte d'une douzaine de paires.

No. 36. Brass nickel plated. Per doz. pairs. 5.20  
No. 26. Steel nickel plated. Per doz. pairs. 2.20  
One dozen pairs in a box.



Cuivre fondu. Ecartement des tiges, 5 1/2".  
No 2397 1/2. Fini nickelée. La pièce. 1.40  
Cast brass, 5 1/2" centre.  
No. 2397 1/2. Nickel plated. Each. 1.40

# CHARNIERES CUIVRE LAMINE WROUGHT BRASS BUTTS

## TRES ETROITES NARROW



No 4

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1 1/2"	1 1/2"	0.58
3/4"	1 1/16"	0.60
7/8"	23/32"	0.77
1"	3/4"	0.76
1 1/4"	25/32"	0.96
1 1/2"	7/8"	1.16
1 3/4"	1"	1.48
2"	1-1/32"	1.66
2 1/4"	1 1/4"	2.50
2 1/2"	1-7/16"	3.20
3"	1 5/8"	5.70

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.

## ETROITES MIDDLE




No 6

Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires Per doz. pairs
1 1/2"	9/16"	0.68
3/4"	3/4"	0.70
7/8"	13/16"	0.76
1"	7/8"	0.80
1 1/4"	7/8"	1.04
1 1/2"	1-1/32"	1.32
1 3/4"	1-1/16"	1.64
2"	1-3/16"	1.98
2 1/4"	1 3/8"	2.80
2 1/2"	1 5/8"	3.80
3"	1 3/4"	6.20

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.  
One dozen pairs in a box, no screws.

## PUPITRE DESK



Nos	Hauteur Length	Largeur With	La douz. paires Per doz. pairs
8	1"	1-9/16"	1.60
8	1 1/2"	2"	2.90

Cuivre laminé. — Wrought brass.



## CHARNIERES POUR MEUBLES

**MODELE DROIT**

Dimensions totales: 2" x 1½". La douz. paires  
 No 907. Acier fini chrome. 6.40  
 No 905. Cuivre " " 10.30  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**FLUSH TYPE**

Size overall: 2" x 1½". Per doz. pairs  
 No. 907. Steel, chrome plated. 6.40  
 No. 905. Brass, " " 10.30  
 One dozen pairs in a box, with screws.

**MODELE COUDE 3/8"**

Dimensions totales: 2" x 1½". La douz. paires  
 No 908. Acier fini chrome. 6.40  
 No 906. Cuivre " " 10.30  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**3/8" OFFSET TYPE**

Size overall: 2" x 1½". Per doz. pairs  
 No. 908. Steel, chrome plated 6.40  
 No. 906. Brass, " " 10.30  
 One dozen pairs in a box, with screws.

**MODELE DROIT**

Dimensions totales: 2½" x 1½" La douz. paires  
 No 935. Acier fini chrome. 8.80  
 No 931. Cuivre " " 13.40  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**FLUSH TYPE**


Size overall: 2½" x 1½". Per doz. pairs  
 No. 935. Steel, chrome plated. 8.80  
 No. 931. Brass, " " 13.40  
 One dozen pairs in a box, with screws.

**MODELE COUDE 3/8"**

Dimensions totales: 2½" x 1½". La douz. paires  
 No 936. Acier fini chrome 8.80  
 No 932. Cuivre " " 13.40  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**3/8" OFFSET TYPE**

Size overall: 2½" x 1½". Per doz. pairs  
 No. 936. Steel, chrome plated. 8.80  
 No. 932. Brass, " " 13.40  
 One dozen pairs in a box, with screws.



**MODELE DROIT**

Dimensions totales, 2¾" x 2". Petite lame  
 2¾" x ½", grande lame 1½" x 1⅝". La douz. paires

No 0235. Acier, fini chrome. 6.40  
 No 235. Cuivre, fini chrome. 9.30  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**FLUSH TYPE**

Size overall, 2¾" x 2". Jamb leaf 2¾" x ½". Door leaf 1½" x 1⅝". Per doz. pairs  
 No. 0235. Steel, chrome plated. 6.40  
 No. 235. Brass, chrome plated. 9.30  
 One dozen pairs in a box, with screws.


**MODELE COUDE 3/8"**

Dimensions totales, 2¾" x 2". Petite lame  
 2¾" x ½", grande lame 1½" x 1⅝". La douz. paires

No 0236. Acier fini chrome. 6.40  
 No 236. Cuivre " " 9.30  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**3/8" OFFSET TYPE**

Size overall 2¾" x 2". Jamb leaf 2¾" x ½". Door leaf 1½" x 1⅝". Per doz. pairs  
 No. 0236. Steel, chrome plated. 6.40  
 No. 236. Brass, " " 9.30  
 One dozen pairs in a box, with screws.

**MODELE COUDE 1/2"**

Petite lame 2¾" x ½". Grande lame 1½" x 1⅝". La douz. paires

No 0237. Acier fini chrome. 6.40  
 No. 237. Cuivre " " 9.30  
 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

**1/2" OFFSET TYPE**

Jamb leaf 2¾" x ½". Door leaf 1½" x 1⅝". Per doz. pairs  
 No. 0237. Steel, chrome plated. 6.40  
 No. 237. Brass, " " 9.30  
 One dozen pairs in a box, with screws.

## CABINET HINGES

**MODELE DROIT**

Hauteur de la petite lame 2½". La douz. paires

No 1523. Acier fini chrome 6.40  
 No 1523½. Cuivre " " 10.60

**FLUSH TYPE**

Length of jamb leaf 2½".  
 No. 1523. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40  
 No. 1523½. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60


**MODELE COUDE**

Hauteur de la petite lame, 2½". La douz. paires

No 1522. Acier fini chrome 6.40  
 No 1522½. Cuivre " " 10.60

**OFFSET TYPE**

Length of jamb leaf 2½".  
 No. 1522. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40  
 No. 1522½. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60

**MODELE COUDE**

Hauteur de la petite lame, 2½". La douz. paires

No 1524. Acier fini chrome 6.40  
 No 1524½. Cuivre " " 10.60

**OFFSET TYPE**

Length of jamb leaf 2½".  
 No. 1524. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40  
 No. 1524½. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60



## CHARNIERES A RESSORT SHOW CASE HINGES



A ressort. Dimensions:  $1\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".  
Acier plaqué cuivre.  
**No 5526-D.B.** Cuivrée mat.  
La douz. de paires. 3.64  
En boîte d'une douzaine de paires.

Spring hinges. Size:  $1\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Steel,  
brass plated.  
**No. 5526-D.B.** Dull brass.  
Per doz. pairs. 3.64  
One dozen pairs in a box.



A ressort. Dimensions:  $2\frac{3}{16}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ".  
Acier plaqué cuivre.  
**No 4326-D.B.** Cuivrée mat.  
La douz. de paires. 5.60  
En boîte d'une douzaine de paires.

Spring hinges, size  $2\frac{3}{16}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ". Steel,  
brass plated.  
**No. 4326-D.B.** Dull brass.  
Per doz. pairs. 5.60  
One dozen pairs in a box.



Double action. Dimension: 3". Acier pla-  
qué cuivre.  
**No 19.** La douz. de paires. 17.16

Double action. Size: 3". Wrought steel  
brass plated.  
**No. 19** Per doz. pairs. 17.16

## POUR PORTE MOUSTIQUAIRE SCREEN DOOR SPRING HINGES



Acier embouti, vernie noir. Dimensions:  
 $3$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No 151.** La douz. de paires. 2.60  
En boîte d'une demi-douzaine de paires.

Wrought steel, japanned. Size:  $3$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No. 151.** Per doz. pairs. 2.60  
Half-dozen pairs in a box.

## CHARNIERES A RESSORT DOOR SPRING HINGES



Acier embouti, plaquée,  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No 903-D.B.** Cuivrée mat.  
La douz. de paires. 6.70  
En boîte d'une douzaine de paires.

Wrought steel, plated,  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No. 903-D.B.** Dull brass.  
Per doz. pairs. 6.70  
One dozen pairs in a box.



Acier embouti, plaquée, fabrication très  
soignée, munie d'une tourillon permettant de  
donner plus ou moins de tension au ressort.  
Dimensions:  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No 983-D.B.** Cuivrée mat. La paire 1.50  
**No 984-N.P.** Nickelée. " 1.70  
Chaque paire en boîte, avec vis.

Wrought steel, well built, has adjustable  
tension. Size:  $2\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ".  
**No. 983-D.B.** Dull brass. Per pair. 1.50  
**No. 984-N.P.** Nickel plated. " 1.70  
One pair in a box.



Charnière à ressort, extra forte, munie d'un  
tourillon permettant de donner plus ou moins  
de tension au ressort. Dimensions:  $3$ " x  $3$ ".  
Recommandé pour porte stalle de W.C.

**No 2104-N.P.** En acier, nickelée. La paire 2.20  
**No 2113-N.P.** En cuivre, " 5.60  
En boîte d'une paire, avec vis.

Spring hinges, extra heavy, extremely  
durable, has adjustable tension. Size:  $3$ " x  $3$ ".  
For W.C. doors.

**No. 2104-N.P.** Wrought steel, nickel plated.  
Per pair. 2.20  
**No. 2113-N.P.** Wrought brass, nickel plated.  
Per pair. 5.60  
Each pair in a box, with screws.



Fonte vernie noir. Dimensions:  $3$ " x  $4$ ".  
**No. 20.** La douz. de paires. 2.56  
En boîte d'une demi-douzaine de paires.

Cast iron, japanned. Size:  $3$ " x  $4$ ".  
**No. 20.** Per dozen pairs. 2.56  
Half dozen pairs in a box.


## CHARNIERES A RESSORT "BOMMER" DOUBLE ACTION SPRING HINGES



Epaisseur de porte Thickness of door	Long- ueur Length of Flanges	Vernie noir Dull black japanned la paire Per pair		Cuivrée mat Dull brass plated la paire Per pair	
		Nos	Per pair	Nos	Per pair
$\frac{3}{4}$ " à/to 1"	3"	29	6.86	629	9.24
$\frac{7}{8}$ " à/to 1 $\frac{1}{4}$ "	4"	30	8.12	630	11.00
$1\frac{1}{8}$ " à/to 1 $\frac{1}{2}$ "	5"	33	9.60	633	12.60
$1\frac{1}{4}$ " à/to 1 $\frac{3}{4}$ "	6"	36	11.76	636	16.38
$1\frac{3}{8}$ " à/to 2"	7"	39	15.12	639	21.20
$1\frac{1}{2}$ " à/to 2 $\frac{1}{4}$ "	8"	42	21.98	642	30.24
$1\frac{3}{4}$ " à/to 2 $\frac{1}{2}$ "	10"	45	30.24	645	41.65
$2\frac{1}{4}$ " à/to 3"	12"	48	40.32	648	55.24

## CHARNIERES A RESSORT DOUBLE ACTION SPRING HINGE

FABRICATION EUROPEENNE  
EUROPEAN MAKE



Dimen- sions Sizes	Vernie noir Japanned		Cuivrée mat. Dull brass plated	
	No	La paire Per pair	No	La paire Per pair
3"	13	2.92	23	3.90
4"	14	3.35	24	4.40
5"	15	4.10	25	5.90
6"	16	5.60	26	7.30



## DOUBLE ACTION


Fonte, vernie noir. Dimensions:  $3$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No 50.** La douz. de paires. 9.56  
En boîte d'une demi-douzaine de paires.

## DOUBLE ACTION

Cast iron, japanned. Size:  $3$ " x  $2\frac{1}{2}$ ".  
**No. 50.** Per doz. pairs. 9.56  
Half-dozen pairs in a box.



**PIVOT A RESSORT POUR PORTE,  
DOUBLE ACTION  
PIVOT SPRING HINGE**



Pour porte de  $1\frac{1}{8}$ " à  $1\frac{3}{4}$ ". Avec dispositif dit "d'arrêt de porte", permettant de maintenir la porte ouverte à un angle de  $90^\circ$ .

Acier plaqué.  
No 0400-D.B. Cuivré mat. Le jeu. 2.00  
No 0400-A.C. Bronze oxydé. 2.00

Même que No 0400, mais avec dispositif permettant de régler la tension du ressort. Plaques en cuivre laminé.

No 401-D.B.Z. Bronze mat. Le jeu. 4.92  
No 616-D.B. Modèle plus fort pour portes de  $1\frac{3}{4}$ " à  $2\frac{1}{2}$ ". Plaques acier cuivré mat. Le jeu. 8.00

Spring pivot hinges, double action, for  $1\frac{1}{8}$ " to  $1\frac{3}{4}$ ". Will hold door open at  $90^\circ$  angle. Steel side plates.

No. 0400-D.B. Dull brass. Each. 2.00  
No. 0400-A.C. Ant. copper. 2.00

Same as No. 0400 but with adjustable spring tension and wrought brass plates.

No. 401-D.B.Z. Dull bronze. Each. 4.92  
No. 616-D.B. Sturdier for  $1\frac{3}{4}$ " to  $2\frac{1}{2}$ " doors. Steel side plates, dull brass plated. Per set. 8.00



Angle pour plancher de ciment ou tuile, fourni sur demande.

Jamb plate for cement or tile floor furnished only when so ordered.

**PIVOT A GRAVITE**

**GRAVITY PIVOT HINGES**



Pour barrière ou porte stalle de W.C. Indifféremment pour action double ou simple. Pour maintenir la porte fermée ou ouverte. Spécifier l'épaisseur du marbre et de la porte.

En bronze fondu.  
No 501. Avec attache pour marbre. Le jeu. 10.90  
No 500. " " de surface pour bois. 9.00


Suitable for either double or single acting gates or lavatory doors. With alignment feature to hold door open or closed as desired. Specify thickness of door and frontal.

No. 501. With brackets for marble. Cast bronze. Per set. 10.90  
No. 500. With surface brackets for wood. 9.00

**FERME-PORTES HYDRAULIQUES DE PLANCHER  
"RIXON"  
CHECKING FLOOR HINGES**

Le succès de cet article connu partout au "Canada" et aux "Etats-Unis" suffit à prouver ses qualités. Construit avec des matières premières d'excellente qualité, il est à la fois robuste et d'un fonctionnement très doux. De nombreux appareils sont en service et donnent entière satisfaction. Avec ou sans arrêt permettant de maintenir la porte ouverte à un angle de  $90^\circ$ .

The superiority of "Rixon" checking floor hinges has long been recognized in "Canada and in United States". The principle of their construction is sound, the quality of each part is a matter of great care, which insures dependable operation and maximum length of service. With or without automatic hold open device at  $90^\circ$ .



**DOUBLE ACTION**

No 10. Avec arrêt. Pour porte intérieure de  $2'10"$ , largeur maximum (Poids 10 lbs.) Le jeu. 29.00  
No 12. Sans arrêt. " 29.00  
No 15. Avec arrêt. Pour porte intérieure de  $3'$  de largeur. (Poids 11 lbs.) Le jeu. 35.00  
No 16. Sans arrêt. " 35.00

No. 10. With hold open device. For interior doors not over  $2'10"$  wide. (Weight 10 lbs. each). Each. 29.00

No. 12. Without hold open device. " 29.00


No. 15. With hold open device. For interior doors not over  $3'$  wide (Weight 11 lbs. each). Each. 35.00

No. 16. Without hold open device. " 35.00



**DOUBLE ACTION**

No 30. Pour porte d'entrée de  $2'10"$  de largeur maximum, ou porte intérieure de  $3'6"$ . Poids 47 lbs. Le jeu. 104.00  
No 40. Pour porte lourde d'entrée. Poids 66 lbs. 128.00  
No. 30 For entrance doors not over  $2'10"$  wide or interior doors not over  $3'6"$  wide. Weight 47 lbs. Each. 104.00  
No. 40. For heavy doors. Weight 66 lbs. 128.00



**SIMPLE ACTION**

**SINGLE ACTION**

No 18. Pour porte intérieure, ordinaire. Le jeu. 59.40  
No 20. Pour porte intérieure, lourde. " 77.00  
No 25. Pour porte extérieure, lourde. " 94.60  
No. 18. For ordinary inside door. Per set. 59.40  
No. 20. For heavy inside door. " 77.00  
No. 25. For heavy outside door. " 94.60

Boîte pour plancher ciment, fournie sur demande.  
Cement box on application.



## PENTURES

## HINGES



No 894

LEGERE EN "TEE", acier blanchi, fiche rivée.

LIGHT "TEE", wrought steel, riveted pin.

Longueur de la grande lame	Hauteur du noeud	Vis No	Poids la douz. paires lb.	La douz. de paires sans vis
Length of Strap	Length of Joint	Screws No.	Net wgt. per doz. prs. lbs.	Per doz. pairs without screws
3"	2 1/2"	8	3 1/2	1.56
4"	2 1/2"	9	4	1.84
5"	2 3/4"	10	5	2.24
6"	3 1/2"	10	7	3.00
8"	4"	10	11	3.84
10"	4 1/4"	12	17	8.70
12"	5 1/2"	12	23	15.20

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires, sans vis.

No 894. Grandeurs 3, 4, 5" cartonnées en douzaines de paires, sans vis, sur demande.

No 894. Grandeur 6" cartonnées en demi-douzaines de paires, sans vis, sur demande.

Plus long que 14", sur demande, avec dessin.

En cuivre solide avec fiche de bronze, sur demande.


All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No 894. Sizes 3, 4, 5" packed in dozen pairs, without screws, on demand only.

No 894. Size 6" packed in half dozen pairs, without screws, on demand only.

Sizes over 14", on demand with drawing.

In solid brass with bronze pin, on application.



No 896

PESANTES EN "TEE", acier blanchi, fiche rivée.

HEAVY "TEE", wrought steel, riveted pin.

Longueur de la grande lame	Hauteur du noeud	Vis No	Poids la douz. paires lb.	La douz. de paires sans vis
Length of strap	Length of joint	Screws No.	Net wgt. per doz. prs. lb.	Per doz. pairs without screws
4"	4"	10	14	3.04
5"	4"	10	15	3.56
6"	4"	10	17	4.18
8"	5"	12	27	5.48
10"	5 3/4"	14	45	9.56
12"	7 1/4"	16	65	12.14
14"	7 1/2"	16	74	18.84
16"	7 1/2"	16	85	24.20

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires, sans vis.

No 896. Grandeurs 4, 5, 6, 8" cartonnées en douzaine de paires, sans vis, sur demande.

No 896. Grandeur 10" cartonnées en demi-douzaines de paires, sans vis, sur demande.

Plus long que 16", sur demande, avec dessin.

En cuivre solide avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No 896. Sizes 4, 5, 6, 8" packed in dozen pairs, without screws, on demand only.

No 896. Size 10" packed in half dozen pairs, without screws, on demand only.

Sizes over 16" on demand with drawing.

In solid brass with bronze pin or application.



No 890

LEGERE A BATTANT, acier blanchi, fiche rivée.

LIGHT STRAP, wrought steel, riveted pin.

Long. de chaque lame	Hauteur du noeud	Vis No	Poids la douz. paires lb.	La douz. de paires sans vis
Length of strap	Length of joint	Screws No.	Net weight per doz. prs lb.	Per doz. pairs without screws
3"	1 1/4"	6	3 1/4	1.56
4"	1 1/4"	7	4	1.98
5"	1 3/4"	8	7	2.32
6"	1 3/4"	9	9	3.36
8"	1 1/2"	10	13	4.84
10"	2"	10	20	9.88
12"	2 5/8"	12	27	17.84

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires sans vis.

No 890, grandeurs 3, 4, 5, 6" cartonnées en douzaines de paires sans vis, sur demande.

Plus long que 12", sur demande, avec dessin.


En cuivre solide et avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No 890, sizes 3, 4, 5, 6" packed in dozen pairs without screws on demand only.

Same over 12" on demand with drawing.

In solid brass with bronze pin, on application.



No 892

PESANTE A BATTANT, acier blanchi, fiche rivée.

HEAVY STRAP, wrought steel, riveted pin.

Long. de chaque lame	Hauteur du noeud	Vis No	Poids la douz. paires lb.	La douz. de prs sans vis
Length of strap	Length of joint	Screws No.	Wgt. per doz. prs. lb.	Per doz. pairs without screws
4"	2 3/4"	9	14	3.96
5"	2 3/4"	10	20	4.25
6"	2 3/4"	11	22	5.14
8"	3 1/4"	12	30	7.18
10"	4 3/8"	14	54	12.34
12"	4 3/4"	16	75	16.08
14"	4 3/4"	16	80	25.80

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires sans vis.

No 892. Grandeurs 4, 5, 6, 8, 10" cartonnées en douzaines de paires sans vis, sur demande.

Plus long que 14", sur demande avec dessin.

En cuivre solide et avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No 892. Sizes 4, 5, 6, 8, 10" packed in dozen pairs without screws, on demand only.

Sizes over 14", on demand with drawing.

In solid brass with bronze pin, on application.



No 923

CHARNIERES POUR TRAPPE.—Acier blanchi. Le noeud de ce modèle spécialement fabriqué pour trappe de plancher, ne présente aucune saillie. Longueur d'une lame 8", hauteur de noeud 3 5/8", largeur des lames 2 5/8".

No 923 x 8" (sans vis.) La douz. de paires 44.60

TRAP DOOR HINGES.—Wrought steel. Hinges set flush with trap door and floor avoiding any tripping hazard. Length of each leaf 8". Length of sink 3 5/8", width of strap 2 5/8".

No. 923 x 8". Without screws.

Per doz. pairs. 44.60

PENTURES A GONDS, ACIER  
SCREW HOOK HINGES

No 701

Long. de lame	Gond	Larg. de lame	Poid la douz. prs., lb.	La douz. paires, sans vis
Length of strap	Hook	Width of strap	Wgt. per doz. prs. lb.	Per doz. pairs without screws
6"	1/2" x 4 1/2"	1 1/4"	30	6.24
8"	1/2" x 4 1/2"	1 1/4"	32	7.14
10"	5/8" x 5 1/2"	1 1/4"	43	9.76
12"	5/8" x 6"	1 1/4"	48	9.96
14"	5/8" x 6"	1 1/2"	60	11.04
15"	5/8" x 6"	1 1/2"	63	12.68
16"	5/8" x 6"	1 1/2"	68	13.84
18"	3/4" x 7 1/2"	1 3/4"	93	17.24
21"	3/4" x 7 1/2"	1 3/4"	104	18.88
24"	7/8" x 8"	2"	138	23.72
30"	7/8" x 8"	2"	156	28.68
36"	7/8" x 8"	2 1/4"	204	37.70
48"	7/8" x 8"	2 1/4"	248	
60"	7/8" x 8"	2 1/4"	260	

Plus que 36". La lb. 0.20 1/2

Over 36". Per lb.

## GONDS — HOOKS



No 91

Pour pentures. — For strap hinges.

Diam. Dia.	Longueur Length	Partie filée Threaded part	La douz. Per doz.
3/8"	3 1/2"	2 1/4"	1.74
1/2"	4 1/2"	3"	1.94
5/8"	4 1/2"	2 3/4"	2.56
5/8"	5 1/2"	3 1/2"	2.70
5/8"	6"	3 3/4"	2.80
3/4"	7 1/2"	4 3/4"	4.42
7/8"	8"	5"	6.06



## PENTURES



En acier verni noir. La petite lame de ce modèle, peut être appliquée à feuillure ou à plat renvoyée. La figure montre application à plat renvoyée. Grande lame 2" de largeur, 3/16" d'épaisseur. Petite lame hauteur 4 1/2", largeur 1 3/4". En boîte d'une paire avec vis et boulons, pour portes 1 3/8".

Nos	734 x 8"	734 x 10"	734 x 12"
La douz. de paires	23.40	26.10	28.80
Per doz. paires.			
Poids la paire	4 lbs	4 1/2 lbs	5 lbs
Weight per pair.			

An all steel japanned double purpose hinge. Used either as offset type as illustrated or as mortise pintle type. Strap 2" x 3/16". Pintle 3/16" stock, 4 1/2" deep, 1 3/4" wide, from centre of pin. Packed with cone head carriage bolts and screws. One pair in a box.



En acier verni noir. Petite lame pour feuillure. Grande lame, largeur 2 1/2", épaisseur 3/16". Petite lame, hauteur 6", largeur 2 3/4". Tige 3/8" diam. Avec boulons 5/16" x 2 1/2". Vis No 14.

Nos	03 x 1 x 12"	03 x 1 x 16"	03 x 1 x 24"
La douz. de paires	39.60	43.20	50.40
Per doz. paires			
Poids la paire	7 lbs	8 lbs	10 lbs
Weight per pair			

Steel japanned. Has a mortise pintle 6" high x 2 3/4" wide. Strap 2 1/2" x 3/16". Pin 3/8". With bolts 5/16" x 2 1/2" screws No. 14.



Acier verni noir. D'une belle apparence, recommandée pour portes ouvrant à l'extérieur. Grande lame épaisseur 3/16". Petite lame 6" x 2 3/4". Tige 3/8" diam. avec boulons 5/16" x 2 1/2" à tête spéciale pour grande lame.

Nos	03 x 2 x 18"	03 x 2 x 24"	03 x 2 x 30"	03 x 2 x 34"
La douz. de paires	57.60	64.80	72.00	79.20
Per doz. prs.				
Poids la paire	10 lbs	13 lbs	16 lbs	20 lbs
Weight per pair.				

Steel japanned. Ornamental hinge makes a striking installation for doors swinging out. Strap 3/16". Pintle 6" x 2 3/4". Pin 3/8". With 5/16" x 2 1/2" cone head carriage bolts.



Fonte malléable, largeur des lames 2", longueur des lames 8" chacune. Tige 3/8" diam. Avec boulons 5/16" x 2 1/2". En boîte d'une paire. Poids la paire 3 1/2 lbs.

No 03 x 8. La douz. de paires. 45.00  
Malleable iron straps 2" wide and 8" each way from pin. Pin 3/8". Packed with 5/16" x 2 1/2" bolts. Weight per pair 3 1/2 lbs.  
No. 03 x 8. Per doz. paires. 45.00



No 701. Fonte malléable, longueur totale 10". Avec boulons 2 1/2". Poids la paire 2 1/2 lbs.

No. 701. Is a center surface hinge, 10" long malleable. Packed with 2 1/2" carriage bolts. Weight 2 1/2 lbs. per pair. La paire. 3.40  
Per pair. 3.40

## HINGES



Acier verni noir. Renvoyée 4". Grande lame 2" de largeur, 1/4" d'épaisseur. Petite lame 4 3/4". Tige 3/8" diam. En boîte d'une paire avec boulons de 5/16" x 2 1/2" et vis No 14.

Nos	03 x 5 x 12"	03 x 5 x 15"	03 x 5 x 18"
La paire	3.90	4.20	4.50
Per pair			
Poids la paire	9 lbs	9 1/2 lbs	10 lbs
Weight per pair			

All steel japanned. Offset 4". Strap 1/4" x 2". Pintle 4 3/4" wide overall. Pin 3/8". Pintle laps around corner of joint.



Petite lame étroite 4 1/2" de hauteur, 2 1/4" de largeur en fonte malléable. Grande lame largeur 2", épaisseur 1/4", en acier verni, noir. Tige 3/8" diam. En boîte d'une avec boulons de 5/16" x 2 1/2" et vis No 18.

Nos	03 x 0 x 12"	03 x 0 x 16"
La douz. de paires	36.00	39.60
Per doz. paires		
Poids la paire	6 lbs	7 1/2 lbs
Weight per pair		

The pintle malleable is narrow 4 1/2" x 2 1/4". Steel strap 1/4" x 2" wide. Pin 3/8" dia. Japanned. One pair in a box with 5/16" x 2 1/2" bolts. No. 18 screws.



Petite lame 7" de hauteur, 2 1/4" de largeur, en fonte malléable. Grande lame 2 1/2" de largeur, 5/16" d'épaisseur, en acier. Tige 1/2" diam. Livrée sans vis.

Nos	03 x 3 x 18"	03 x 3 x 24"	03 x 3 x 30"
La paire — Per pair	6.30	6.90	7.35
Poids — Weight	14 lbs	17 lbs	20 lbs
Nos	03 x 3 x 36"	03 x 3 x 42"	03 x 3 x 48"
La paire — Per pair	7.95	8.40	9.00
Poids — Weight	23 lbs	26 lbs	29 lbs

Pintle, malleable is 7" high, 2 1/4" wide. Hinge strap made of steel 5/16" thick by 2 1/4" wide. Pin 1/2" dia. Supplied without screws.

## FAUSSES PENTURES

## DECORATIVE HINGE STRAPS



Epaisseur, 1/8". Largeur maximum, 4".  
Thick, 1/8". Maximum width, 4".

Nos	Longueur — Length	La pièce — Each
4 x	18"	4.95
4 x	24"	5.70
4 x	30"	6.60

Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir des fausses pentures de tous modèles. Prix et exécution d'après croquis.

Other designs of strap hinge can be supplied or made as per sketch. Price quote on receipt of specifications.

## SUPPORT DE BARRE

## BAR STAPLE



Acier verni noir.

No 73 — 3. Pour barre de 1 3/4" x 3 1/4".  
No 73 — 4. " " " 2" x 4".

Made of steel black finish.  
No. 73 — 4. For bar of 1 3/4" x 3 1/4".  
No. 73 — 4. " " " 2" x 4".


La douz. 4.20  
" 5.00

Per doz. 4.20  
" 5.00



## CHARIOTS

### POUR PORTES A COULISSE D'APPARTEMENT FOR PARLOR DOOR



Qualité supérieure, recommandé pour belles résidences, conciergeries, hôpitaux et maisons d'éducation. Roulement silencieux, sur bois, galets à billes. La vis placée sur le côté de ces ferrures permet de régler la hauteur de la porte.

A high grade trolley hanger designed for fine residences, apartments, hospitals, etc. Perfectly noiseless, hard maple runway, ball-bearing wheels. Adjustment in both hanger and track.

### POUR PORTES DOUBLES DOUBLE DOORS

Nos.	Largeur de l'ouverture Width of opening	Complet Avec rail Complete with track
R-122-25	5 pi.—ft.	23.85
R-122-25½	5½ " "	23.85
R-122-26	6 " "	23.85
R-122-26½	6½ " "	25.20
R-122-27	7 " "	26.40
R-122-28	8 " "	28.95

### POUR PORTES SIMPLES SINGLE DOORS

Nos.	Largeur de l'ouverture Width of opening	Complet avec rail Complete with track
R-122-13	3 pi.—ft.	12.00
R-122-13½	3½ " "	13.20
R-122-14	4 " "	14.55
R-122-14½	4½ " "	15.75
R-122-15	5 " "	16.95

Pour autres largeurs, prix sur demande.  
For other sizes of opening, price on application.



Galet acier doublé de fibre. Roulement très doux, sur rail d'érable doublé d'acier. Le rail est livré avec pattes de fixation. Pour portes à deux vantaux. La garniture, avec 14 pieds de rail.

No 11. Double. Complet. 13.80

Pour porte à un vantail. La garniture, avec 8 pi. rail.

No 11. Simple. Complet. 6.75

House door hanger; steel wheels with fibre treads. The track has maple strip in a strong steel channel, riveted through bracket. Set for double doors, with 14 ft. track.

No. 11. Double. Per set. 13.80

Set for single door, with 8 ft. track.

No. 11. Single. Per set. 6.75

### POUR PORTES A COULISSE D'APPARTEMENT FOR PARLOR DOOR



Galet acier, roulement sur rail plat No 50. Pour portes doubles, avec 14 pieds de rail.  
No 12. Double. Complet. 12.30

Pour porte simple, avec 8 pieds de rail.  
No 12. Simple. Complet. 6.15

House door hangers, steel wheel, run on flat track No. 50. Sets for double doors, with 14 ft. track.

No 12. Double. Complete. 12.30

Sets for single door, with 8 ft. track.  
No 12. Single. Complete. 6.15

### POUR PORTE DE GRANGE FOR BARN DOOR



Chariot "Globe" pour porte en coulisse, contournant le coin, pour rail plat No 50. Galet fer, chape acier pivotant.

No 735. La douz. paires. 33.60

For around the corner sliding door. Globe hanger for flat track No. 50, steel wheel, steel apron.

No. 735. Per doz. pairs. 33.60



### NEW MILO

Pour rail plat No 50. Galet fer 3½" diam., sur rouleaux. Chape acier 2" x 5½" pour porte de 1¾" à 2".

La douz. de paires. 29.82

Flat track hanger, cast wheel 3½" dia., steel roller-bearings. Apron wrought steel 2" x 5½" for 1¾" to 2" doors.

Per doz. pairs. 29.82

## HANGERS



Pour rail rond No 543. Galet fer sur rouleaux acier, pendant en fer.  
No 544. La douz. de paires. 51.75

For round track No. 543. Machined wheel, roller-bearings, maleable pendant.  
No. 544.

Per doz. pairs. 51.75



Pour porte légère d'un poids approximatif de 100 lbs.

For light doors weighing approximately 100 lbs.

Pour rail No 31. Galets acier, renforcé 2½" diam.; sur rouleaux acier. Chape longueur 5", largeur 2¼". Pour portes 1¾" à 2" d'épaisseur. Distance entre le dessus de la porte et le dessous du rail 1¼". Poids, la paire, environ 3 lbs.

No 021. La douz. de paires. 24.00

For No. 31 track. Wheels are heavy pressed steel 2½" dia. Steel roller-bearing hinged apron 5" long x 2¼" wide. For doors 1¾" to 2" thick. Distance top of door to bottom of track 1¼". Weight per pair 3 lbs.

No. 021. Per doz. pairs. 24.00



Pour porte d'un poids maximum de 250 lbs. For doors weighing up to 250 lbs.

Mêmes caractéristiques que No. 021 mais avec quatre galets.

Poids, la paire, environ 5½ lbs.  
No 21. La douz. de paires. 43.12

Similar to No. 021, but with 4 wheels. Weight per pair 5½ lbs.


No. 21. Per doz. pairs. 43.12

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## CHARIOTS — HANGERS



Pour porte d'un poids maximum de 300 lvs.  
For doors weighing up to 300 lbs.

Pour rail No 31. Galets acier renforcé, sur rouleaux acier. Chape longueur 6", largeur 3 1/2", réglable pour portes de 1 3/4" à 2 1/2" d'épaisseur. Distance entre le dessus de la porte et le dessous du rail 1". Poids, la paire, environ 7 lvs.

No 321. La douz. de paires. 46.00

For No. 31, track. Heavy pressed steel wheel, roller-bearings. Apron 6", long 3 1/2" wide. Adjustable for doors 1 3/4" to 2 1/2" thick. Distance top of door to bottom of track 1". Weight per pair 7 lbs.

No. 321. Per doz. pairs. 46.00



Pour porte d'un poids approximatif de 47 lvs. Rail No 232. Galets 3" diam. sur billes. Chape longueur 9", largeur 4".

No 29 x 1. Pour portes de 1 3/4" à 2".  
No 29 x 2. " " 2 1/4" à 2 3/4" d'épaisseur. Poids, la paire, environ 13 lbs.

No 29 x 1 ou 2. La paire. 12.30

Pour porte 750 lvs. Galets 3" diam. sur rouleaux. Poids la paire 26 lvs.

No 150. La paire. 16.50

No 150B. Même que No. 150 mais galets sur billes.

La paire. 20.85

Les Nos 150 et 150B pour rail No 33. Portes jusqu'à 3 1/2" d'épaisseur.

For doors up to 475 lbs., run in No. 232 track. Equipped with ball-bearings. Apron 9" long, 4" wide. Two sizes: No. 29 x 1 for doors 1 3/4" to 2" thick. No. 29 x 2". For doors up to 2 3/4" thick. Weight per pair 13 lbs.

No. 29 x 1 or 2. Per pair. 12.30

For doors up to 750 lbs. Wheels 3" dia. Roller-Bearings. Weight per pair 26 lbs.

No. 150. Per pair. 16.50

No. 150B. Similar to No. 150 but ball-bearings.

Per pair. 20.85

These two hangers Nos. 150 and 150B run in No. 33 track and for doors up to 3 1/2" thick.

CHARIOT POUR PORTE  
ACCORDEONHANGERS FOR ACCORDEON  
DOOR

Portes pliantes et roulantes, chariots roulement sur billes pour rail No 75.

No 135-1	Chariot	La pièce	6.60
No 75	Rail	Le pied	0.75
No 3	Support	La pièce	1.14

Tous autres renseignements, et devis concernant la pose des ferrures pour portes en accordéon seront fournis sur demande.

For folding-sliding partition doors, ball-bearing hanger for track No. 75.

No. 135-1	Hangers	Each	6.60
No. 75	Track	Per foot	0.75
No. 3	Bracket	Each	1.14

Full details will be supplied on application.

POUR PORTE LEGERE  
FOR LIGHT DOOR

Pour portes de 7/8" à 1 3/8" d'épaisseur. Galet en fibre, roulement sur billes, pour rail No 30.

Chariot	No 30.	La paire.	5.70
Rail	No 30.	Le pied.	0.42

Fig. montrant en coupe, grandeur nature, le rail No 30.

For doors 7/8" to 1 3/8" thick. Ball-bearings fibre wheels for track No. 30.

Hangers	No. 30.	Per pair.	5.70
Track	No. 30.	Per foot.	0.42

Illustration showing full size cross section of No. 30 track.

GUIDES POUR PORTE EN COULISSE  
DOOR STAY

Règlable pour portes jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur rouleau 2" diam.

No 67. La douz. 5.70

Adjustable for doors up to 2 1/2" thick, wheel 2" diam.

No. 67. Per doz. 5.70

## RAIL — TRACK



## TUBULAIRE

Acier gauge 14, 1-5/16" diam. avec patte de fixation à tous les 18". En longueurs 4, 6, 8 et 10 pieds. En paquet de 10 longueurs. No 543. Le 100 pieds. (100 lbs). 31

## ROUND TRACK

Steel 14 gauge, 1-5/16" dia. with bracket every 18", 4, 6, 8 and 10 foot lengths. lengths in a bundle.

No. 543. Per 100 feet. (100 lbs). 31



## RAIL PLAT

Acier 1 1/4" x 3/16" avec pattes de fixation tous les 12". En longueurs de 4, 6, 8 et 10 pieds. 10 longueurs dans un paquet. No 50. Le 100 pieds. (95 lbs). 22

## FLAT TRACK

Steel 1 1/4" x 3/16" with brackets every 12", 4, 6, and 10 foot lengths. 10 lengths in bundle.

No. 50. Per 100 feet. (95 lbs.) 22

## SUPPORTS — BRACKETS



1

22



5




7

Pour rail—For track

		Nos	31	232	33
1	De côté				
	Side center		0.18	1.05	1.3
22	De côté double				
	Side double		1.50	4.20	4.8
6	De plafond				
	Ceiling		0.60	1.50	2.2
7	De plafond				
	Ceiling		0.60	1.50	2.2
	La pièce		—	—	Eac





**GRANDEUR NATURE**

Rail carré en alliage de fer et cuivre rouge, acier à l'épreuve de la rouille, verni noir. En longueur de 6, 8 et 10 pieds.

No 31. Le pied. 0.38

Rail très fort pour portes très lourdes de 500 à 800 lbs.

No 232. Le pied 1.05

No 33. " 1.35

Trolley track, copper bearing rust resisting steel, in 6, 8 and 10 ft. lengths.


No 31. Per foot. 0.38

Extra heavy for heavy doors 500 to 800 lbs.

No 232. Per foot 1.05

No 33. " 1.35

**FERRURES POUR PORTES EN DEUX VANTEAUX  
HARDWARE FOR DOUBLE SWING DOORS**




**No 63**

Comprenant: Trois paires de pentures No 734 x 8", une targette à chaîne No 514, un verrou No 524 x 0", une clenche double No 227G. Le tout avec vis et boulons pour portes de 1 3/4" d'épaisseur. Verni noir. Poids 17 lbs. Le jeu. 9.80

Three pair hinges No. 734 x 8", one chain bolt No. 514, one cane bolt No. 524 x 0", one double grip thumb latch No. 227G. Packed complete with screws and bolts for 1 3/4" doors. All japanned finish. Weight per set 17 lbs. Per set. 9.80

**FERRURES POUR PORTES PLIANTES ET  
ROULANTES "SLIDETITE"**

**"SLIDETITE"  
SLIDING-FOLDING DOOR EQUIPMENT**



**No 331-A5**

**POUR OUVERTURES DE 8 OU 9 PIEDS DE LARGEUR**

Pour 3 portes. Un jeu No 331A5 comprend: Trois paires pentures No 03 x 5 x 15", une paire et demie charnières 4" x 3 1/2", un rail No 31, un chariot No 435, trois supports pour rail (de milieu, d'intermédiaire et d'extrémité), une targette à chaîne No 514, un verrou No 524 x 1, une poignée No 81. Le tout fer verni noir.

No 331-A5

Comple. 33.00

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 6".


**FOR OPENINGS 8 OR 9 FEET WIDE**

For 3 doors one set No. 331A5, Consists of: three pairs hinges No. 03 x 5 x 15" one and a half pair butts 4" x 3 1/2", one length track No. 31, one hanger No. 435, three brackets, (center, intermediate and end). One chain bolt No. 514, one cane bolt No. 524 x 1, one handle No. 81. All steel japanned finish.

No 331-A5

Complete. 33.00

Headroom required 6".



**No 431-A5**

**POUR OUVERTURES DE 8 A 12 PIEDS DE LARGEUR**

Pour 4 portes. Un jeu No 431A5 comprend: trois paires de pentures No 03" x 5" x 15", trois paires charnières 4" x 3 1/2", deux rails No 31, deux chariots No 435. Six supports pour rails. (Deux de milieu, deux d'intermédiaire et deux d'extrémité) deux targettes à chaîne No 514, deux verrous No 524 x 1, deux poignées No 81. Le tout fer verni noir.

No 431-A5

Comple. 54.00

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 6".

**FOR OPENINGS 8 TO 12 FEET WIDE**

For 4 doors, one set No 431A5 consists of, Three pairs hinges No. 03" x 5" x 15", three pairs butts 4" x 3 1/2", two lengths track No. 31, two hangers No. 435, six brackets (center, intermediate and end, two of each). two chain bolts No. 514, two cane bolts No. 524 x 1, two handles No. 81. All steel japanned finish.

No 431-A5

Complete. 54.00

Headroom required 6".

Nous pouvons fournir les jeux de ferrures pour portes pliantes avec pentures No 03" x 8" à la place de charnières 4" x 3 1/2" pour les portes du milieu, et crémone No 511 à la place de targettes et verrous.

Pour prix voir pentures et crémones.

If desired we can supply these slidetite hardware sets with hinges No. 03" x 8" instead of 4" x 3 1/2" hinges for the center doors, and Top and Bottom bolt No. 511 instead of chain and cane bolts.

See hinges and bolts for prices.

Nous pouvons livrer des ferrures pour portes de 5 à 10 vantaux, de 1 3/4" x 3" d'épaisseur, ouvertures jusqu'à 30 pieds de largeur. Les rails Nos 31, 232 et 33 sont employés suivant l'épaisseur des portes.


Prix sur demande.

Slidetite sets are also made in 5 doors up to 10 doors outfit for openings up to 30 feet wide and for doors up to 3" thick. Track Nos. 31, 232 or 33 are used according to the thickness of doors.

Price on application.



## FERRURES POUR PORTES A COULISSE "AROUND THE CORNER" DOOR EQUIPMENT



Fabriquées pour répondre à la demande de ferrures, à bas prix, pour portes de garage.

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 7 pouces.

Pour 3 portes un jeu No. 736 comprend: trois chariots No. 735, 22 pieds rail plat No. 50, trois paires pentures, trois guides, deux poignées et un moraillon. Poids total 40 lbs.

No 736 x 22.

Le tout complet, avec vis. 18.00

Indifféremment pour porte à droite ou à gauche.


This is designed to meet the demand for a cheap garage door outfit. Minimum headroom 7 inches.

For 3 doors one set consists of: Three hangers No. 735, 22 feet flat track, No. 50, Three pairs hinges, three stay rollers, two handles, one safety hasp. Total weight 40 lbs.

No. 736 x 22.

Complete with screws. 18.00

Reversible for right or left hand doors.



Pour ouvertures jusqu'à 9 pieds de largeur.

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 7 pouces.

Pour 3 portes un jeu comprend: deux chariots No. 235 x 5, un chariot No 235 x 3, un rail courbé (rayon 24"), treize pieds de rail No. 31, 8 supports No 1, pour rail, deux guides No 66, deux poignées No 81, trois paires de charnières. Complet avec vis et boulons. Poids 45 lbs.

No 235F.

Le jeu. 42.00

Croquis et renseignements pour la pose accompagnent chaque envoi. No 235F4. Pour 4 portes.

Le jeu. 52.00

For openings up to 9 feet wide headroom 7".

For 3 doors one set consists of: two hangers No. 235 x 5, one hanger No. 235 x 3, one curve track (24" radius), 13 ft. No. 31 track, 8 No. 1 brackers, two stay rollers No. 66, two handles No. 81, Three pairs hinges. Complete with screws, bolts and direction sheet. Weight 45 lbs.

No 235F.

Per set. 42.00

No. 235F4. For Four doors.

Per set. 52.00

## PORTE "ROLLTITE" POUR GARAGE "ROLLTITE" GARAGE DOORS



Le succès de cette porte connu partout en Canada suffit à prouver ses qualités.

Fabriquées de différents modèles et dimensions pour répondre à la majorité des cas pouvant se présenter. Portes de 4 — 5 — 6 ou 8 panneaux.

No XI Junior. Portes 13 1/8", 4 panneaux, ouverture de 8' x 8'. Porte et ferrures.

Complet. 144.00

Autres renseignements et prix sur demande.

Rolltite Doors are well known for their easy operation, first class materials, and expert workmanship.

Made in several styles and sizes to suit all requirements. Doors are 4, 5, 6 or more sections according to height.


No. XI Junior. Doors 13 1/8", 4 sections, opening 8' x 8'.

Door and hardware complete. 144.00

Other informations and prices on application.

## FERRURES POUR PORTES DE GARAGE EN UN SEUL VANTAIL

## HARDWARE FOR ONE-PIECE GARAGE DOORS



La principale caractéristique des ferrements "TILT-IN", c'est la simplicité. Toute source de trouble est évitée dans sa construction. Les parties en sont solides et durables.

Facile à installer et l'ouvrage terminé la porte fonctionne parfaitement — aucun effort avec une porte "TILT-IN" — une simple pression de l'extérieur à la partie supérieure de la porte permet de l'ouvrir et de la mettre en bascule à la position désirée.

De l'intérieur, en tirant la chaîne du verrou, la porte s'ouvre et reste en bascule de la même façon.

Ne requiert pas de montants. Les ferrements sont faits pour être placés à un cadre ordinaire de 1 3/4".

Ces ferrements peuvent être aussi utilisés pour des portes déjà en usage, en coulisse ou battantes.

L'équipement No. 80 consiste de rails, de galets, d'équerres, de coins, de poulies, de câbles, de targettes en acier, chaînes à ressort, poignée de levage, butoirs caoutchoutés, deux angles de renforcement et de deux récipients en tôle galvanisée à être chargés pour servir de contrepoids.

Hauteur nécessaire au-dessus de la porte 6". Un espace de 10" de chaque côté de la porte est requis pour les contrepoids, si l'espace est moindre, il faut renvoyer les contrepoids à l'arrière du garage, l'espace minimum nécessaire est 3".

Pour garage simple, hauteur maximum de la porte 8'6". Largeur 9'0". Epaisseur de la porte 1 3/4" ou 1 3/8".

La garniture complète (poignée extérieure et serrure non incluses).

No 80. Tilt-In.

36.00

Supplément pour poignée et serrure.

4.50

Supplément pour ferrures renvoyant les contrepoids à l'arrière.

7.20

No 80D. Pour garage double (porte n'excédant pas 120 pieds carrés de superficie) hauteur maximum de la porte 8'6".

La garniture (poignée extérieure et serrure non incluses). 60.00

Simplicity is the attractive feature of "TILT-IN" Hardware. No gadgets to cause trouble. The parts are strong and durable.

Easy to install and the finished job operates perfectly — no lifting necessary with a "TILT-IN" Door — a pull on the hand chain from the inside or a slight push near the top on the outside and the door floats open.

No header or jambs to be built in. The hardware is designed to attach to the edge of a standard 1 3/4" frame.

This is the standard set for all ordinary openings. Can be used with new one-piece doors or existing swing or sliding doors.

Set consists of tracks, rollers, corner brackets, pulleys, cables, top spring bolt, pull down handle, rubber bumpers, two reinforcing angles and two heavy galvanized weight containers.

Minimum headroom requirement is only 6".

Sidewall room on each side is 10". If not available weights can be bring on back wall. Minimum sidewall room in this case is only 3".

No. 80 Standard will fit all single-car openings up to 8'6" high and 9'0" wide. For door 1 3/4" or 1 3/8" thick.

No. 80. Tilt-In. Hardware, including all parts except handle and lock.

Per set. 36.00

Outside handle and self-contained cylinder lock.

Extra each. 4.50

Cables and fittings for hanging weights on rear wall.

Extra each. 7.20

No. 80D. For Double-Width openings for 2 cars for doors up to 8'6" high, not over 120 sq. ft. in area.

Handle and lock extra.

Per set. 60.00



**ECHELLES ROULANTES POUR MAGASIN**

**ROLLING STORE LADDERS**



**No 209**

De construction robuste et d'un roulement silencieux cet article est recommandé là où l'espace entre le comptoir et les tablettes est assez grand pour ne pas nuire au va-et-vient des commis.

Echelons 12".

Galets du bas, caoutchouc (amovible) ou fibre, roulement sur billes. (Fibre recommandé pour longue durée). Chariot du haut, galets 1 7/8" diam. roulement sur billes. Rail, acier (jauge 16) doublé de bois permettant le roulement silencieux. En longueurs de 6, 8 et 10 pieds. Support d'attache, acier.

Echelle de chêne teint verni ou de pin verni. Prix comprend, échelle avec garniture du haut et du bas.

	Chêne	Pin
<b>No 209.</b> Galet caoutchouc	68.00	63.50
<b>No 209.</b> " fibre	72.50	68.00

Rail, le pied 0.90

Supplément pour échelle de 14 pieds et plus. Renseignements à donner pour l'exécution d'une commande. Distance du plancher au plafond en droite ligne.


**Ceiling Type Ladder.** This is a well-built, smooth-running ladder and is recommended where space between counter and shelving permits its use without interfering with clerks. Steps are 12" wide between sides. Bottom fixtures—Ball-bearing wheels made in two sections permitting replacement of tires. Tires rubber or fibre. Fibre recommended for long wear. Top fixtures — Ball-bearing steel wheels 1 7/8" diam. Track, Wood lined for silent operation. Steel is 16 gauge. Made in 6, 8 and 10 ft. lengths.

Brackets steel. Oak ladders are stained dark, filled and varnished. Pine ladders are filled and varnished (natural). Prices of ladders included top and bottom fixtures complete.

	Oak	Pine
<b>No. 209.</b> Rubber tires	68.00	63.50
<b>No. 209.</b> Fibre tires	72.50	68.00

Track per foot 0.90

Ladders over 14 ft. high slightly extra. Dimensions required when ordering. Distance from floor to ceiling vertically, we allow for slope.



**No 114. No 114B.**

Très facile à manoeuvrer. Ce modèle permet d'éloigner ou de rapprocher du mur le bas de l'échelle, selon qu'elle soit en usage ou non. Espace nécessaire au-dessus du rail 6".

Echelons 14".

Galet du bas. Caoutchouc amovible ou fibre, roulement sur billes.

Galet du haut. Galet double, ne supportant aucun poids, servant de guide seulement.

Rail de frêne rond diam. 1 3/8" avec supports à pattes.

Echelle de chêne teint et verni, ou de pin verni. Prix comprend échelle avec garnitures.

	Chêne	Pin
<b>No 114.</b> Galet caoutchouc	63.50	60.00
<b>No 114.</b> " fibre	68.00	63.50
<b>No 114B.</b> " caoutchouc	71.00	67.00
<b>No 114B.</b> " fibre	76.00	71.00

Rail — le pied (avec support d'attache) 0.82

Supplément pour échelles de 14 pieds et plus.

Renseignements à donner pour l'exécution d'une commande. Distance du plancher au centre du rail. Distance du plancher au rebord, la largeur du rebord, distance du rebord au rail. Joindre croquis.

This ladder is easily operated and convenient.

Self adjusting top fixtures compensate for uneven floor and permits bottom of ladder to be drawn out for use or set close to shelving when not in use. This ladder requires 6" headroom above track.

Steps are 14" wide between sides.

Bottom fixtures. Ball-bearing, rubber or fibre tires.

Top fixtures, double wheel type, carry no weight.

Track 1 3/8" round ash, with steel brackets.

Oak ladders are stained dark, filled and varnished.

Pine ladders are filled and varnished (natural)

Prices of ladders include top and bottom fixtures complete.

Ladders	Oak	Pine
<b>No. 114.</b> Rubber tires	63.50	60.00
<b>No. 114.</b> Fibre tires	68.00	63.50
<b>No. 114B.</b> Rubber tires	71.00	67.00
<b>No. 114B.</b> Fibre tires	76.00	71.00

Track with brackets. Per ft. 0.82

Ladder over 14 feet high slightly extra.

Dimensions required when ordering. Distance from floor to centre of point where track attaches. Send sketch showing distance floor to ledge, width of ledge and distance from ledge to track.

**R.W. FIRE DOOR HARDWARE**

**FERRURES POUR PORTE COUPE-FEU R.W.**



**No 406**

Porte sur pentures.  
Single swing door.

Ces appareils sont munis d'une maille fusible qui fond à une température de 160 degrés, assurant automatiquement la fermeture de la porte.

Sur demande nous fournirons tous les renseignements nécessaires. Joindre croquis et dimensions à toutes les demandes de prix.

Equipped with automatic closing device released by fusible link at 160 degrees.

All information and prices will be given on receipt of specification.



**No 201**

La porte en coulisse.  
Sliding door.



## FERRURES POUR PORTE DE GLACIERES HARDWARE FOR "WALK-IN" REFRIGERATORS



No. 03 R x 12"



18"



24"

**CHARNIERES**, lame d'acier, extra fortes pivotant sur coussinet d'acier trempé, tige rivée. (Tige mobile sur demande.)  
Plaquées cadmium.

Sur demande, nous pouvons fournir ces charnières coudées pour autres épaisseurs de bois.

Nos	Coudées Offset	Lame de Strap	Tige Pin	Poids la paire Wgt. per pair	La paire Per pair
03-R x 12"	1 1/8"	2 3/4" x 3/16"	3/8"	5 1/2 lbs	6.30
03-R x 18"	1-5/16"	3 1/2" x 3/16"	1/2"	10 "	9.45
03-R x 24"	1-5/16"	3 1/2" x 3/16"	1/2"	12 "	11.40

**HINGES** — 3 Sizes — Steel strap, malleable pintles. Case hardened wearing washers. Riveted pins are standard. Loose pin can be supplied if ordered.

Cadmium plated.

Can be supplied with other offsets if ordered.



No. 03 RS

**CHARNIERES** en acier, extra fortes, munies d'un ressort très fort, pour obtenir une fermeture étanche. Ressort à tension réglable. Lame 18" de longueur, 1 1/2" de largeur et 3/8" d'épaisseur. Plaquées cadmium. Poids la paire 16 lbs.

No. 03RS.

La paire. 13.80

**HINGES**, heavy steel with malleable pintles. Strong spring behind hinge strap ensures tight fitting, door spring tension adjustable. Strap 18" long, 1 1/2" wide, 3/8" thick. Cadmium plated. Weight per pair 16 lbs.

No. 03RS.

Per pair. 13.80



No. 613

**RESSORT**, idéal pour porte de glaciers, sans freinage, double ressort, tension réglable.

No. 613. Fini aluminium.

La pièce. 12.00

**SPRING**, ideal for refrigerator doors, has no checking mechanism, slams the door shut. Double spring adjustable for strength.

No. 613. Aluminum finish.

Each. 12.00



No. 124



No. 123

**FERMOIR** en fonte malléable de fabrication très soignée, incassable et d'une solidité à toute épreuve. Poignée très longue pour faciliter la manoeuvre. Pêne avec ressort, extra fort. Un bouton avec tige permet l'ouverture de l'intérieur. Peut être fermé avec cadenas. Plaqué cadmium.

No. 124. Longueur totale 14". Poids 12 lbs. La pièce. 14.25

No. 123. Le même mais plus petit. Longueur totale 9" La pièce. 10.14

**LATCHES** extra heavy, designed to stand severe usage. All casting are unbreakable malleable iron. Large handle for convenient and easy operation. Plunger supplied to operate latch from inside. Can be padlocked. Cadmium plated.

No. 124. Length overall 14". Weight 12 lbs. Each. 14.25

No. 123. Same but smaller. Length overall 9". Each. 10.14



**FERMOIR** à levier, fonte galvanisée. Levier 6". Boulons 1/2" x 8".

No. 101. La douz. 20.00

En boîte d'une demi-douzaine.

**FASTENER**, cast iron, galvanized. 6 inch lever. 1/2 x 8 1/2 inch bolt.

No. 101. Per doz. 20.00

Half-dozen in box.



**FERMOIR**, fonte brute. Dimension totale, 6 3/4" x 3 1/2".

No. 2.

La douz. 13.00

**FASTENER**, cast iron. Total size 6 3/4" x 3 1/2".

No. 2.

Per doz. 13.00



## CHARNIERES POUR PORTES DE GLACIERE REFRIGERATOR DOOR HINGES



Cuivre fondu. Longueur totale 4". Largeur 2 1/2". Droite ou coudée 3/8".  
**No 531-B.** Cuivre.

La douz. de paires. 16.18

**No 531-N.P.** Nickelée.

La douz. de paires. 17.80

En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Cast brass 4". Overall 2 1/2" wide. Flush or 3/8" offset.

**No. 531-B.** Polished brass.

Per doz. pairs. 16.18

**No. 531-N.P.** Nickel plated.

Per doz. pairs. 17.80

One dozen pairs in a box, with screws.



Cuivre fondu. Longueur totale 3 3/4". Largeur 2". Coudée 7/16" ou 5/8".  
**No 1185-N.P.** Nickelée.

La douz. de paires. 18.40

En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Cast brass, 3 3/4" Overall, 2" wide. Offset 7/16" or 5/8".

**No. 1185-N.P.** Nickel plated.

Per doz. pairs. 18.40

One dozen pairs in a box, with screws.



Cuivre laminé. Longueur totale 4". Largeur 1 5/8". Coudée 3/8" ou droit.  
**No 2360-N.P.** Nickelée.

La douz. de paires. 7.80

En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.


Wrought brass 4". Overall 1 5/8" wide. Offset 3/8" or flush.

**No. 2360-N.P.** Nickel plated.

Per doz. pairs. 7.80

One dozen pairs in a box, with screws.

## FERMOIRS DE GLACIERES REFRIGERATOR DOOR FASTENERS



Cuivre fondu. Dimensions, sans gâche 1 3/4" x 1 3/4". Droit ou coudé 7/16"


**No 870-B.** Cuivre poli. La douz. 15.40

**No 870-N.P.** Nickelé. " 16.90

Cast brass. Size, without keeper 1 3/4" x 1 3/4". Flush or offset 7/16".

**No. 870-B.** Polished brass. Per doz. 15.40

**No. 870-N.P.** Nickel plated. " 16.90




Cuivre fondu. Coffre 1 1/2" x 2 1/8". Longueur 5 1/4". Droit ou coudé.

**No 3171-N.P.** Nickelé. La douz. 11.60

Cast brass. Case 1 1/2" x 2 1/8". Length 5 1/4". Flush or offset.

**No. 3171-N.P.** Nickel plated. Per doz. 11.60



Cuivre fondu. Coffre 2 1/8" x 2 3/4". Longueur 5".

**No 2614-N.P.** Nickelé. La douz. 28.80

Cast brass. Case 2 1/8" x 2 3/4". Length 5".  
**No. 2614-N.P.** Nickel plated. Per doz. 28.80

## FERMOIRS DE GLACIERES REFRIGERATOR DOOR FASTENERS



Cuivre fondu. Longueur totale 2 3/4". Indifféremment pour droit ou coudé, à droite ou à gauche.

**No 1033 1/2-B.** Cuivre poli. La douz. 9.90

**No 1033 1/2-N.P.** Nickelé. " 10.90

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Cast brass 2 3/4" overall. Can be used either flush or offset. Right or left hand.

**No. 1033 1/2-B.** Polished brass. Per doz. 9.90

**No. 1033 1/2-N.P.** Nickel plated. " 10.90

One dozen in a box, with screws.



Cuivre fondu. Longueur totale 3 3/4". Indifféremment pour droite ou coudé, à droite ou gauche.


**No 1033-B.** Cuivre poli. La douz. 10.90

**No 1033-N.P.** Nickelé. " 12.00

Cast brass. Length overall 3 3/4". Can be used either flush or offset, right or left hand.

**No. 1033-B.** Polished brass. Per doz. 10.90

**No. 1033-N.P.** Nickel plated. " 12.00



PAS REVERSIBLE, SPECIFIER DROITE OU GAUCHE.

Cuivre fondu 2 1/2" x 5 1/2".

**No 2145-B.** Cuivre poli. La douz. 14.48

**No 2145-N.P.** Nickelé. " 15.90

NOT REVERSIBLE, SPECIFY RIGHT OR LEFT.

Cast brass 2 1/2" x 5 1/2".

**No. 2145-B.** Polished brass. Per doz. 14.48

**No. 2145-N.P.** Nickel plated. " 15.90

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## PORTE-CHAPEAU

## HAT AND COAT HOOKS



Fonte vernie noir. Saillie  $3\frac{3}{8}$ ".  
No. 7. La grosse. 7.70  
En boîte de trois douzaines.

Cast iron japanned. Projection  $3\frac{3}{8}$ ".  
No. 7. Per gross. 7.70  
Three dozen in a box.



Fonte vernie noir. Saillie  $3\frac{3}{8}$ ".  
No. 18. La grosse. 11.00  
En boîte de trois douzaines.

Cast iron, japanned. Projection  $3\frac{3}{8}$ ".  
No. 18. Per gross. 11.00  
Three dozen in a box.



Fonte plaquée, cuivre rouge. Saillie  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 676. La douz. 0.70  
En boîte de trois douzaines.

Cast iron, copper dipped, projection  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 676. Per doz. 0.70  
Three dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $2\frac{1}{2}$ ".  
No. 902  $\frac{1}{2}$ . Cuivré mat. La douz. 1.20  
No. 402  $\frac{1}{2}$ . Bronze oxydé. " 1.20  
En boîte de trois douzaines.

Cast iron plated. Projection  $2\frac{1}{2}$ ".  
No. 902  $\frac{1}{2}$ . Dull brass. Per doz. 1.20  
No. 402  $\frac{1}{2}$ . Ant. copper. " 1.20  
Three dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $3\frac{3}{4}$ ".  
No. 903  $\frac{1}{2}$ . Cuivré mat. La douz. 1.46  
No. 403  $\frac{1}{2}$ . Bronze oxydé. " 1.46

Fonte plaquée. Saillie 4".  
No. 904  $\frac{1}{2}$ . Cuivré mat. La douz. 2.20  
No. 404  $\frac{1}{2}$ . Bronze oxydé. " 2.20  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $3\frac{3}{4}$ ".  
No. 903  $\frac{1}{2}$ . Dull brass. Per doz. 1.46  
No. 403  $\frac{1}{2}$ . Ant. copper. " 1.46

Cast iron, plated. Projection 4".  
No. 904  $\frac{1}{2}$ . Dull brass. Per doz. 2.20  
No. 404  $\frac{1}{2}$ . Ant. copper. " 2.20  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $3\frac{1}{8}$ ".  
No. 085. Cuivré rouge. La douz. 0.70  
No. 977  $\frac{1}{2}$ . Cuivré mat. " 1.10  
No. 477  $\frac{1}{2}$ . Bronze oxydé. " 1.10  
En boîte de trois douzaines.

Fonte plaquée. Saillie 4".  
No. 975  $\frac{1}{2}$ . Cuivré mat. " 2.20  
No. 475  $\frac{1}{2}$ . Bronze oxydé. " 2.20  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $3\frac{1}{8}$ ".  
No. 085. Copper dipped. Per doz. 0.70  
No. 977  $\frac{1}{2}$ . Dull brass. " 1.10  
No. 477  $\frac{1}{2}$ . Ant. copper. " 1.10  
Three dozen in a box.

Cast iron, plated. Projection 4".  
No. 975  $\frac{1}{2}$ . Dull brass. " 2.20  
No. 475  $\frac{1}{2}$ . Ant. copper. " 2.20  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 414-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.62  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 414-D.B. Dull brass. Per doz. 2.62  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $4\frac{7}{8}$ ".  
No. 7015-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.04  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $4\frac{7}{8}$ ".  
No. 7015-D.B. Dull brass. Per doz. 4.04  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $3\frac{3}{4}$ ".  
No. 1185-D.B. Cuivré mat. La douz. 8.80  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $3\frac{3}{4}$ ".  
No. 1185-D.B. Dull brass. Per doz. 8.80  
One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 1278-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.20  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection  $3\frac{1}{4}$ ".  
No. 1278-D.B. Dull brass. Per doz. 2.20  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## PORTE-CHAPEAU

## HAT AND COAT HOOKS



Broche d'acier. Saillie 3".  
No 3. Plaqué, cuivre rouge. La grosse. 2.20  
Une demi-grosse dans la boîte.

Steel wire. Projection 3".  
No 3. Coppered. Per gross. 2.20  
Half a gross in a box.



Broche d'acier. Saillie 2 1/4".  
No 125. Plaqué, cuivre rouge. La grosse. 3.80  
Une demi-grosse dans la boîte.

Steel wire. Projection 2 1/4".  
No 125. Coppered. Per gross. 3.80  
Half gross in a box.



Fonte plaquée. Saillie 2 3/8".  
No 978-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.00  
En boîte de trois douzaines.

Cast iron plated. Projection 2 3/8".  
No 978-D.B. Dull brass. Per doz. 2.00  
Three dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 1 3/4".  
No 321-D.B. La douz. 5.04  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Projection 1 3/4".  
No 321-D.B. Dull brass. Per doz. 5.04  
One dozen in a box.



Porte-habit et butoir pour stalle de W.C.  
Saillie 3 3/4". Bronze fondu.  
No 1220-C.R. Plaqué chrome  
La douz. 22.60

Lavatory hook and bumper. Projection  
3 3/4". Cast bronze.  
No 1220-C.R. Chrome plated.  
Per doz. 22.60



Pour école.  
Fonte. Saillie 3 1/2".  
No 16. Verni noir. La douz. 1.34  
No 1165. Plaqué cuivré mat. " 2.40  
En boîte d'une douzaine.

For School.  
Cast iron. 3 1/2" projection.  
No 16. Japanned. Per doz. 1.34  
No 1165. Dull brass plated. " 2.40  
One dozen in a box.



Pour banc d'église.  
Fonte plaquée. Saillie 2 1/4".  
No 91-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.48  
No 91-A.C. Bronze oxydé. " 2.48

Pew Hooks.  
Cast iron plated. Projection 2 1/4".  
No 91-D.B. Dull brass. Per doz. 2.48  
No 91-A.C. Ant. copper. " 2.48




Pour banc d'église.  
Fonte plaquée. Saillie 3".  
No 90-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.40  
No 90-A.C. Bronze oxydé. " 2.40

Pew hooks  
Cast iron plated. Projection 3".  
No 90-D.B. Dull brass. Per doz. 2.40  
No 90-A.C. Ant. copper. " 2.40



Fonte plaquée. Saillie 2 1/4".  
No 320-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.32  
No 320-N.P. Nickelé. " 1.48  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Projection 2 1/4".  
No 320-D.B. Dull brass. Per doz. 1.32  
No 320-N.P. Nickel plated. " 1.48  
One dozen in a box.



Pour salle de bain.  
Cuivre fondu. Saillie 2 1/4".  
No 59. Plaqué chrome. La douz. 7.80  
En boîte d'une douzaine.

For Toilet Room.  
Cast brass. Projection 2 1/4".  
No 59. Chrome plated. Per doz. 7.80  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL




## LOQUETAUX POUR ARMOIRES

## CUPBOARD CATCHES



1" x 1 3/8"  
Acier embouti, plaqué.  
No 2410-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30  
No 2410-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated.  
No. 2410-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30  
No. 2410-A.C. Ant. copper. " 2.30  
One dozen in a box.



1 3/4" x 1 3/8"  
Acier embouti, plaqué.  
No 973-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30  
No 473-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
No 5405-C.R. Chrome. " 4.40  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated.  
No. 973-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30  
No. 473-A.C. Ant. copper. " 2.30  
No. 5405-C.R. Chrome. " 4.40



1-1/16" x 1 1/2"  
En fonte plaquée.  
No 3400-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.40  
No 3400-A.C. Bronze oxydé. " 4.40  
No 1115-C.R. Chromé. " 9.12  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated.  
No. 3400-D.B. Dull brass. Per doz. 4.40  
No. 3400-A.C. Ant. copper. " 4.40  
No. 1115-C.R. Chrome plated. " 9.12




1-5/16" x 1 5/8"  
Fonte plaquée, ambre.  
No 272. La douz. 2.48  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated, berlin bronze.  
No. 272. Per doz. 2.48  
One dozen in a box.



1-3/16" x 1 7/8"  
Acier embouti, plaqué.  
No 5416 1/2-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.52  
No 5416 1/2-A.C. Bronze oxydé. " 2.52  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated.  
No. 5416 1/2-D.B. Dull brass. Per doz. 2.52  
No. 5416 1/2-A.C. Ant. copper. " 2.52  
One dozen in a box.



1 1/2" x 2 1/8"  
Acier embouti, plaqué.  
No 906-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30  
No 406-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
No 5416-C.R. Chrome. " 4.80  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated.  
No. 906-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30  
No. 406-A.C. Ant. copper. " 2.30  
No. 5416-C.R. Chrome plated. " 4.80  
One dozen in a box.




1 1/2" x 2 1/8"  
Acier embouti, plaqué.  
No 905-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30  
No 405-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
No 5406-N.P. Nickelé. " 2.84  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated.  
No. 905-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30  
No. 405-A.C. Bronze oxydé. " 2.30  
No. 5406-N.P. Nickel plated. " 2.84  
One dozen in a box.




Cuivre laminé.  
No 10-D.B. Cuivre mat. La douz. 5.14  
No 10-N.P. Nickelé. " 5.70  
En boîte d'une douzaine.

Wrought brass.  
No. 10-D.B. Dull brass. Per doz. 5.14  
No. 10-N.P. Nickel plated. " 5.70  
One dozen in a box.




1 1/2" x 2 1/8"  
Cuivre laminé.  
No 2406-D.B. Cuivre mat. La douz. 4.90  
No 2406-N.P. Nickelé. " 5.56  
En boîte d'une douzaine.

Wrought brass.  
No. 2406-D.B. Dull brass. Per doz. 4.90  
No. 2406-N.P. Nickel plated. " 5.56  
One dozen in a box.




1 3/4" x 2 1/4"  
Fonte plaquée.  
No 1106-D.B. Cuivré mat. La douz. 8.60  
No 1106-A.C. Bronze oxydé. " 8.60  
No 1106-N.P. Nickelé. " 9.60

Cast iron, plated.  
No. 1106-D.B. Dull brass. Per doz. 8.60  
No. 1106-A.C. Ant. copper. " 8.60  
No. 1106-N.P. Nickel plated. " 9.60



1 1/2" x 2 1/4"  
Cuivre fondu.  
No 832-D.B. Cuivre mat. La douz. 10.70  
No 832-A.C. Bronze oxydé. " 10.70  
No 832-N.P. Nickelé. " 11.76

Cast brass.  
No. 832-D.B. Dull brass. Per doz. 10.70  
No. 832-A.C. Ant. copper. " 10.70  
No. 832-N.P. Nickel plated. " 11.76



1 1/2" x 2 1/4"  
Cuivre fondu.  
No 834-D.B. Cuivre mat. La douz. 10.70  
No 834-A.C. Bronze oxydé. " 10.70  
No 834-N.P. Nickelé. " 11.76  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass.  
No. 834-D.B. Dull brass. Per doz. 10.70  
No. 834-A.C. Ant. copper. " 10.70  
No. 834-N.P. Nickel plated. " 11.76

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## LOQUETEAUX D'ARMOIRES



3" x 3/8"  
Acier plaqué. Droit ou coudé, 3/8".  
**No 1030-D.B.** Cuivré mat. La douz. 4.20  
**No 1030-N.P.** Nickelé. " 4.50  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated. Flush or offset 3/8".  
**No. 1030-D.B.** Dull brass. Per doz. 4.20  
**No. 1030-N.P.** Nickel plated. " 4.50  
One dozen in a box.



3" x 3/8"  
Acier plaqué. Droit ou coudé, 3/8".  
**No 1308-N.P.** Nickelé. La douz. 5.66  
**No 1308-C.R.** Chromé. " 7.56  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated. Flush or offset 3/8".  
**No. 1308-N.P.** Nickel plated. Per doz. 5.66  
**No. 1308-C.R.** Chrome plated. " 7.56



### PAS REVERSIBLE

Spécifiez gauche ou droite.  
Fig. montrant pour porte à droite. Bronze fondu. Droit ou coudé. Levier 1 3/4".  
**No 1843-N.P.** Nickelé. La douz. 6.02  
**No 1843-C.R.** Chromé. " 7.80

### NOT REVERSIBLE

Specify hand. Cut showing right hand.  
Cast bronze. Flush or offset. Lever 1 3/4".  
**No. 1843-N.P.** Nickel plated. Per doz. 6.02  
**No. 1843-C.R.** Chrome plated. " 7.80




2 1/4" x 3 3/4"  
Acier plaqué. Droit ou coudé.  
**No 2991-N.P.** Nickelé. La douz. 5.46  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel. Flush or offset.  
**No. 2991-N.P.** Nickel plated. Per doz. 5.46  
One dozen in a box.



1 5/8" x 1 3/4"  
Acier plaqué. Droit ou coudé.  
**No 2305-N.P.** Nickelé. La douz. 2.62  
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel. Flush or offset.  
**No. 2305-N.P.** Nickel plated. Per doz. 2.62  
One dozen in a box.



### REVERSIBLE

Avec gâches pour droit ou coudé. Coffre acier 1 3/4" x 1 1/8". Platine 1 3/8" x 3/4". Béquille métal blanc 2 1/2".  
**No 3269-C.R.** Chrome. La douz. 10.80  
En boîte d'une douzaine.


With strikes for flush or lipped doors.  
Catch 1 3/4" x 1 1/8". Wrot. Steel. Plate 1 3/8" x 3/4". Lever 2 1/2" overall. Plate and lever die cast.  
**No. 3269-C.R.** Chrome plated. Per doz. 10.80  
One dozen in a box.

## CABINET CATCHES




3/4" x 3 1/4"  
Loqueteau à poucier. Cuivre laminé.  
**No 1812-D.B.** Cuivre mat. La douz. 5.46  
**No 1812-N.P.** Nickelé. " 6.00  
En boîte d'une douzaine.

Push catch. Wrought brass.  
**No. 1812-D.B.** Dull brass. Per doz. 5.46  
**No. 1812-N.P.** Nickel plated. " 6.00  
One dozen in a box.



Loqueteau à poucier, avec gâche, pour droit ou coudé. Acier plaqué. Dimension totale 4" x 9/16".  
**No E4647.** Chromé. La douz. 8.90  
En boîte d'une douzaine.

Push catch with stikes for flush or lipped doors. Wrought steel. Size overall 4" x 9/16".  
**No. E4647.** Chrome plated. Per doz. 8.90  
One dozen in a box.



2 1/8" x 1 3/4"  
Métal blanc fondu.  
**No 3268-C.R.** Chrome. La douz. 13.40  
En boîte d'une douzaine.

Die cast.  
**No. 3268-C.R.** Chrome finish. Per doz. 13.40  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



# BOUTONS ET POIGNEES En Couleur COLORED KNOBS AND PULLS



Bouton "Plastique". Diam. 1-1/16".  
Plastic knob, 1-1/16" dia.

Plastic knob, 1-1/16" dia.		La douz.
		Per doz.
No K114-3.	Vert — Green	} 2.62
No K114-4.	Rouge — Red.	
No K114-8.	Ivoire-Ivory	
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.		



Bouton "Plastique". Diam. 1-1/32".  
Plastic knob, 1-1/32".

Plastic knob, 1-1/32".		La douz.
		Per doz.
No K160-3.	Vert — Green	} 2.54
No K160-4.	Rouge — Red	
No K160-8.	Ivoire — Ivory	
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.		



Poignée "Plastique". Dimensions totales 3".  
Entre axe des boulons 2 1/4".  
Plastic pull. Size overall 3". Centre 2 1/4".

No K172-3.	Verte — Green	} 3.90	La douz.
No K172-4.	Rouge — Red		Per doz.
No K172-8.	Ivoire — Ivory		
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.			



Poignée "Plastique". Dimensions totales 4 1/4".  
Entre axe des boulons 2 3/4".  
Plastic pull. Size overall 4 1/4". Centre 2 3/4".

2/4.

No K182-3.	Verte — Green	} 4.00	La douz.
No K182-4.	Rouge — Red		Per doz.
No K172-8.	Ivoire — Ivory		
En boîte d'une douz. — One doz. in a box.			



Poignée "Catalin" pieds et bouts nickelés.  
Dimensions totales 3 7/8". Entre axe des pieds 2".

Round "Catalin" pull with polished nickel ends and studs 2" centre. Overall 3 7/8".

No 586.	Verte — Green	} 7.90	La douz. Per doz.
No 1557.	Rouge — Red		
No 560.	Noire — Black		

# BOUTONS DE MEUBLE CUPBOARD KNOBS



Cuivre fondu, fini cuivre brillant.  
Cast brass, bright brass finish.  
No 132A. 3/4" La douz.—Per doz. 2.80  
No 132B. 7/8" " " 2.96  
No 132 1-1/16" " " 3.26  
En boîte de trois douz. — Three doz. in a box.



No 58					
Cuivre fondu fini cuivre brillant. Cast brass, bright brass finish.					
Dimensions	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Sizes					
La douz.	0.58	0.80	0.96	1.30	2.40
Per doz.					
Douz. dans la boîte	12	12	12	6	6
Doz. in a box					



Cuivre laminé, fini cuivre mat.  
Wrought brass, dull brass finish.  
No 71-D.B. x 3/4" La douz.—Per doz. 2.40  
No 72-D.B. x 1" " " 3.40  
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.



Cuivre laminé, poli. Diam. 1-1/16".  
No 1213. La douz. 1.20  
En boîte d'une douzaine.

Wrought brass, bright brass finish, 1-1/16" dia.  
No. 1213. Per doz. 1.20  
One dozen in a box.



Bouton à calvette. Cuivre laminé, poli, diam. 1-1/16".  
No 213. La douz. 1.20  
En boîte d'une douzaine.


Commode Turn. Wrought brass, bright brass finish 1-1/16" dia.  
No. 213. Per doz. 1.20  
One dozen in a box.

# BOUTONS DE MEUBLE CUPBOARD KNOBS



En cristal. — Glass.

No 19.	Diam	7/8" dia.	0.86
No 20.	"	1 1/8" "	1.00
No 21.	"	1 3/8" "	1.28
En boîte deux douzaines.			
Two dozen in a box.			



No 15  
Céramique blanche. — White porcelain.  
Diam.—Dia. 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"  
La grosse } 11.40 12.00 15.00 20.20  
Per gross }  
En boîte d'un quart de grosse.  
Quarter-gross in a box.



No 1900  
En chêne. — Oak wood.  
Diam.—Dia. 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4"  
La grosse } 0.86 0.88 0.94 1.00 1.08  
Per gross }  
En boîte de trois douzaines.  
Three dozen in a box.



No 1925  
En chêne. — Oak wood.  
Longueur—Size 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4"  
La douz.—Per doz. 2.06 2.22 2.56 2.68  
En boîte de trois douzaines.  
Three dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE. MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED. MONTREAL



## BOUTON D'ARMOIRES CUPBOARD KNOBS



Cuivre fondu. Plaqué chrome.  
Cast brass. Chrome plated.

	Diam.	La douz.
No 3480.	3/4"	3.70
No 3481.	1"	4.30
No 3482.	1 1/8"	4.60
No 3483.	1 1/4"	4.80

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



Cuivre fondu, plaqué chrome.  
No 1125 x 1" La douz. 4.84  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass, chrome plated.  
No. 1125 x 1". Per doz. 4.84  
One dozen in a box.



Acier embouti, inoxydable, plaqué chrome poli.  
No E-570. La douz. 3.56  
En boîte d'une douzaine.

Steel knob (stainless steel cap). Polished chrome plated.  
No. E-570. Per doz. 3.56  
One dozen in a box.



Monture cuivre, bouton acier inoxydable, plaqué chrome poli, lignes noires.  
No 0562. La douz. 5.32  
En boîte d'une douzaine.

Brass knob (Stainless steel cap). Polished chrome plated, black lines.  
No 0562. Per doz. 5.32  
One dozen in a box.



Cuivre fondu, chrome poli.  
No E-0684. La douz. 7.70  
En boîte d'une douzaine.

Solid brass, polished chrome plated.  
No. E-0684. Per doz. 7.70  
One dozen in a box.

## POIGNEES D'ARMOIRES ET DE TIROIRS CUPBOARD AND DRAWER PULLS



E-357



E-0252.

Acier plaqué, chrome poli. Entre axe des vis 3".  
No E-357. La douz. 3.56  
En boîte d'une douzaine.

Steel, polished chrome plated, 3" centre.  
No. E-357. Per doz. 3.56  
One dozen in a box.

Cuivre, chrome poli, lignes noires. Entre axe des vis 2 1/2".  
No E-0252. La douz. 6.60  
En boîte d'une douzaine.

Brass, polished chrome plated, black lines, 2 1/2" centre.  
No E-0252. Per doz. 6.60  
One dozen in a box.



Acier plaqué, chrome poli. Entre axe des vis 3 1/4".  
No E-358. La douz. 3.56  
En boîte d'une douzaine.

Steel, polished chrome plated. 3 1/4" centre.  
No. E-358. Per doz. 3.56  
One dozen in a box.



Cuivre plaqué, chrome poli. Lignes noires. Entre axe des vis 3 1/4".  
No E-0253. La douz. 5.90  
En boîte d'une douzaine.

Brass, polished chrome plated. Black lines. 3 1/4" centres.  
No E-0253. Per doz. 5.90  
One dozen in a box.



Acier plaqué, chrome poli. Dimension 3 3/8".  
No 231-C.R. La douz. 4.00  
En boîte d'une douzaine.

Steel, chrome plated. Size 3 3/8".  
No. 231-C.R. Per doz. 4.00  
One dozen in a box.

## POIGNEES D'ARMOIRES ET DE TIROIRS CUPBOARD AND DRAWER PULLS



Acier plaqué chrome poli. Entre axe des boulons 2 1/2".  
No E-258. La douz. 4.20  
En boîte d'une douzaine.

Steel, polished chrome plated. 2 1/2" centre.  
No. E-258. Per doz. 4.20  
One dozen in a box.



Cuivre plaqué chrome poli. Lignes noires. Entre axe des boulons 2 1/2".  
No E-0265. La douz. 5.90  
En boîte d'une douzaine.

Brass, polished chrome plated. Black lines, 2 1/2" centre.  
No. E-0265. Per doz. 5.90  
One dozen in a box.



Cuivre fondu, chrome poli. Entre axe des boulons 3 1/2".  
No 1959. La douz. 9.20  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass, polished chrome plated, 3 1/2" centre.  
No. 1959. Per doz. 9.20  
One dozen in a box.



Métal blanc fondu, chrome poli. Dimensions 3/4" x 1 1/8".  
No 623. La douz. 6.50  
En boîte d'une douzaine, avec boulons.

\* Die cast, polished, chrome plated. Size 3/4" x 1 1/8".  
No 623. Per doz. 6.50  
One dozen in a box with bolts.



Métal blanc fondu, chrome poli. Dimensions 3/4" x 2 1/4".  
No 624. La douz. 10.20  
En boîte d'une douzaine, avec boulons.

Die cast, polished chrome plated. Size 3/4" x 2 1/4".  
No. 624. Per doz. 10.20  
One dozen in a box, with bolts.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



### BOUTONS POUR MEUBLES FURNITURE KNOBS



Cuivre fondu, diam. 1 1/4". Fini doré ou bronze oxydé.  
**No 74.** La douz. 2.66  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass, 1 1/4" dia. Gilt or ant. copper plated.  
**No. 74.** Per doz. 2.66  
One dozen in a box.



Cuivre fondu, diam. 1 1/2". Fini doré.  
**No 73.** La douz. 3.08  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass 1 1/2" dia. Gilt finish.  
**No. 73.** Per doz. 3.08  
One dozen in a box.



Cuivre fondu, diam. 1 1/2". Fini doré.  
**No 76.** La douz. 2.66  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass, 1 1/4" dia. Gilt finish.  
**No. 76.** Per doz. 2.66  
One dozen in a box.

### POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS



Cristal, boulons nickelés. Ecartement des tiges 3".  
**No 36-H.** La douz. 2.60  
En boîte d'une douzaine.

Crystal glass, nickel plated bolts, 3" from bolt to bolt.  
**No. 36-H.** Per doz. 2.60  
One dozen in a box.

### POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS



Cuivre poli. Ecartement des tiges 3".  
**No 154.** La douz. 2.30  
En boîte de trois douzaines.

Cast brass, bright finish, 3" centre.  
**No 154.** Per doz. 2.30  
Three dozen in a box.



Cuivre poli. Ecartement des tiges 3".  
**No 199.** La douz. 2.40  
En boîte de trois douzaines.

Brass, bright finish, 3" centre.  
**No. 199.** Per doz. 2.40  
Three dozen in a box.



Cuivre poli. Ecartement des tiges 3".  
**No 56.** La douz. 2.90  
En boîte de trois douzaines.  
Brass, bright finish, 3" centre.  
**No. 56.** Per doz. 2.90  
Three dozen in a box.



Cuivre estampé. 4 1/2" x 2". Ecartement des tiges 3".  
**No 103-D.B.** Fini mat. La douz. 1.06  
**No 103-A.C.** Cuivre oxydé. " 1.16

Stamped brass, 4 1/2" x 2". 3" centre.  
**No. 103-D.B.** Dull brass. Per doz. 1.06  
**No. 103-A.C.** Brass oxydise. " 1.16

### ENTREES DE CLE POUR MEUBLES

### ESCUTCHEONS FOR CUPBOARD AND DRAWER



1-3/16" x 1/2"

Cuivre estampé.  
**No 422-B.** La grosse. 2.50  
En boîte d'une grosse.  
Stamped brass.  
**No. 422-B.** Per gross. 2.50  
One gross in a box.



1"

Cuivre estampé, polie.  
**No 79B.** La grosse. 4.10  
En boîte d'une grosse.  
Stamped brass, polished.  
**No. 79-B.** Per gross. 4.10  
One gross in a box.



1 1/8" x 3/4"

Cuivre estampé, polie.  
**No 545.** La grosse. 5.80  
En boîte de 1/4 grosse.  
Stamped brass, polished.  
**No. 545.** Per gross. 5.80  
1/4 gross in a box.

### POIGNEE ET ENTREE ESCUTCHEON PULL



3" x 9/16"

Cuivre fondu, fini mat.  
**No 38-D.B.** La douz. 1.70  
En boîte d'une douzaine.

Cast brass, dull finish.  
**No. 38-D.B.** Per doz. 1.70  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS




2 1/2"

Acier embouti, plaquée.

No 0260-D.B. Cuivrée mat. La douz. 0.80  
No 0260-A.C. Bronze oxydé. " 0.80  
En boîte de trois douzaines.

Wrought steel, plated.

No. 0260-D.B. Dull brass. Per doz. 0.80  
No. 0260-A.C. Ant. copper. " 0.80  
Three dozen in a box.



Acier embouti, plaquée.  
Wrought steel, plated.

			La douz. Per doz.
No 0261-D.B.	3 1/4"	Cuivrée mat	0.80
		Dull brass	
No 0261-A.C.	3 1/4"	Bronze oxydé	0.80
		Ant. copper.	
No 0261-C.R.	3 1/4"	Chrome	2.60
No 0262-D.B.	3 3/4"	Cuivrée mat	1.20
		Dull brass	
No 0262-A.C.	3 3/4"	Bronze oxydé	1.20
		Ant. copper	
No 0262-N.P.	3 3/4"	Nickelée	1.40
		Nickel plated	

En boîte de 3 douz. — Three doz. in a box.



1" x 3 1/2"

Cuivre laminé, fini mat.

No 1361-D.B. La douz. 2.80  
En boîte de six douzaines.

Wrought brass, dull finish.

No. 1361-D.B. Per doz. 2.80  
Six dozen in a box.



Fonte plaquée. — Cast iron, plated.

			La douz. Per doz
No 4435-D.B.	3 1/2"	Cuivrée mat	2.30
		Dull brass	
No 4436-D.B.	4"	Cuivrée mat	2.98
		Dull brass	

Bronze fondu. — Cast bronze.

			La douz. Per doz.
No 1435-D.B.Z.	3 1/2"	Bronze mat	6.80
		Dull bronze	
No 1436-D.B.Z.	4"	Bronze mat	7.60
		Dull bronze	

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.

## PORTE-ETIQUETTE CARD HOLDER



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 730. 3/8" x 2" La grosse. 4.60  
En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 730. 3/8" x 2" Per gross. 4.60  
Half-gross in a box.



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 736. 5/8" x 2 1/2". La grosse. 5.84  
En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 736. 5/8" x 2 1/2". Per gross. 5.84  
Half-gross in a box.



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 738. 3/4" x 2 1/2". La grosse. 4.60  
En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 738. 3/4" x 2 1/2". Per gross. 4.60  
Half-gross in a box.



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 743. 1 1/4" x 3". La grosse. 8.00  
No 744. 1 3/4" x 3 1/2". " 12.00  
En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 743. 1 1/4" x 3". Per gross 8.00  
No. 744. 1 3/4" x 3 1/2". " 12.00  
Half-gross in a box.



Cuivre laminé, poli.

No 731. 2" x 4". La grosse. 21.40  
En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No. 731. 2" x 4". Per gross. 21.40  
1/4 of a gross in a box.

Les dimensions mentionnées ci-haut sont  
celles de l'extérieur.

All sizes marked above are outside measure-  
ment.

## PORTE-ETIQUETTE A TIRAGE CARD HOLDER WITH PULL



Cuivre laminé, poli.

No 745. 1 3/8" x 2 5/8". La grosse. 12.80  
En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No 745. 1 3/8" x 2 5/8". Per gross. 12.80  
1/4 of a gross in a box.



Cuivre laminé, poli.

No 746. 1 3/8" x 3 1/8". La grosse. 14.20  
En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No. 746. 1 3/8" x 3 1/8". Per gross. 14.20  
1/4 of a gross in a box.



Cuivre laminé, poli.

No 747. 1 1/2" x 3 1/2". La grosse. 21.00  
En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No 747. 1 1/2" x 3 1/2". Per gross. 21.00  
1/4 of a gross in a box.



Extérieur 2 1/8" x 3 1/2". Intérieur 3/4" x 2 1/8".

No 01371-D.B. Fonte plaquée, cuivre mat. La douz. 3.60

No 1371-D.B. Cuivre fondu fini mat. La douz. 9.06

Outside 2 1/8" x 3 1/2". Inside 3/4" x 2 1/8".

No. 01371-D.B. Cast iron, dull brass plated. Per doz. 3.60

No. 1371-D.B. Cast brass, dull brass plated. Per doz. 9.06

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## SERRURES D'ARMOIRES


## "CORBIN"

## CUPBOARD LOCKS



Nos	Dimensions Size	Une clé acier. La douz. Per doz.
700B	1 7/8" x 3/4"	2.64
701B	2" x 1"	2.74
702B	2 1/8" x 1 1/4"	2.94

**Steel.** Mechanism, tumbler construction.  
One key.  
One dozen in a box.



Nos	Dimensions Size	Une clé acier. La douz. Per doz.
704	3" x 1 5/8"	3.18
709B.	3 3/8" x 1 7/8"	5.46

**Steel.** Mechanism, tumbler construction.  
One key.  
One dozen in a box.

FABRICATION EUROPEENNE.  
EUROPEAN MAKE.

## Acier. — Steel.

Nos	Dimensions Size	La douz. Per doz.
636	1 1/2"	1.54
636	2"	1.58
636	2 1/2"	1.70

## Acier cuivré. — Steel, Brass Plated.

Nos	Dimensions Size	La douz. Per doz.
637	1 1/2"	1.66
637	2"	1.70
637	2 1/2"	1.90

## Cuivre. — Brass.

Nos	Dimensions Size	La douz. Per doz.
220	1 1/2"	5.90
221	2"	6.20
222	2 1/2"	7.26
223	3"	7.66

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.




Dimensions 1 7/8" x 7/8" Size  
Canon, pêne et gorges cuivre. Diam. du canon 17/32". Pour bois de 7/8". Fourni sur demande pour autre épaisseur. Deux clés plates acier. En boîte d'une douzaine.

No 749. Coffre acier. La douz. } 11.22  
Steel case. Per doz.

No 0749. Tout cuivre. La douz. } 13.04  
All brass. Per doz.

Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder 17/32" dia. for 7/8" wood. Other thickness on application. Two flat steel keys. One dozen in box.




Dimensions 2 3/4" x 1 1/4" Size  
Canon, pêne et gorges cuivre. Diam. du canon 5/8". Pour bois de 7/8" et 1 1/8". Pour autre épaisseur sur demande. Deux clés plates acier. En boîte d'une douzaine.

La douz. }  
Per doz.

No 750. Coffre acier—Steel case.. 13.04  
No 0750. Tout cuivre. — All brass.. 14.60

Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder 5/8" dia., for 7/8" and 1 1/8" wood. Other thickness on application. Two flat steel keys. One dozen in a box.



Dimensions 3" x 1 5/8" Size  
Canon pêne et gorges cuivre. Diam. du canon 5/8". Pour bois de 7/8" et 1 1/8". Pour autre épaisseur sur demande. Deux clés plates acier. En boîte d'une douzaine.


La douz. }  
Per doz.

No 751. Coffre acier. — Steel case.. 25.64  
No 0751. Tout cuivre. — All brass.. 27.10

Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder 5/8" dia., for 7/8" and 1 1/8" wood. Other thickness on application. Two flat steel keys. One dozen in a box.

Nous pouvons fournir les serrures Nos 749 - 0749 - 750 - 0750 - 751 - 0751 et 0755 ajustées sur PASSE-PARTOUT. Prix sur demande.

Locks Nos. 749 - 0749 - 750 - 0750 - 751 - 0751 and 0755 can be furnished master keyed. Price on application.



Recommandées pour la longue course du pêne.

Dimensions 2" x 1 5/8" Size  
Tout cuivre. Diam. du canon 11/16". (Course du pêne 3/4"). Pour bois 7/8" ou 1 1/8". Autre épaisseur sur demande. Deux clés plates acier.

No 0755. La douz. 34.90

Special feature. The bolt has a throw of 3/4". All brass. Cylinder dia 11/16", for 7/8" or 1 1/8" wood. Other thickness upon application. Two flat steel keys.

No. 0755. Per doz. 34.90



## Mécanisme à goupilles

Dimensions 1 5/8" x 1 1/4" Size  
Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8". Pour bois de 7/8" et 1 1/8". Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0768. La douz. 38.64

## Pin Tumbler Cylinder

All brass. Cylinder dia. 7/8", for 7/8" or 1 1/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

No. 0768. Per doz. 38.64

Dimensions 2" x 1 1/2" Size  
Mécanisme à goupilles.

Tout cuivre. Diam. du cylindre 1 1/8". Pêne basculant, (fermeture indifféremment à gauche ou à droite) longueur du pêne 7/8". Pour bois de 7/8" ou 1 1/8". Autre épaisseur, sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0767. La douz. 62.60

## Pin Tumbler Cylinder.

All brass. Cylinder dia. 1 1/8". Bolt swing both ways and locked either side making the lock right or left hand. For 7/8" and 1 1/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

No 0767. Per doz. 62.60

Les serrures No 0768 et 0767 peuvent être fournies ajustées sur passe-partout. Prix sur demande.


Locks No. 0768 and 0767 can be furnished Master keyed. Price on application.



## SERRURES DE TIROIRS

## "CORBIN"


## DRAWER LOCKS



### Acier. — Steel.

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
407	2 1/8" x 1 1/2"	3.46
408	2 1/2" x 1 3/4"	4.30

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



**Tout cuivre.** Dimensions 1 5/8" x 1 7/8". Canon 1/2" diam. Pour bois de 7/8". Autre épaisseur sur demande.  
No 0699.


La douz. 11.22

En boîte d'une douzaine.

**All brass** size 1 5/8" x 1 7/8". Cylinder 1/2" dia. For 7/8" wood. Other thickness upon application.

No. 0699. Per doz. 11.22

One dozen in a box.




### Acier. — Steel.

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
626	2 1/4" x 1 1/2"	3.18
634	2 3/8" x 2"	5.66
1670	2 3/8" x 1 1/2"	1.70

### Cuivre-Brass

301	2 1/4" x 1 1/2"	7.46
302	2 1/2" x 1 3/4"	8.00
303	2 3/4" x 1 7/8"	8.60

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



**Canon cuivre. Coffre acier.**  
**Brass cylinder. Steel case.**

Pour bois 7/8". — For 7/8" wood.

Nos	Dimensions Sizes	Diam. du canon Cyl. dia.	La douz. Per doz.
590	1 3/4" x 9/16"	9/16"	8.40
592 1/2	2" x 1-11/16"	5/8"	9.66

**Tout cuivre. — All brass.**


0590	1 3/4" x 1-9/16"	9/16"	10.80
0592 1/2	2" x 1-11/16"	5/8"	11.92
0601P	2 1/4" x 1 7/8"	5/8"	19.70

**FABRICATION EUROPEENNE.**  
**EUROPEAN MAKE.**

**Coffre acier. — Steel case.**

9517	1 3/4" x 1 1/2"	9/16"	La douz. Per doz. 4.40
------	-----------------	-------	------------------------------

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



2 1/4" x 1 7/8"

Fermeture automatique, pêne à ressort, tout cuivre. Canon 5/8" diam., pour bois de 7/8". Autre épaisseur sur demande.


No 0601 1/2. La douz. 24.00

En boîte d'une douzaine.

Self locking, spring latch. All brass. Cylinder 5/8" dia. For 7/8" wood. Other thickness on application.

No. 0601 1/2. Per doz. 24.00

One dozen in a box.



2 1/4" x 1 7/8"

Fermeture, obtenue sans l'usage de la clé, en poussant sur le canon. Tout cuivre, canon 5/8" diam.; pour bois de 7/8". Autre épaisseur sur demande.

No 0611 1/2P. La douz. 23.60


En boîte d'une douzaine.

Special feature, can be locked without using key by pressing in centre of cylinder. All brass, cylinder 5/8" dia.; for 7/8" wood. Other thickness on application.

No. 611 1/2P. Per doz. 23.60

One dozen in a box.

**Mécanisme à goupilles.**  
**With Pin Tumbler Cylinder.**




2" x 1 5/8"

Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8". Pour bois de 7/8". Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0666. La douz. 38.64

All brass. Dia. of cylinder 7/8". For 7/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

Per doz. 38.64




2" x 1 5/8"

Fermeture automatique, pêne à ressort, demi-tour. Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8". Pour bois de 7/8". Autre épaisseur, sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0666 1/2. La douz. 38.64

Self-locking bronze latch. All brass. Dia. of cylinder 7/8". For 7/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

Per doz. 38.64



2 1/4" x 2"

Tout cuivre. Diam. du cylindre 1 1/8". Pour bois 7/8". Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0686. La douz. 46.60

All brass. Dia. of cylinder 1 1/8". For 7/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.


No 0686. Per doz. 46.60

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



### SERRURES DE COFFRES CHEST LOCKS




**Acier.** Fabrication anglaise.  
**Steel.** English made.

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
210	1 1/2" x 1"	7.14
211	2" x 1"	7.80
212	2 1/4" x 1 1/4"	8.20
213	3" x 1 1/2"	9.02

Une clé. — One key.

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



**Acier. — Steel.**

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
100	1 1/2" x 1 1/4"	9.60
102	2" x 1 1/2"	12.20
104	2 1/2" x 1 3/4"	13.04

Une clé. — One key.


**Tout cuivre.** Fabrication anglaise.

**All brass.** English made.

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
310	1 3/4" x 1 1/8"	8.82
311	2" x 1 1/8"	9.14
312	2 1/2" x 1 3/8"	9.56
313	3" x 1 1/2"	9.86

Une clé. — One key.

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.




**Tout cuivre.** Canon 7/16" diam., pour bois de 3/4". Deux clés plates. En boîte d'une douzaine.

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
0140-P	1 1/2" x 1 1/4"	16.06
0142-P	2" x 1 1/2"	18.26
0144-P	2 1/2" x 1 3/4"	19.22
0146-P	3 1/2" x 2 1/4"	28.98

**All brass.** Cylinder 7/16" dia. For 3/4" wood. Two flat keys. One dozen in a box.

### SERRURES DE COFFRES





**Acier. — Steel.**

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
2872	2 1/2" x 1 1/2"	4.00
2873	3" x 2"	4.52
2873 1/2	3 1/2" x 2 1/2"	5.70

Une clé. — One key.

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



**Tout cuivre. — All brass.**

Nos	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
2850 x 3	2" x 3"	10.40
2850 x 4	2" x 4"	13.34


Une clé. — One key.

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.

**Acier.** Très forte. — **Steel.** Extra heavy.

No	Dimensions Sizes	La douz. Per doz.
2880	3" x 4"	25.20

### SERRURE POUR PUPITRE DESK TOP LOCK.



Coffre acier 1 3/4" x 1 1/2". Têtière cuivre, 2-15/16" x 9/16". Entrée et gâche cuivre poli. Deux clés.

**No 1984-C** La douz. 22.36


En boîte d'une douzaine.

Steel case 1 3/4" x 1 1/2". Brass front 2-15/16" x 9/16". Escutcheon and striker polished brass. Two keys.

**No. 1984-C.** Per doz. 22.36

One dozen in a box.

### SERRURE D'ARMOIRE CUPBOARD LOCK



2" x 1-7/16"

Cylindre en alliage fondu fini cuivre 7/8" diam. Distance d'entrée 3/4". Pêne acier cuivré 11/32". Course du pêne 5/8" x 3/16". Pour bois 7/8" aussi pour 3/4" et 1 1/8" sans supplément.

**No 02066.** La douz. 13.20

En boîte d'une demi-douzaine.

Die cast, brass plated cylinder 7/8" dia. Backset 3/4". Steel plated bolt 11/32". Throw 5/8" x 3/16". Made regular for 7/8" wood also made for 3/4" or 1 1/8" at no extra charge.

**No. 02066.** Per doz. 13.20

One half-dozen in a box.

### SERRURE "UTILITY" LOCK



1 3/8" x 1-9/16" x 7/8"

**A plat.** D'une utilité générale, pour châssis, meuble, porte, etc. Mécanisme à cinq goupilles.

**No 304.** Plaquée cuivre. La douz. 14.30

**Rim.** Used for window, cupboard, drawer, locker, door etc. Five disc tumbler construction.

**No. 304.** Brass plated. Per doz. 14.30



**A mortaiser.** Cylindre alliage de cuivre. Pêne 1/2" diam., course du pêne 11/16". Distance d'entrée 1-7/16". Mécanisme à cinq goupilles. Pour bois de 7/8" à 1 3/4" avec deux clés.

**No 300.** La douz. 14.30

**Mortise.** Cylinder, Rustless alloy brass plated. Bolt 1/2" dia., 11/16" throw, backset 1-7/16". Five disc tumbler construction. For 7/8" to 1 3/4" wood. With two keys.

**No. 300.** Per doz. 14.30

Les serrures "Utility" sont en boîte d'une douzaine dans un carton.


Utility locks are packed, one each in carton, 12 in larger carton.




## SERRURES DE MALLES TRUNK LOCKS



Dimensions 6 1/2" x 3 3/4" Size  
Acier embouti, cuivrée. Deux clés plates.  
**No. 1262 3/4.** La douz. 7.56  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought steel, brass plated. Two flat keys.  
**No. 1262 3/4.** Per doz. 7.56  
One dozen in a box.




Dimensions 6 1/2" x 3 3/4" Size  
Acier embouti, cuivrée. Deux clés.  
**No. 8410 1/2.** La douz. 10.30  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought steel, brass plated. Two keys.  
**No. 8410 1/2.** Per doz. 10.30  
One dozen in a box.




Dimensions 4" x 4 7/8" Size  
Acier, cuivrée, à ressort. Une clé.  
**No. 1193.** La douz. 6.00  
En boîte d'une douzaine.  
Steel, brass plated, spring hasps. One key.  
**No. 1193.** Per doz. 6.00  
One dozen in a box.

## SERRURE DE VALISE CHEST LOCK



Dimensions 2 7/8" x 2" Size  
Acier, cuivrée, aussi employée comme loque-  
teau sans utiliser la clé.  
**No. 1642.** La douz. 4.30  
En boîte d'une douzaine.  
Steel, brass plated. When unlocked may  
be used as a catch.  
**No. 1642.** Per doz. 4.30  
One dozen in a box.



Acier, cuivrée. Dimensions 3 1/4" x 2 1/4".  
**No. 1835.** La douz. 11.76  
En boîte d'une douzaine.  
Steel, brass plated. Size 3 1/4" x 2 1/4".  
**No. 1835.** Per doz. 11.76  
One dozen in a box.

## AGRAFE DE VALISE BOX CATCH



Cuivre laminé. Dimensions 3/4" x 1 3/8".  
**No. 865.** Fini cuivre. La grosse. 13.00  
En boîte d'un quart de grosse.  
Wrought brass. Size 3/4" x 1 3/8".  
**No. 865.** Brass finish. Per gross. 13.00  
One quart of gross in a box.

## FERMOIRS POUR MALLETES SUIT CASE CATCHES



Acier cuivré. Dimension 2 1/2".  
**No. 1872 1/2.** La douz. 1.70  
En boîte de six douzaines.  
Steel, brass plated. Size 2 1/2".  
**No. 1872 1/2.** Per doz. 1.70  
Six dozen in a box.



Acier cuivré. Dimension 2 3/4".  
**No. 1771 1/2.** La douz. 2.42  
En boîte de six douzaines.  
Steel, brass plated. Size 2 3/4".  
**No. 1771 1/2.** Per doz. 2.42  
Six dozen in a box.



Acier cuivré. Dimension 3 1/2".  
**No. 1778 1/2.** La douz. 2.72  
En boîte de six douzaines.  
Steel, brass plated. Size 3 1/2".  
**No. 1778 1/2.** Per doz. 2.72  
Six dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



### GALETS DE VITRINES SHEAVES



Boîte en acier,  $1\frac{3}{4}$ " x  $11\frac{1}{32}$ ", garnie de billes en acier trempé. Munie de deux griffes doubles pour le montage. Pour rail No 17297.

No 16998. La douz. 3.90  
En boîte de trois douzaines.

Wrought steel case  $1\frac{3}{4}$ " x  $11\frac{1}{32}$ ". Hardened steel balls. Double prongs for fastening. Use No. 17297 track.

No 16998. Per doz. 3.90  
Three dozen in a box.



Pour porte lourde. Boîte en acier, garnie de billes en acier trempé pour rail No 17297.

No 16998 1/2. Boîte  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " x  $11\frac{1}{32}$ ".  
La douz. 4.56  
En boîte de trois douzaines.

For heavy doors. Wrought steel case. Hardened steel balls. Use No. 17297 track.

No. 16998 1/2. Case  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " x  $11\frac{1}{32}$ ".  
Per doz. 4.56  
Three dozen in a box.



### RAIL — TRACK

En acier cuivré rouge. En longueur de 10 pieds.

No 17297. Le 100 pieds. 18.04

Steel, copper plated. In 10 feet length.

No. 17297. Per 100 ft. 18.04

### GALETS ET RAIL SHEAVES AND TRACK



Boîte acier, garnie de billes en acier trempé pour rail No 101. Boîte  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " x  $11\frac{1}{32}$ ".

No 101. Galet. La douz. 3.10  
Wrought steel case  $1\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " x  $11\frac{1}{32}$ " for track No. 101.

No. 101. Sheave Per doz. 3.10




Rail acier, largeur  $\frac{5}{8}$ ". En longueur de 10 pieds.

No 101. Rail. Le 100 pieds. 8.00

Steel track width  $\frac{5}{8}$ ". In length of 10 ft.

No. 101. Track. Per 100 ft. 8.00

### RAIL ET COULISSEAU "EVERITE" TRACK AND RUNNER



Fonctionnement doux, silencieux et très facile. Pour vitrine, armoire et tiroir. Composition de Bakélite et de Sraphite. De très longue durée.

No 989. Coulisseau  $1\frac{3}{4}$ " x  $5\frac{1}{16}$ ".

La douz. 3.80

No. 990. Rail  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{8}$ " en longueur de 6 pieds.

La douz. de longueurs. 8.80

Smooth and silent. Suitable for showcases, cupboards, drawers, etc. Made of combination of Bakelite and Sraphite. Self-lubricating material giving exceptional durability.

No. 989. Runner  $1\frac{3}{4}$ " x  $5\frac{1}{16}$ ".

Per doz. 3.80

No. 990. Track  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{8}$ " in length of 6 ft.

Per doz. lengths. 8.80

### POIGNEE-ANNEAU FLUSH RING PULL



Cuivre fondu, polie.  
Cast brass. Polished.

No 1038 x 1" x  $1\frac{1}{4}$ ".

No 1038 x  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".

No 1038 x  $1\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ".

La douz.

Per doz.

4.84

5.16

5.68

### POIGNEE A ENTAILLER FLUSH PULL



Cuivre laminé,  $\frac{7}{8}$ " x  $5\frac{1}{16}$ ".

No 500. Fini cuivre.

La grosse. 3.38

En boîte de cinq grosses.

Wrought brass  $\frac{7}{8}$ " x  $5\frac{1}{16}$ ".

No. 500. Brass finish.

Per gross. 3.38

Five gross in a box.



Cuivre laminé,  $1\frac{1}{8}$ " x  $2\frac{7}{8}$ ".

No 510. Cuivre poli.

La grosse. 29.10

En boîte d'une grosse.

Wrought brass  $1\frac{1}{8}$ " x  $2\frac{7}{8}$ ".


No 510. Polished brass.

Per gross. 29.10

One gross in a box.

### SERRURES POUR PORTES COULISSANTES

#### SLIDING DOOR LOCKS



Diam.  $1\frac{1}{4}$ " Dia.

Tout cuivre. Canon  $9\frac{1}{16}$ " diam. Course du pêne  $7\frac{1}{16}$ ", diam.  $11\frac{1}{32}$ ". Pour bois  $\frac{7}{8}$ " et  $1\frac{1}{8}$ ". Fermeture obtenue en poussant sur le canon. Ouverture par la clé.


No 02286. La douz. 22.00

En boîte d'une demi-douzaine.

All brass. Cylinder  $9\frac{1}{16}$ " dia. Bolt  $7\frac{1}{16}$ " throw, diam.  $11\frac{1}{32}$ ". For  $\frac{7}{8}$ " and  $1\frac{1}{8}$ " wood. To lock, push end of cylinder. To unlock, use key.

No. 02286. Per doz. 22.00

One half-dozen in a box.



2" x  $\frac{7}{8}$ "

Tout cuivre. Cylindre à goupille  $\frac{7}{8}$ " diam. Course du pêne  $7\frac{1}{16}$ ", diam.  $11\frac{1}{32}$ ". Pour bois  $\frac{7}{8}$ " et  $1\frac{1}{8}$ ". Fermeture obtenue en poussant sur le cylindre. Ouverture par la clé.


No 02290. La douz. 38.00

En boîte d'une demi-douzaine.

All brass. Pin tumbler cylinder,  $\frac{7}{8}$ " dia. Bolt,  $7\frac{1}{16}$ " throw, dia.  $11\frac{1}{32}$ ". For  $\frac{7}{8}$ " and  $1\frac{1}{8}$ " wood. To lock push end of cylinder. To unlock, use key.

No. 02290. Per doz. 38.00

One half-dozen in a box.



$2\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{5}{8}$ "

A mortaiser. Tout bronze fondu. Têtière  $2\frac{7}{8}$ " x  $19\frac{1}{32}$ ". Distance d'entrée 1".

No 02297. Bronze poli. La douz. 34.00

En boîte d'une douzaine.

Full mortise. All cast bronze. Front  $2\frac{7}{8}$ " x  $19\frac{1}{32}$ ". Backset 1".

No 02297. Polished bronze. Per doz. 34.00

One dozen in a box.

### LOQUETEAUX A ENTAILLER FLUSH CATCH



Cuivre fondu, à ressort, dimensions  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".

No 725. Cuivre poli. La douz. 11.02

En boîte d'une douzaine.

Cast brass. Spring catch. Size  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".

No. 725. Polished brass. Per doz. 11.02

One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL


A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## CHARNIERES POUR COFFRES BOX HINGES



Dimensions  $\frac{3}{8}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 13.** Cuivre poli. La douz. de paires. 3.32  
En boîte de trois douzaines de paires.  
Wrought brass.  
**No. 13.** Polished brass. Per doz. pairs. 3.32  
Three dozen pairs in a box.



Dimensions  $\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 7.** Cuivre poli. La douz. de paires. 2.20  
En boîte de trois douzaines de paires.  
Wrought brass.  
**No. 7.** Polished brass. Per doz. pairs. 2.20  
Three dozen pairs in a box.



Dimensions  $\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 102.** Cuivre poli. La douz. de paires. 5.20  
En boîte de trois douzaines de paires.  
Wrought brass.  
**No. 102.** Polished brass. Per doz. pairs. 5.20  
Three dozen pairs in a box.



Dimensions  $\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{5}{8}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 23.** Cuivre poli. La douz. de paires. 5.80  
En boîte de trois douzaines.  
Wrought brass.  
**No. 23.** Polished brass. Per doz. pairs. 5.80  
Three dozen pairs in a box.

## CHARNIERES A FRICTION FRICTION HINGES




Dimensions  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " Size  
Acier cuivré.  
**No. 1123.** La douz. de paires. 2.40  
En boîte de trois douzaines de paires.  
Wrought steel, brass plated.  
**No. 1123.** Per doz. pairs. 2.40  
Three dozen pairs in a box.


## MORAILLONS HASPS




Dimensions  $\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 802.** Cuivre poli. La douz. 2.20  
En boîte de trois douzaines.  
Wrought brass.  
**No. 802.** Polished brass. Per doz. 2.20  
Three dozen in a box.




Dimensions  $1\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 814.** Cuivre poli. La douz. 2.78  
En boîte de 3 douzaines.  
Wrought brass.  
**No. 814.** Polished brass. Per doz. 2.78  
Three dozen in a box.



Dimensions  $\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 804.** Cuivre poli. La douz. 2.66  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought brass.  
**No. 804.** Polished brass. Per doz. 2.66  
One dozen in a box.



Dimensions  $\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " Size  
Cuivre laminé.  
**No. 807.** Cuivre poli. La douz. 3.60  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought brass.  
**No. 807.** Polished brass. Per doz. 3.60  
One dozen in a box.



Dimensions 1" x 3" Size  
Cuivre laminé.  
**No. 844.** Cuivre poli. La douz. 7.36  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought brass.  
**No. 844.** Polished brass. Per doz. 7.36  
One dozen in a box.

## MORAILLONS HASPS




Dimensions  $1\frac{5}{16}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Acier embouti.  
**No. 346.** Cuivré. La douz. 2.78  
En boîte d'une douzaine.  
Wrought steel brass plated.  
**No. 346.** Per doz. 2.78  
One dozen in a box.

## SUPPORT DE COUVERCLE LID SUPPORT



Acier cuivré. Longueur 7".  
**No. 035.** La douz. de paires. 4.30  
En boîte d'une douzaine paires.  
Wrought steel brass plated. Length 7".  
**No. 035.** Per doz. pairs. 4.30  
One dozen pairs in a box.



Acier cuivré. Longueur 12".  
**No. 01080.** La douz. de paires. 7.60  
En boîte d'une douzaine de paires.  
Wrought steel, brass plated. Length 12".  
**No. 01080.** Per doz. pairs. 7.60  
One dozen pairs in a box.



Dimensions  $\frac{1}{2}$ " x 6" Size  
Pour table à carte. Acier embouti, cuivré rouge.  
**No. 2512.** La douz. 1.88  
En boîte de 2 douzaines.  
For card table. Wrought steel, copper plated.  
**No. 2512.** Per single doz. 1.88  
Two dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



**PLAQUES DE RENFORCEMENT**  
**MENDING PLATE**


Acier laminé, plaquée cuivre.  
**No 0416.**  $\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". La grosse. 6.00  
 En boîte de trois douzaines.

Wrought steel, brass plated.  
**No. 0416.**  $\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Per gross. 6.00  
 Three dozen in a box.



Acier laminé, plaquée cuivre.  
 Wrought steel, brass plated.

**No 0417.**  $\frac{1}{2}$ " x 2" La douz. 0.80  
**No 0418.**  $\frac{1}{2}$ " x 3" Per doz. 0.90  
**No 0419.**  $\frac{1}{2}$ " x 4" 1.00  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.

**EQUERRE A PLAT**  
**CORNER BRACKET**


Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 421.**  $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ " La douz. 1.04  
**No 422.**  $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ " Per doz. 1.46  
**No 423.**  $\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " 2.10  
**No 424.**  $\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " 3.12  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.

**ATTACHE D'ETAGERE**  
**MIRROR PLATE**


Acier cuivré. — Steel, brass plated.

**No 0701.**  $1\frac{1}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ " La grosse 4.40  
**No 0703.**  $1\frac{7}{16}$ " x  $1\frac{7}{16}$ " Per gross 6.60  
 En boîte de six douzaines.  
 Six dozen in a box.

**COINS DE RENFORCEMENT**  
**CORNER STRAP**


Cuivre laminé. — Wrought brass.  
**No 465.**  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{5}{8}$ ". La douz.—Per doz. 1.30  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 466.**  $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " La douz. 2.00  
**No 467.**  $\frac{3}{8}$ " x 2" Per doz. 2.40  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.



Cuivre solide. — Cast brass.

**No 1401.**  $\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " La douz. 2.06  
**No 1402.**  $\frac{5}{8}$ " x 2" Per doz. 4.60  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.

**COIN — CORNER**


Cuivre laminé. — Wrought brass.  
**No 1414.**  $2\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ". La douz.—Per doz. 7.10  
 En boîte d'une douzaine.  
 One dozen in a box.

**COINS**  
**CORNERS**


Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 480.**  $\frac{9}{16}$  x  $1\frac{1}{4}$ " La douz. 1.26  
**No 479.**  $\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{3}{4}$ " Per doz. 1.70  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 482.**  $1\frac{5}{16}$ " x 2". La douz.—Per doz. 3.00  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 484.**  $\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{3}{8}$ ". La douz. — Per doz. 2.86  
 En boîte de trois douzaines.  
 Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass.

**No 1413.**  $\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ". La douz. — Per doz. 7.10  
 En boîte d'une douzaine.  
 One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



**POIGNEES DE COFFRE  
CHEST HANDLES**



Dimensions  $\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " Size  
Poignée de coffre, cuivre laminé, polie.  
**No 276.** La douz. 3.60  
En boîte de 3 douzaines.

Box handle, wrought brass, polished brass.  
**No 276.** Per doz. 3.60  
Three dozen in a box.



Dimensions  $1\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ " Size  
Acier embouti, platine à arrêt.  
**No 2041.** Vernie noir. La douz. 5.60  
**No 2041-D.B.** Cuivrée mat. " 8.00  
En boîte de deux douzaines.

Handle raises to right angle.  
**No. 2041.** Japanned. Per doz. 5.60  
**No. 2041-D.B.** Dull brass plated. " 8.00  
Two dozen in a box.



Acier embouti. — Wrought steel.

Dimensions  $1\frac{7}{8}$ " x  $4\frac{1}{2}$ " Size  
**No 2081-J.** Vernie noir. La douz. 10.70  
**No 2081-D.B.** Cuivrée mat. 13.80  
**No 2081-A.C.** Bronze oxydé. 13.80  
Ant. copper.

Dimensions 2" x  $4\frac{3}{4}$ " Size  
**No 2082-J.** Vernie noir. La douz. 11.30  
**No 2082-D.B.** Cuivrée mat. 14.60  
**No 2082-A.C.** Bronze oxydé. 14.60  
Ant. copper.  
En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.



Platine à arrêt, acier embouti très fort,  
anneau fer rond. Vernie noir.  
**No 1205 x  $3\frac{1}{4}$ "** La douz. 4.74  
**No 1205 x  $3\frac{1}{2}$ "** " 5.16

Wrought steel heavy handle raises to right  
angle. Japanned.  
**No. 1205 x  $3\frac{1}{4}$ "** Per doz. 4.74  
**No. 1205 x  $3\frac{1}{2}$ "** " 5.16  
One dozen in a box.

**POIGNEE DE COFFRE  
CHEST HANDLE**



Acier embouti, vernie noir. Platine de  
 $3\frac{1}{8}$ " x 3". Poignée  $3\frac{7}{8}$ " largeur.  
**No 1214.** La douz. 21.80  
En boîte de trois douzaines.

Wrought steel. Japanned finish. Plates  
 $3\frac{1}{8}$ " x 3". Width of handle  $3\frac{7}{8}$ ".  
**No. 1214.** Per doz. 21.80  
Three dozen in a box.

**ANNEAUX DE TRAPPE  
TRAP DOOR RINGS**



Acier embouti, verni noir.  
Wrought steel, japanned finished.  
Platine Anneau La douz.  
Plate Ring Per doz.  
**No 1215 x 1** 3" x  $3\frac{1}{2}$ "  $2\frac{1}{8}$ " 2.96  
**No 1215 x 2**  $3\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ "  $2\frac{1}{4}$ " 3.70  
En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.



Fonte vernie noir. Dimensions  $3\frac{3}{4}$ " x 2"  
**No 1.** La douz. 2.60  
En boîte d'une douzaine.

Cast iron japanned. Size  $3\frac{3}{4}$ " x 2"  
**No. 1.** Per doz. 2.60  
One dozen in a box.

**MORAILLONS  
HASPS AND STAPLE**



En acier. — Wrought steel.

**No 30 x 7".** La douz. 1.50  
**No 30 x 8".** Per doz. 1.76  
En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.



En acier. — Wrought steel. La douz.  
Per doz.  
**No 902 x 3"** 1.34  
**No 902 x  $4\frac{1}{2}$ "** 1.70  
**No 902 x 6"** 2.14  
En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.

**MORAILLONS  
HASPS AND STAPLES**



Acier avec crampon mobile pour prévenir le  
jeu de la porte. Modèle de sûreté, la grande  
lame étant fermée et le cadenas mis les vis de  
fixation sont inaccessibles et ne peuvent être  
enlevées.

Wrought steel, the adjustable staple permits  
the hasps to operate when the position of the  
door is changed by shrinkage. When fastened  
all screws are concealed and cannot be  
removed.

La douz.  
Per doz.  
**No 915 x 3"** 1.90  
**No 915 x  $4\frac{1}{2}$ "** 2.26  
**No 915 x 6"** 4.04

**No 815.** Même que No 915, mais avec  
crampon fixé horizontalement.

**No. 815.** Same as No. 915, but with staple  
in horizontal position.

La douz.  
Per doz.  
**No. 815 x 3"** 1.44  
**No 815 x  $4\frac{1}{2}$ "** 1.76  
**No 815 x 6"** 2.96

En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.



Acier. A doubles charnières. La douz.  
Steel. Double hinges. Per doz.  
**No 925 x  $4\frac{1}{2}$ "** 4.50  
**No 925 x 6"** 5.90

En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.




Acier verni noir, modèle très fort. Longueur  
 $7\frac{1}{2}$ ", largeur  $1\frac{3}{4}$ " épaisseur  $\frac{3}{16}$ ".

**No 941.** La douz. 10.40

En boîte d'une demi-douzaine.  
Extra heavy steel, japanned finish.  $7\frac{1}{2}$ "  
long,  $1\frac{3}{4}$ " wide,  $\frac{3}{16}$ " thick.

**No 941.** Per doz. 10.40  
Half dozen in a box.



Cuivre fondu. Très fort. Dimensions to-  
tales 5" x  $1\frac{1}{4}$ ".

**No 088.** La pièce. 3.60

Cast brass. Extra heavy. Overall 5" x  
 $1\frac{1}{4}$ ".

**No. 088.** Each. 3.60

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## TAQUETS    BUTTONS



Demi-taquet. Fonte vernie noir.  
No 5. Longueur  $1\frac{1}{4}$ ". La grosse. 1.48  
En boîte de 2 grosses.

Half Button, japanned cast iron.  
No 5. Length  $1\frac{1}{4}$ ". Per gross. 1.48  
Two gross in a box.



Fonte vernie noir. — Japanned cast iron.  
Nos Longueur Pour vis No La grosse  
Length For screws No Per gross  
10  $1\frac{1}{2}$ " 6 1.56  
10  $1\frac{3}{4}$ " 6 1.88  
10 2" 7 2.20  
10  $2\frac{1}{2}$ " 8 4.00  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.



Sur palastre, fonte vernie noir.  
On plate, japanned cast iron.  
Nos Longueur Pour vis No La grosse  
Length For screws No Per gross  
20  $1\frac{1}{2}$ " 6 8.60  
20  $1\frac{3}{4}$ " 6 8.80  
20 2" 7 9.10  
En boîte d'une demi-grosse.  
Half gross in a box.



En cuivre. — Cast brass.  
Nos Longueur La grosse  
Length Per gross  
633  $1\frac{1}{2}$ " 13.64  
633  $1\frac{3}{4}$ " 14.70  
633 2" 16.00  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.



En cuivre, sur palastre.  
Cast brass on plate.  
Nos Longueur La douz.  
Length Per doz.  
1014  $1\frac{1}{2}$ " 3.56  
1014  $1\frac{3}{4}$ " 3.80  
En boîte d'une douzaine.  
One dozen in a box.

## TAQUETS    BUTTONS



Demi-taquet. En cuivre.  
No 278. Longueur  $\frac{3}{4}$ ". La grosse. 10.00  
No 795.  $1\frac{3}{8}$ ". 12.00  
En boîte d'une grosse.

Brass half buttons.  
No 278. Length  $\frac{3}{4}$ ". Per gross. 10.00  
No 795.  $1\frac{3}{8}$ ". 12.00  
On gross in a box.



Demi-taquet  $1\frac{1}{2}$ ", en cuivre et gâche acier  
cuiuré.  
No 1140. La douz. 2.10  
En boîte d'une grosse.

Half brass button  $1\frac{1}{2}$ " with brass plated  
strike.  
No 1140. Per doz. 2.10  
One gross in a box.

AGRAFE COUDEE  
ELBOW CATCH

No 3620. Fonte vernie. La grosse. 16.50  
No 3622. Fonte cuiurée. 19.64  
En boîte de quatre douzaines.

No 3620. Cast iron black. Per gross. 16.50  
No 3622. Cast iron brass plated. Per gross. 19.64  
Four dozen in a box.

AGRAFE A RESSORT  
SPRING CATCH

Platine acier, cuiurée,  $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ", ressort  
acier  $\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Engagée, dimension totale,  
 $1\frac{1}{4}$ ".  
No 1816. La douz. 1.10  
En boîte de trois douzaines.

Steel brass plated, plate  $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Steel  
spring  $\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". When engaged  $1\frac{1}{4}$ ".  
No 1816. Per doz. 1.10  
Three dozen in a box.



Platine acier, cuiurée,  $1\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{2}$ ", ressort  
acier. Dimensions totales  $1\frac{1}{2}$ ".  
No 470. La douz. 1.30  
En boîte d'une douzaine.

Steel brass plated, plate  $1\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Blued  
steel spring. Overall length  $1\frac{1}{2}$ ".  
No 470. Per doz. 1.30  
One dozen in a box.

LOQUETEAU-CARTOUCHES  
BALL CATCHES


Dimensions  $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{8}$ " Size.  
No 41 $\frac{1}{2}$ . La douz. 0.46 Per doz.  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.




Dimensions  $\frac{5}{16}$ " x  $\frac{3}{8}$ " Size.  
No 31 $\frac{1}{2}$ . La douz. 0.48 Per doz.  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.



Dimensions  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ " Size.  
No 21 $\frac{1}{2}$ . La douz. 0.60 Per doz.  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.



Dimensions  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{23}{32}$ " Size.  
No 250P. La douz. 1.00 Per doz.  
En boîte d'une grosse. — One gross in a box.



Dimensions  $\frac{1}{2}$ " x 1" Size.  
No 28T. La douz. 1.90 Per doz.  
En boîte de six douzaines. 6 dozen in a box.

VA-ET-VIENT  
FRICTION CATCHES

En cuivre, dimensions 2" x  $11/16$ ".  
No 75. La douz. 2.10  
En boîte d'une douzaine.

Brass, size 2" x  $11/16$ ".  
No 75. Per doz. 2.10  
One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



**CONSOLES DE RAMPE  
D'ESCALIER  
HAND RAIL BRACKETS**



Fonte plaquée. Saillie 3".  
**No 420-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 4.56  
**No 420-A.C.** Bronze oxydé. " 4.56  
**No 58.** Fini ambre. " 3.94

Cast iron, plated. Projection 3".  
**No. 420-D.B.** Dull brass. Per doz. 4.56  
**No. 420-A.C.** Ant. copper. " 4.56  
**No. 58.** Berlin bronze. " 3.94



Fonte plaquée. Saillie 2 1/4".  
**No 916-D.B.** Cuivrée mat. La douz. 4.60  
 En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection 2 1/4".  
**No. 916-D.B.** Dull brass finish. Per doz. 4.60  
 One dozen in a box.

**VIS A RAMPE  
HAND RAIL SCREWS**



Acier 5/16" diam.  
**No 51 x 4 1/2"** La grosse. — Per gross. 18.20  
 Wrought steel 5/16" dia.

Acier, 5/16" diam.  
**No 52 x 4 1/2"** La grosse—Per gross 20.60  
**No 52 x 5"** " " 22.70  
 Wrought steel 5/16".


**SUPPORTS DE TABLETTE  
SHELF REST**



Acier fini nickelé.  
**No 1764.** La grosse. 2.80  
 En boîte d'une grosse.

Steel nickel plated.  
**No. 1764.** Per gross. 2.80  
 One gross in a box.

**CONSOLES DE TABLETTE  
SHELF BRACKET**



**No 140**

Qualité supérieure très forte,  
 vernies noir.  
 Extra heavy. Best quality.  
 Japanned finish.

Dimensions Sizes	La douz. de paires Per doz. pairs
3" x 4"	1.56
4" x 5"	1.92
5" x 7"	3.04
6" x 8"	3.48
7" x 9"	4.28
8" x 10"	4.84
10" x 12"	6.76
12" x 14"	8.40

En boîte d'une demi-douzaine de paires.  
 Half a dozen pairs in a box.



**No 794**

PLIANTES. Acier embouti. Vernies noir  
 FOLDING. Pressed Steel. Japanned finish

Dimensions Sizes	La douz. de paires Per doz. pairs
8" x 8"	24.40
12" x 12"	36.60
16" x 16"	60.80

En boîte d'une paire.  
 One pair in a box.

**CROCHET PLAT ET PITON  
FLAT HOOK AND EYE**



Cuivre. — Brass.

Nos	Longueur Length	La grosse Per gross
61- 3/4"	3/4"	4.20
61-1"	1"	4.60
61-1 1/4"	1 1/4"	5.40
61-1 1/2"	1 1/2"	6.20
61-2"	2"	7.46

En boîte d'une grosse.  
 One gross in a box.

**CROCHETS DE CABINE  
CABIN DOOR HOOKS**



**No 770**

Bronze fondu. — Cast bronze.

Longueurs Lengths	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
La douz. Per doz.	4.30	5.50	6.50	7.40

En boîte d'une douzaine.  
 One dozen in a box.




**No 775**

Bronze fondu. — Cast bronze.

Longueurs Lengths	4"	5"	6"	8"
La douz. Per doz.	15.30	19.50	24.10	40.80

En boîte d'une douzaine.  
 One dozen in a box.

**EQUERRE SIMPLE A PLAT  
STEEL CORNER**



**No 405**

ACIER. — STEEL.

Longueur des branches	Lar- geur	Epais- seur	La grosse
Length	Width	Thick- ness	Per gross
2" x 2"	1/2"	1/16"	3.22
2 1/2" x 2 1/2"	5/8"	1/16"	4.04
3" x 3"	5/8"	3/32"	4.78
3 1/2" x 3 1/2"	3/4"	1/16"	6.20
4" x 4"	3/4"	1/16"	10.40
4" x 4"	7/8"	1/8"	11.86
4 1/2" x 4 1/2"	7/8"	1/8"	12.28
5" x 5"	7/8"	1/8"	13.12
6" x 6"	1"	1/8"	15.42

En boîte de deux douzaines, sans vis.  
 Two dozen in a box no screws.

**EQUERRE DOUBLE A PLAT  
T PLATE**

**No 995 1/2**  
 ACIER — STEEL



Longueur des branches	Largeur	La grosse
Length	Width	Per gross
2 1/2" x 2 1/2"	1/2"	18.50
3" x 3"	5/8"	23.30
4" x 4"	3/4"	26.50
5" x 5"	1"	35.40

En boîte de deux douzaines.  
 Two dozen in a box.

**EQUERRE SUR CHAMP  
CORNER BRACKET**



**No 400**

ACIER. — STEEL.

Longueur des branches	Largeur	Epais- seur	La grosse
Length	Width	Thick- ness	Per gross
1" x 1"	1/2"	1/16"	2.60
1 1/2" x 1 1/2"	1/2"	1/16"	2.94
2" x 2"	1/2"	1/16"	3.92
2 1/2" x 2 1/2"	5/8"	1/8"	5.28
3" x 3"	3/4"	1/8"	7.18
3 1/2" x 3 1/2"	3/4"	1/8"	9.20
4" x 4"	3/4"	1/8"	13.40
5" x 5"	1"	1/4"	20.40
6" x 6"	1"	1/4"	22.40

**PLAQUE DE RENFORCEMENT  
MENDING PLATE**



**No 410**

ACIER. — STEEL.

Longueur Length	Largeur Width	Epaisseur Thickness	La grosse Per gross
2"	5/8"	1/16"	2.96
2 1/2"	5/8"	1/16"	3.38
3"	3/4"	1/16"	3.70
3 1/2"	3/4"	1/16"	4.04
4"	7/8"	1/16"	5.02
5"	7/8"	3/32"	7.14
6"	1 1/8"	3/32"	13.38

En boîte de deux douzaines.  
 Two dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## POULIES



No 71. Vernies noir. — Japanned.  
No 171. Plaquée Cadmium. —  
Cadmium plated.

Dimensions	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Size				
Pour câble de	1/8"	3/16"	3/16"	1/4"
For rope				
No 71.	1.38	1.52	1.60	1.68
No 171.	1.66	1.70	1.80	2.86

La douzaine. — Per dozen.

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



Simples à émérillon. Swivel Eye.

No 73. Vernies noir. Japanned.  
No 173 Plaquées Cadmium. —  
Cadmium plated.

Dimensions — Size	3/4"	1"	1 1/4"
Pour câble de — For rope:	3/16"	1/4"	1/4"
No 73.	1.22	1.54	2.00
No 173.	1.80	1.94	2.52

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



No 74. Vernies noir. — Japanned.  
No 174. Plaquée Cadmium — Cadmium plated.

Dimensions	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Size					
Pour câble	1/8"	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"
For rope					
No 74.	0.80	0.86	1.14	1.22	1.52
No 174.	1.00	1.14	1.32	1.46	1.82

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



Double.  
No 76. Vernies noir. Japanned.

Dimensions — Size	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Pour câble.	3/16"	1/4"	1/4"	5/16"
For rope				
No 76.	1.68	1.82	2.84	4.10
No 176.	2.04	2.56	3.44	4.93

Dimensions	1 3/4"	2"	2 1/2"
Size			
Pour câble	3/8"	7/16"	5/8"
For rope			
No 76.	6.52	7.98	16.60
No 176.	6.94	8.40	18.26

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



No 45

Poulies à vis. Vernies noir.  
Screw pulleys. Japanned.

Dimensions — Size	1 1/2"	1 3/4"	2"
Pour câble — For rope	1/4"	1/4"	5/16"
La douz. — Per doz.	1.48	1.90	2.24

Dimensions — Size	2 1/4"	2 1/2"	3"
Pour câble — For rope	3/8"	3/8"	7/16"
La douz. — Per doz.	3.36	3.74	2.10

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



No 55

Poulies sur champ. Vernies noir.  
Upright pulleys. Japanned.

Dimensions — Size	1 3/4"	2"	2 1/2"
Pour câble — For rope	1/4"	5/16"	3/8"
La douz. — Per doz.	2.86	3.12	4.98

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



No 25

Poulies à plat. Vernies noir.  
Side pulleys. Japanned.

Dimensions	1 1/2"	2"	2 1/4"	2 1/2"	4"
Size					
Pour câble	1/4"	5/16"	5/16"	3/8"	5/8"
For rope					
La douz.	2.10	3.10	3.62	4.30	15.44
Per doz.					

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



Poulies de tirage, vernies noir. Dimension  
2" pour câble de 5/16".  
No 85. La douz. 4.94  
En boîte d'une douzaine.

Hot house pulleys, japanned. Size 2" for  
5/16" rope.  
No 85. Per doz. 4.94  
One dozen in a box.

## PULLEYS



No 95

Poulies simples à plafond, vernies noir.  
Ceiling pulleys, japanned.

Dimensions — Size	1 3/4"	2"	2 1/2"
Pour câble — For rope	5/16"	5/16"	3/8"
La douz. — Per doz.	4.86	5.04	9.60

En boîte d'une douzaine. — One dozen in a box.



No 36

Poulies cuivre, à vis.  
Brass screw pulleys.

Dimensions — Size	1/2"	5/8"	3/4"
La douz. — Per doz.	2.74	3.04	3.46



Poulies à persiennes de ventilation.  
Steel register pulleys.

No 16. La douz. — Per doz. 0.64

ARRETS DE CORDE  
LINE CLEATS

Fonte, plaqué cadmium.  
No 13 x 2 1/2"

La douz. 1.62

Cast iron cadmium plated.  
No. 13 x 2 1/2".

Per doz. 1.62



Fonte galv. — Galvanized iron

No 14 x 4 1/2".  
No 16 x 6".

La douz.  
Per doz.  
1.12  
1.34

Cuivre fondu. — Cast brass.  
No 365 x 4 1/2". La douz. — Per doz. 4.20



Cuivre fondu, nickelé.  
Cast brass, nickel plated.  
No 364 x 2 5/8". La douz. — Per doz. 3.95

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## CADENAS



Cylindre à goupilles, coffre alliage fondu, anse acier durci. Fini cadmium. Largeur, 1 3/4". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2.

No C-9970. La douz. 22.42  
En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder, cadmium plated solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle. Size, 1 3/4". Key changes, all different. Keys supplied, 2.

No C-9970. Per doz. 22.42  
Half dozen in a carton.



Cylindre à goupilles, coffre alliage fondu nickelé, anse acier durci fini cadmium. Largeur, 1 1/2". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2.

No C-9965-N. La douz. 21.40  
En boîte d'une douzaine.

Pin tumbler cylinder, nickel plated solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle. Size, 1 1/2". Key changes, all different. Keys supplied, 2.

No C-9965-N. Per doz. 21.40  
One dozen in a carton.



Mécanisme, cuivre, à 4 gorges. Coffre bronze fondu, fini mat. Anse sautante à ressort, cuivre étiré. Largeur, 2". Variures de clés, 1020. Clés fournies, 2.

No C-1963-P. La douz. 45.80  
No C-1963-P.C. Avec chaîne de 9" en cuivre. La douz. 47.80

Four secure brass levers mechanism. Cast bronze case, sand blast finish. Spring, shackle extruded brass metal. Size, 2". Key changes, 1020. Keys supplied, 2.

No C-1963-P. Per doz. 45.80  
No C-1963-P.C. With 9" brass chain. Per doz. 47.80

One dozen in a box.

## CORBIN



Cylindre à goupilles, coffre bronze fondu, anse acier durci. Fini bronze. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2.

No. C-9982-B. La douz. 18.50  
En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder. Die cast case, hardened steel shackle. Bronze plated. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, Unlimited. Keys supplied, 2.

No. C-9982-B. Per doz. 18.50  
Half dozen in a box.



Mécanisme gorges disques, coffre alliage fondu verni vert, anse acier durci fini cadmium.

	No C-9913-X	No C-9914-X
Largeur	1- 9/16"	1-13/16"
Variures de clés	12	12
Clés fournies	2	2
La douzaine.	7.85	10.80

En boîte d'une douzaine.

Disc tumbler construction mechanism, Green japan solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle.

	No C-9913-X	No C-9914-X
Size	1- 9/16"	1-13/16"
Key changes	12	12
Keys supplied	2	2
Per dozen.	7.85	10.80

One dozen in a box.

## A COMBINAISONS "DIAL" COMBINATION



Coffre acier verni noir, anse finie cadmium, bouton cuivre poli, cadran cuivre, chiffres blancs sur fond noir. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 7/8".

No C-9920. La douz. 16.60  
En boîte d'une demi-douzaine.

Steel, black japanned. Wrought steel hardened shackle cadmium plated. Brass knob polished and lacquered. Brass dial, white figures etched on black background. Size, 2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 7/8".

No. C-9920. Per doz. 16.60  
Half-dozen in a box.

## PADLOCKS



Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, fini noir. Anse à ressort, acier fini cadmium. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 18. Clés fournies, 2.

No C-9985. La douz. 7.66  
En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism. Die cast case, dull black lacquered finish. Wrought steel spring shackle cadmium plated. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 18. Keys supplied, 2.

No. C-9985. Per doz. 7.66  
One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre bronze fondu, poli. Anse à ressort acier fini nickelé. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 12. Clés fournies, 2.

No C-09961. La douz. 7.24  
En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism. Cast bronze case, polished. Wrought steel spring shackle. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 12. Keys supplied, 2.

No. C-09961. Per doz. 7.24  
One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, fini blanc mat. Anse à ressort, acier plaqué cadmium. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 3. Clés fournies, 2.

No C-9953. La douz. 7.16  
En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism, die cast case, satin silver finish. Spring shackle, wrought steel cadmium plated. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 3. Keys supplied, 2.

No. C-9953. Per doz. 7.16  
Packed one dozen in a box.

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME &amp; FILS LIMITED, MONTREAL



## CADENAS



Mécanisme à gorges, coffre et anse cuivre fondu.

	No 833	No 843
Largeur	1 1/2"	1 3/4"
Nombre de gorges	3	4
Variures de clés	48	72
Clés fournies	2	2
La douz.	32.70	38.70

En boîte d'une demi-douzaine.

Lever tumbler mechanism, cast bronze case and shackle.

	No 833	No 843
Size	1 1/2"	1 3/4"
Lever tumblers	3	4
Key changes	48	72
Keys supplied	2	2
Per doz.	32.70	38.70

Half dozen in a box.



Mécanisme, disques cinq gorges, coffre bronze fondu, anse acier durci, fini chromé.

Nos	713	714	715
Largeur	1 1/2"	1 3/4"	2"
Diam. de l'anse	1/4"	5/16"	3/8"
Espacement de l'anse	11/16"	3/4"	7/8"
Variures de clés	200	200	200
Clés fournies	2	2	2
La douz.	18.26	24.16	30.88

Five disc tumbler mechanism, die cast case, chrome plated steel shackle.

Nos	713	714	715
Size	1 1/2"	1 3/4"	2"
Shackle dia.	1/4"	5/16"	3/8"
Shackle clearance	11/16"	3/4"	7/8"
Key changes	200	200	200
Keys supplied	2	2	2
Per doz.	18.26	24.16	30.88



Mécanisme, quatre goupilles, coffre fer fini noir, anse bronze. Largeur, 2". Variures de clés, 144. Clés fournies, 2.

No 805-F. La douz. 22.20

En boîte d'une demi-douzaine.

Four pin tumbler mechanism, iron case, bower-barffed finish, bronze shackle. Size, 2". Key changes, 144. Keys supplied, 2.

No 805-F. Per doz. 22.20

Half dozen in a box.

## YALE



Mécanisme, cinq goupilles, coffre bronze fondu, anse acier durci; plaqué chrome. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espace-ment de l'anse, 13/16". Variures de clés, 1800. Clés fournies, 2.

No 783. La douz. 22.80

Five pin tumbler mechanism, die cast case, steel shackle; all chrome plated. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 1800. Keys supplied, 2.

No 783. Per doz. 22.80



Mécanisme à goupilles. Coffre alliage fondu fini gris. Anse acier durci, plaquée cadmium. Largeur, 1 1/2". Dia. de l'anse, 1/4". Espace-ment de l'anse, 13/16". Variures de clés, 400. Clés fournies, 2.

No 627. La douz. 17.54

En boîte d'une demi-douzaine.

Ajusté sur passe-partout. Prix sur demande.

Four pin tumbler mechanism. Die cast case, grey finish. Steel hardened shackle, cadmium plated. Size, 1 1/2". Shackle dia. 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 400. Keys supplied, 2.

No 627. Per doz. 17.54

One half-dozen in a box.

Can be master keyed. Price on application.



Mécanisme, trois gorges, coffre acier d'une seule pièce, fini noir, anse acier fini cadmium.

	No 563	No 565
Largeur	1 1/2"	2"
Diam. de l'anse	7/32"	5/16"
Espacement de l'anse	11/16"	7/8"
Variures de clés	48	48
Clés fournies	2	2
La douz.	15.52	23.50

En boîte d'une demi-douzaine.

Three lever tumbler mechanism, seamless steel case, black finish, cadmium plated steel shackle.

	No 563	No 565
Size	1 1/2"	2"
Shackle dia.	7/32"	5/16"
Shackle clearance	11/16"	7/8"
Key changes	48	48
Keys supplied	2	2
Per doz.	15.52	23.50

Half dozen in a box.

## PADLOCKS



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, écusson laqué rouge.

	No 0324	No 0326
Largeur	1 3/4"	2 1/4"
Diam. de l'anse	9/32"	3/8"
Espacement de l'anse	21/32"	23/32"
Variures de clés	6	6
Clés fournies	2	2
La douz.	13.86	17.54

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, bower-barffed finish iron case, steel discs finished in red lacquer.

	No 0324	No 0326
Size	1 3/4"	2 1/4"
Shackle dia.	9/32"	3/8"
Shackle clearance	21/32"	23/32"
Key changes	6	6
Keys supplied	2	2
Per doz.	13.86	17.54

Half dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, écusson fini cadmium, anse acier fini cadmium.

	No 223	No 225
Largeur	1 1/2"	2"
Diam. de l'anse	9/32"	3/8"
Espacement de l'anse	11/16"	15/16"
Variures de clés	6	6
Clés fournies	2	2
La douz.	9.90	13.02
Douz. dans la boîte.	1	1/2

Warded mechanism, bower-barffed finish iron case, cadmium plated panels, cadmium plated steel shackle.

	No 223	No 225
Size	1 1/2"	2"
Shackle dia.	9/32"	3/8"
Shackle clearance	11/16"	15/16"
Key changes	6	6
Keys supplied	2	2
Per doz.	9.90	13.02
Doz. in a box.	1	1/2


Nous pouvons fournir les cadenas des numéros ci-dessous, ajustés sur passe-partout. Prix sur demande. Ajustés s'entr'ouvrant sans supplément.

C9913X - C9914X - C9965N - C9982 - 713 - 714 - 715 - 783 - 627.

Above padlocks can be master-keyed. Price on application. Or keyed alike at no extra charge.



## CADENAS



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, anse acier fini cadmium. Largeur, 1 1/8". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 6". Clés fournies 2. **No 235.** La douz. 12.16  
En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, dead black finish iron case. Cadmium plated steel shackle. Size, 1 1/8". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 6. Key supplied, 2. **No. 235.** Per doz. 12.16  
Half dozen in a box.



Mécanisme, deux gorges, quatre gardes, coffre et anse cuivre fondu. Largeur, 2". Variures de clés, 12. Clés fournies, 2. **No 9425-B.** La douz. 10.10

**No 9425 1/2-B.** Le même avec chaîne 8" de longueur. La douz. 18.70  
En boîte d'une demi-douzaine.

Two lever tumbler and four ward mechanism, cast bronze case and shackle. Size, 2". Key changes, 12. Keys supplied, 2. **No. 9425-B.** Per doz. 10.10

**No. 9425 1/2-B.**—Same with 8" chain. Per doz. 18.70  
Half dozen in a box.



Mécanisme, disques cinq gorges, coffre fondu, froncé rouge, anse acier fini cadmium. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 11/16". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2. **No 603-R.** La douz. 8.10  
En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc tumbler mechanism, red wrinkle finish cast case, cadmium plated steel shackle. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 11/16". Key changes, 250. Keys supplied 2. **No. 603-R.** Per doz. 8.10  
Half dozen in a box.

## YALE



Mécanisme à gardes, coffre acier fini cadmium, anse acier fini nickelé. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 6. Clés fournies, 2. **No 115.** La douz. 6.20  
En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, cadmium finish steel case, nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 6. Keys supplied, 2. **No. 115.** Per doz. 6.20  
One dozen in a box.




Mécanisme à gardes, coffre cuivre fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Variures de clés, 6". Clés fournies, 2. **No 41.** La douz. 5.90

Le même avec espacement de l'anse, 1 5/8". Modèle spécial pour bicyclettes. **No 41-L.S.** La douz. 7.46  
En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, cast brass case, nickel plated steel shackle. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 6. Key supplied 2. **No. 41.** Per doz. 5.90

Same with shackle clearance, 1 5/8". Bicycle padlock. **No. 41-L.S.** Per doz. 7.46  
One dozen in a box.



Mécanisme, six gorges, coffre acier, anse fonte malléable, fini cadmium. Largeur 2". Variures de clés, 12. Clés fournies, 2. **No 9465.** La douz. 5.56

**No 9465 1/2.** Le même avec chaîne de 8". La douz. 7.16  
En boîte d'une demi-douzaine.

Lever tumbler mechanism, steel case, malleable iron shackle. Cadmium plated. Size, 2". Key changes, 12. Key supplied, 2. **No. 9465.** Per doz. 5.56  
**No. 9465 1/2.** Same with 8" chain. Per doz. 7.16  
Half dozen in a box.

## PADLOCKS



Mécanisme à gardes, coffre acier, anse fonte malléable, fini cadmium.

Nos	452	453	455
Largeur	1-5/16"	1 1/2"	2"
Variures de clés.	3	6	6
Clés fournies.	2	2	2
La douz.	2.32	2.64	3.12

En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, steel case, malleable iron shackle, cadmium plated.

Nos	452	453	455
Size.	1-5/16"	1 1/2"	2"
Key changes	3	6	6
Keys supplied	2	2	2
Per doz.	2.32	2.64	3.12

One dozen in a box.

## PANNEAU DE CADENAS PADLOCK DISPLAY BOARD



Couleur orange 22" x 11" Orange color

Présente d'une manière très attrayante un assortiment de douze cadenas portant les numéros suivants:

No	713-J	No	0324	No	40
	783		223		9465
	714		143		452
	364		41		455

**No COH-301.** Le panneau avec cadenas. 12.20  
Attractive padlock mounted display assortment consisting of one each of the twelve above numbers.

**No. COH-301.** The board with padlocks. 12.20



## CADENAS



Mécanisme à 5 goupilles, coffre alliage fondu fini mat. Anse acier très dur, plaquée cadmium. (La clé ne peut être retirée que lorsque le cadenas est fermé.) Largeur, 2". Diam. de l'anse, 21/64". Espacement de l'anse, 7/8". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2. No 1600. La douz. 26.90  
En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder mechanism. One piece solid die cast rustless case, buffed finish. Hardened steel shackle, cadmium finish. (Lock must be closed to remove key). Size, 2". Shackle dia., 21/64". Shackle clearance, 7/8". Key changes, unlimited. Keys supplied, 2. No 1600. Per doz. 26.90  
Half dozen in a box.



Mécanisme à 5 gorges. Coffre d'une seule pièce, plaqué chrome, anse acier chromé. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2. No 1087-C.R. La douz. 12.58  
En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc-tumbler cylinder construction. Heavy one piece case, chrome plated. Chrome plated steel shackle. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 250. Keys supplied, 2. No 1087-C.R. Per doz. 12.58  
Half dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre bronze fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 7/8". Clés fournies, 2. No 8600. La douz. 11.20  
En boîte d'une douzaine.

Disc tumbler mechanism. Cast bronze case. Nickel plated steel shackle. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 7/8". Keys supplied, 2. No 8600. Per doz. 11.20  
One dozen in a box.



Mécanisme à 5 gorges. Coffre cuivre fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2. No 423. La douz. 11.10  
En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc-tumbler cylinder. Cast brass case. Steel rod nickel plated shackle. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 250. Keys supplied, 2. No 423. Per doz. 11.10  
One half dozen in a box.



Mécanisme à 5 gorges. Coffre cuivre fondu, fini mat. Anse acier, nickelée. Largeur, 1 3/4". Diam. de l'anse, 9/32". Espacement de l'anse, 7/8". Clés fournies, 2. No 9100. La douz. 10.12  
En boîte d'une douzaine.

Five disc tumbler mechanism. Cast brass case dull finish. Nickel plated steel shackle. Size, 1 3/4". Shackle dia., 9/32". Shackle clearance, 7/8". Keys supplied, 2. No 9100. Per doz. 10.12  
One dozen in a box.



Mécanisme à gorges. Coffre métal blanc à l'épreuve de la rouille. Anse acier. Plaqué cadmium.

Plate tumbler mechanism. Rust-proofed white metal case and steel shackle. Cadmium plated.

No	725	1741	1742
Dimensions			
Size	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"
Diam. de l'anse			
Shackle dia.	1/4"	1/4"	5/16"
Espacement de l'anse			
Shackle clearance	7/8"	3/4"	13/16"
Variures de clés			
Key changes	100	100	100
La douzaine			
Per dozen	6.80	13.20	18.00
En boîte d'une douzaine. One dozen in a box.			

## PADLOCKS



Mécanisme à gorges, coffre cuivre fondu. Anse acier plaqué. Largeur, 2 1/8". Diam. de l'anse, 9/32". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2. No 2960-B. La douz. 8.40  
En boîte d'une demi-douzaine.

Disc tumblers mechanism, cast brass case. Steel plated shackle. Size, 2 1/8". Shackle dia., 9/32". Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2. No 2960-B. Per doz. 8.40  
Half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre en alliage spécial cuivré, anse acier, nickelée. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 7701. La douz. 7.94  
En boîte d'une douzaine.

Discs tumblers mechanism, special alloy metal brass plated case, nickel plated steel shackle. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key supplied, 2. No 7701. Per doz. 7.94  
One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre cuivre fondu, anse à ressort, en acier fini cadmium. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 3970. La douz. 7.34  
En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism, cast brass case. Wrought steel spring shackle, cadmium plated. Size, 1 1/2". Shackle dia., 7/32". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2. No 3970. Per doz. 7.34  
One dozen in a box.



**CADENAS**



Mécanisme à gorges. Coffre bronze fondu. Largeur, 2 1/4". Espacement de l'anse, 19/32". Clés fournies, 2.

No 71. La douz. 25.20

No 71-C. Le même avec chaîne. La douz. 28.98

En boîte d'une demi-douzaine.

Secure lever mechanism, Cast bronze case. Size, 2 1/4". Shackle clearance, 19/32". Keys supplied, 2.

No 71. Per doz. 25.20

No 71-C. Same as above with chain. Per doz. 28.98

One half dozen in a box.

**A COMBINAISONS  
COMBINATION**



Coffre cuivre fondu, anse acier nickelé. Chiffres blancs sur fond noir. Largeur, 1 5/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16".

No 32. La douz. 7.30

En boîte d'une douzaine.

Cast brass case, nickel plated steel shackle. White figures etched on black background. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16".

No 32. Per doz. 7.30

One dozen in a box.



Coffre et anse acier renforcé. Plaque cuivre. Largeur, 1 3/4". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16".

No 353-B. La douz. 4.40

En boîte d'une douzaine.

Heavy steel case and shackle. Brass plated. Size, 1 3/4". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16".

No 353-B. Per doz. 4.40

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, cuivré. Anse acier, nickelée. Largeur, 2". Dia. de l'anse, 11/32". Espacement de l'anse, 1". Clés fournies, 2.

No 1050. La douz. 8.14

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, die cast case, brass plated. Nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia., 11/32". Shackle clearance, 1". Keys supplied, 2.

No 1050. Per doz. 8.14

One half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes, à ressort. Coffre Cuivre fondu, écusson et anse acier plaqué cuivre rouge. Largeur, 1 5/8". Dia. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Clés fournies, 2.

No 780. La douz. 7.46

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast brass case, polished. Steel discs and shackle copper plated. Size, 1 5/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Keys supplied, 2.

No 780. Per doz. 7.46

One half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes à ressort. Coffre bronze fondu fini bronze mat. Anse acier, nickelée. Largeur, 1-9/16". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse 3/4". Variations de clés, 6. Clés fournies, 2.

No 1086. La douz. 7.36

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast bronze case, bronze finish. Nickel plated steel shackle. Size, 1-9/16". Shackle dia. 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 6. Key supplied, 2.

No 1086. Per doz. 7.36

One half-dozen in a box.

**PADLOCKS**



Mécanisme trois gorges et gardes à ressorts. Coffre en alliage de métaux très dur. Anse en acier durci. Largeur, 1 1/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.

No 1397. La douz. 6.80

En boîte d'une douzaine.

Triple ward and spring lever mechanism. Tough weatherproof alloy metal case. Hard steel shackle. Size, 1 1/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.

No 1397. Per doz. 6.80

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes à ressort. Coffre alliage fondu, anse acier durci. Plaque cuivre. Largeur, 1-9/16". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.

No 420. La douz. 6.70

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Die cast case, steel hardened shackle. Brass plated. Size, 1-9/16". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.

No 420. Per doz. 6.70

One half-dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre acier renforcé, anse fonte malléable. Plaque cuivre. Largeur, 2 1/8". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2.

No 262. La douz. 6.70

En boîte d'une douzaine.

Six lever mechanism, heavy pressed steel case, oval malleable iron shackle. Brass plated. Size, 2 1/8". Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2.

No 262. Per doz. 6.70

One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## CADENAS



Mécanisme à gardes, coffre fonte fini noir, centre et anse acier cuivré rouge. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.  
**No. 324.** La douz. 6.80  
En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism. Cast iron case black finish. Steel discs and shackle, coppered finish. Size, 2". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.  
**No. 324.** Per doz. 6.80  
One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre fonte, fini noir. Anse acier, nickelée. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Clés fournies, 2.  
**No. 539.** La douz. 6.20  
En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, cast iron case black finish. Nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia. 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key supplied, 2.  
**No. 539.** Per doz. 6.20  
One half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes, à ressort. Coffre cuivre fondu, écusson et anse acier plaqué cadmium. Largeur, 1 1/2". Dia. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.  
**No. 779.** La douz. 6.10  
En boîte d'une douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast brass case, polished. Steel discs and shackle cadmium, plated. Size, 1 1/2". Shackle dia. 7/32". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied 2.  
**No. 779.** Per doz. 6.10  
One dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre cuivre fondu, anse acier.

Nos	9	8
Largeur	1 5/8"	1 1/4"
Diam de l'anse	1/4"	3/16"
Espacement de l'anse	11/16"	5/8"
Clés fournies	2	2
La douz.	5.16	4.80

En boîte d'une douzaine.  
Disc. tumblers mechanism, cast brass case, steel shackle.

Nos	9	8
Size	1 5/8"	1 1/4"
Shackle dia.	1/4"	3/16"
Shackle clearance	11/16"	5/8"
Key supplied	2	2
Per doz.	5.16	4.80

One dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre acier renforcé, anse en fer. Plaqué cuivre. Largeur, 2 1/8". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2.

**No. 2571.** La douz. 4.50  
En boîte d'une douzaine.  
Lever mechanism, heavy pressed steel case, iron shackle. Brass plated. Size, 2 1/8". Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2.  
**No. 2571.** Per doz. 4.50  
One dozen in a box.



Mécanisme à ressort, coffre acier cuivré, anse fer, cuivrée. Largeur, 2". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.  
**No. 0220-B.** La douz. 4.40  
En boîte d'une demi-douzaine.

Spring bolt mechanism, wrought steel brass plated case, brass plated iron shackle. Size, 2". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.  
**No. 0220-B.** Per doz. 4.40  
Half dozen in a box.



## PADLOCKS



Mécanisme à ressort, coffre acier cuivré, anse fer, cuivrée. Largeur, 2 1/2". Espacement de l'anse, 7/8". Clés fournies, 2.  
**No. 4850-B.** La douz. 4.50  
En boîte d'une douzaine.

Spring bolt mechanism, wrought steel brass plated case, iron brass plated shackle. Size, 2 1/2". Shackle clearance, 7/8". Key supplied, 2.  
**No. 4850-B.** Per doz. 4.50  
One dozen in a box.



Mécanisme à ressort. Coffre acier laminé. Anse en fer. Plaqué cuivre. Largeur, 2". Espacement de l'anse, 9/16". Clés fournies, 2.  
**No. 4045.** La douz. 3.10  
En boîte d'une douzaine.

Bolt and spring mechanism. Pressed steel case. Iron shackle. Brass plated. Size, 2". Shackle clearance, 9/16". Keys supplied 2.  
**No. 4045.** Per doz. 3.10  
One dozen in a box.



Coffre acier verni noir, anse acier, nickelée.

Nos	111-65	111-75
Largeur	2 1/2"	2 7/8"
Diam. de l'anse	11/32"	7/16"
Espacement de l'anse	1 1/4"	1 3/8"
La douz.	5.30	9.80

En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned wrought steel case, nickel plated steel shackle.

Nos	111-65	111-75
Size	2 1/2"	2 7/8"
Shackle dia.	11/32"	7/16"
Shackle clearance	1 1/4"	1 3/8"
Per doz.	5.30	9.80

Half a dozen in a box.



## CADENAS



Pour collier. Coffre cuivre fondu fini mat, anse acier, nickelée. Largeur,  $\frac{3}{4}$ ". Diam. de l'anse,  $\frac{1}{8}$ ". Espacement de l'anse,  $\frac{7}{16}$ ". Clés fournies, 2.

No 72 La douz. 4.30

En boîte d'une douzaine.

For dog collars. Cast brass case dull finish, nickel plated steel shackle. Size,  $\frac{3}{4}$ ". Shackle dia.,  $\frac{1}{8}$ ". Shackle clearance,  $\frac{7}{16}$ ". Keys supplied, 2.

No. 72. Per doz. 4.30

One dozen in a box.



Coffre cuivre fondu fini mat, anse acier, nickelée. Largeur,  $1\frac{5}{32}$ ". Diam. de l'anse,  $\frac{3}{16}$ ". Espacement de l'anse,  $\frac{5}{8}$ ". Clés fournies, 2.

No 382 La douz. 4.60

En boîte d'une douzaine.

Cast brass case dull finish, nickel plated steel shackle. Size,  $1\frac{5}{32}$ ". Shackle dia.,  $\frac{3}{16}$ ". Shackle clearance,  $\frac{5}{8}$ ". Keys supplied, 2.

No. 382. Per doz. 4.60

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre alliage fondu chromé mat, anse acier, nickelée. Largeur,  $1\frac{1}{16}$ ". Diam. de l'anse,  $\frac{5}{32}$ ". Espacement de l'anse,  $\frac{5}{8}$ ". Clés fournies, 2.

No 482 La douz. 3.90

En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, die cast case dull chrome finish. Nickel plated steel shackle. Size,  $1\frac{1}{16}$ ". Shackle dia.,  $\frac{5}{32}$ ". Shackle clearance,  $\frac{5}{8}$ ". Keys supplied, 2.

No. 482. Per doz. 3.90

One dozen in a box.

Pour bicyclette

For bicycle



Pour bicyclettes. Mécanisme à gardes, coffre cuivre fondu. Anse acier nickelée. Largeur,  $1\frac{3}{4}$ ". Dia. de l'anse,  $\frac{1}{4}$ ". Espacement de l'anse jusqu'à  $6" \times 1"$ . Clés fournies 2.


No 1092. La douz. 12.88

En boîte d'un demi-douzaine.

For bicycle. Warded mechanism, cast brass case. Nickel plated steel shackle. Size,  $1\frac{3}{4}$ ". Shackle dia.,  $\frac{1}{4}$ ". Shackle clearance up to  $6" \times 1"$ . Keys supplied, 2.

No. 1092. Per doz. 12.88

One half dozen in a box.



Modèle spécial pour bicyclettes. Coffre cuivre fondu, anse acier nickelé. Largeur,  $1\frac{1}{2}$ ". Diam. de l'anse,  $\frac{7}{32}$ ". Espacement de l'anse,  $13/16" \times 5"$ . Clés fournies, 2.

No 2992. La douz. 6.40

En boîte d'une demi-douzaine.

Bicycle Padlock. Cast brass case. Nickel plated steel shackle. Size,  $1\frac{1}{2}$ ". Shackle dia.,  $\frac{7}{32}$ ". Shackle clearance,  $13/16" \times 5"$ . Keys supplied, 2.

No. 2992. Per doz. 6.40

Half-dozen in a box.

## PADLOCKS

Pour bicyclette

For bicycle



Mécanisme cinq gorges, à cylindre. Coffre d'un alliage spécial très fort, fini froncé noir. Anse acier plaqué cadmium. Largeur,  $1\frac{1}{2}$ ". Anse,  $6" \times 1"$ . Variures de clés, 250. Clés fournies, 2.

No 320-B.L. La douz. 10.92

En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc tumbler mechanism. Case made of special alloy of high grade strength, black wrinkle finish. Steel cadmium plated shackle. Size,  $1\frac{1}{2}$ ". Shackle,  $6" \times 1"$ . Key changes, 250. Keys supplied, 2.

No. 320-B.L. Per doz. 10.92

One half dozen in a box.



Mécanisme à ressort. Coffre acier embouti, anse acier nickelé. Largeur,  $1\frac{1}{2}$ ". Diam. de l'anse,  $\frac{7}{32}$ ". Espacement de l'anse,  $1\frac{3}{4}$ ". Variures de clés, 6. Clés fournies, 2.

No 4027-E. La douz. 3.54

En boîte d'une douzaine.

Bolt and spring mechanism, wrought steel case and shackle, nickel plated. Size,  $1\frac{1}{2}$ ". Shackle dia.,  $\frac{7}{32}$ ". Shackle clearance,  $1\frac{3}{4}$ ". Key changes, 6. Keys supplied, 2.

No. 4027-E. Per doz. 3.54

One dozen in a box.

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



## PANNEAUX DE CADENAS



Ce joli panneau en bois, couleur bleue, mesurant 18" de hauteur, 12" de largeur, présente à la clientèle un assortiment de 12 cadenas "Corbin" et en facilite la vente.

**No C900** Le panneau avec cadenas 10.90

Numéros des 12 cadenas composant le panneau:

C-9953	C-9913X	C-09961	C-2956G
C-9965	C-9982CR	C-9970	C-9914X
C-9832G	C-9920	C-9985	C-901G

Attractive padlock mounted display board of 18" high by 12" wide, blue color, present a good assortment of 12 "Corbin" padlocks, consisting one of each of the above numbers.

**No. C900.** The board with padlocks 10.90



**No BA 600**

Cette boîte d'étalage présente d'une façon très attrayante un assortiment de 24 cadenas de 8 différents modèles de couleurs et dimensions variées, choisis parmi les plus populaires. Poids la boîte, 6 $\frac{3}{4}$  lbs.

**No BA 600** L'assortiment..... 11.90

Two dozen assorted padlocks, carefully selected from a large line with a view to size, design and finish. A well balance group of proven sellers. Colorful and distinctive display package. Weight 6 $\frac{3}{4}$  lbs each unit (2 dozen padlocks).

**No. BA 600.** Per assortment..... 11.90



**No SU 22**

Panneau attrayant de 12 cadenas, de différents modèles, couleurs variées et à prix populaire. Panneau en carton de 10" x 12 $\frac{1}{2}$ ". (Poids 5 lbs.)

**No SU 22** Le panneau garni..... 6.10

Attractive display panel containing 12 padlocks of different styles, sizes and finishes, in popular retail price group. Cardboards panel 10" x 12 $\frac{1}{2}$ ". Weight complete 5 lbs.

**No. SU 22** The panel with padlocks 6.10



**No SU 120**

Panneau en carton de 10" x 12 $\frac{1}{2}$ " avec 12 cadenas de 2" de largeur, en acier plaqué, cuivre ou cadmium. (Poids 4 lbs.).

**No SU 120** La panneau garni..... 3.90

Cardboard panel of 10" x 12 $\frac{1}{2}$ " contains 12 heavy steel padlocks of 2", in brass or cadmium plated. Weight complete 4 lbs.).

**No. SU 120** The panel with padlocks 3.90

## PADLOCKS DISPLAYS



**No AR 80**

Douze cadenas de différentes largeurs de 1 $\frac{1}{2}$ " à 2". En acier plaqué cuivre ou cadmium. Sur panneau en carton de 10" x 12 $\frac{1}{2}$ ". (Poids 3 $\frac{1}{2}$  lbs.).

**No AR 80** Le panneau garni..... 2.70

Twelve padlocks displayed range in size from 1 $\frac{1}{2}$ " to 2". Heavy steel brass or cadmium plated. Panel is heavy cardboard, size 10" x 12 $\frac{1}{2}$ ". Weight complete 3 $\frac{1}{2}$  lbs.

**No. AR 80** The panel with padlocks 2.70



**No 89Z**

Panneau en métal, de 12 cadenas de différentes couleurs. Cadenas en métal plaqué cadmium et centre de couleur. Largeur du cadenas 13/16". Pour colliers, sacs de golf, malles, coffres, etc.

**No 89Z** Le panneau garni..... 2.60

Assortment of 12 padlocks, different finishes on metal display panel. Padlocks are cadmium plated with brightly colored center. For dog collars, golf bags, luggages, tool boxes, etc. Size 13/16".

**No. 89Z** The panel with padlocks 2.60



**No 34Z**

Panneau en métal de 6 $\frac{3}{4}$ " x 5 $\frac{1}{8}$ " avec 12 cadenas acier cuivré de 3/4" de largeur. Pour colliers, sacs de golf, coffres, malles, etc.

**No 34Z** Le panneau garni..... 2.50

Metal panel of 6 $\frac{3}{4}$ " x 5 $\frac{1}{8}$ " with 12 padlocks, steel brass plated, size 3/4". For dog collars, golf bags, tool boxes, luggages, etc.

**No. 34Z** The panel with padlocks... 2.50

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITEE, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FILS LIMITED, MONTREAL



# INDEX

Quincaillerie de style .....	1 à 7
Jeux de serrures .....	8 " 24
Serrures à plat, à mortaiser et accessoires .....	25 " 44
Barres, Plaques, Poignées .....	45 " 49
Entrées aux lettres, Timbres, Chaînes, Ferme-portes, Arrêts .....	50 " 57
Verrous et targettes .....	58 " 65
Quincaillerie pour fenêtres .....	65 " 76
Charnières et Pentures .....	77 " 86
Chariots, Rails .....	87 " 89
Ferrures pour garages .....	89 " 90
" " glacières .....	92 " 93
Quincaillerie pour meubles .....	94 " 101
Serrures pour meubles et armoires .....	102 " 111
Poulies .....	112
Cadenas .....	113 " 120

■ ■ ■

Design Hardware .....	1 to 7
Lock Sets .....	8 " 24
Rim and Mortise Locks, Accessories .....	25 " 44
Guard Bars, Push and Pull Plates .....	45 " 49
Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops .....	50 " 57
Door and Window Bolts .....	58 " 65
Window Hardware .....	65 " 76
Butts, Hinges .....	77 " 86
Hangers and Tracks .....	87 " 89
Garage Hardware .....	89 " 90
Refrigerator Hardware .....	92 " 93
Cabinet Hardware .....	94 " 101
Cabinet and Cupboard Locks .....	102 " 111
Pulleys .....	112
Padlocks .....	113 " 120



